# CAPÍTULO X

# **ALIMENTOS AZUCARADOS**

# **AZÚCARES**

#### Artículo 767

Con el nombre de Azúcar, se identifica a la sacarosa natural.

Se la extrae de vegetales como: caña de azúcar (género Saccharum y sus variedades), remolacha azucarera (Beta vulgaris L., variedad rapa), sorgo azucarero (Sorghum saccharatum Pers.), Arce de Canadá (Acer saccharinum Wang).

# Artículo 768 - (Res 1546, 12.09.90)

"Se entiende por Azúcar blanco, la sacarosa purificada y cristalizada. Responderá, según su calidad, a las siguientes exigencias:

#### Refinado:

- Polarización: Mín 99,9°S
- Azúcar invertido: Máx 0,02% en peso
- Cenizas, por conductividad: Máx 0,02% en peso
- Pérdida por desecac (3 h a 105°C): Máx 0,04 % en peso
- Color (ICUMSA): Máx 60 unidades
- Anhídrido sulfuroso total: Máx 2 mg/kg.

La denominación de refinado se aplicará única y exclusivamente al azúcar blanco que, además de reunir las condiciones precedentemente establecidas, haya sido obtenido por refundición de azúcar y tratamiento físico químico de clarificación, de coloración, filtración y recristalización.

### Primera calidad:

- Polarización: Mín 99,7°S
- azúcar invertido: Máx 0,04% en peso
- Cenizas, por conductividad: Máx 0,04% en peso
- Pérdida por desecación, (3 horas a 105°C): Máx 0,10% en peso
- Color (ICUMSA): Máx 60 unidades
- Anhídrido sulfuroso total: Máx 20 mg/kg

# Segunda calidad:

- Polarización: Mín 99,5°S
- azúcar invertido: Máx 0,10% en peso.
- Cenizas, por conductividad: Máx 0,10% en peso
- Pérdida por desecación (3 horas a 105°): Máx 0,10% en peso
- Color (ICUMSA): Máx 150 unidades
- Anhídrido sulfuroso total: Máx 70 mg/kg.

El azúcar Blanco (Refinado, Primera Calidad y Segunda Calidad) no contendrá más de:

- 1 mg/kg de arsénico, como As
- 0,5 mg/kg de plomo, como Pb y
- 2 mg/kg de cobre, como Cu.

# Estos productos se rotularán:

azúcar blanco refinado;

azúcar blanco primera calidad; azúcar blanco segunda calidad,

con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad.

En el rótulo principal se consignará con caracteres bien visibles el nombre del ingenio fabricante y la provincia de origen, para los de fabricación argentina.

Cuando se trate de azúcar importado deberá declararse en el rótulo el país de origen".

# Artículo 768bis - (Dec 51, 10.7.74)

"Con la denominación de azúcar común tipo A, se entiende el azúcar que responda a las siguientes características:

- Polarización, Mín: 99,7°S
- azúcar invertido, Máx: 0,05% en peso
- Pérdida por desecación, (3 horas a 105°C), Máx: 0,10% en peso
- Cenizas por conductividad, Máx: 0,05% en peso
- Color (ICUMSA), Máx: 200 unidades
- Anhídrido sulfuroso total, Máx: 40 mg/kg

Este producto se rotulará en el cuerpo del envase con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad: azúcar común Tipo A

Con la denominación de azúcar común Tipo B, se entiende el azúcar que responda a las siguientes características:

- Polarización, Mín: 99,5°S
- azúcar invertido, Máx: 0,10% en peso
- Cenizas por conductividad, Máx: 0,10% en peso
- Pérdida por desecación (3 horas a 105°C), Máx: 0,10% en peso
- Color (ICUMSA), Máx: 240 unidades
- Anhídrido sulfuroso total, Máx: 70 mg/kg

Este producto se rotulará en el cuerpo del envase con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad: azúcar común Tipo B.

El azúcar común Tipo A o Tipo B no deben contener Arsénico como As, Plomo como Pb, ni Cobre como Cu en cantidades superiores a las establecidas para el azúcar blanco.

En el rótulo y en lugar y con caracteres bien visible se consignará: nombre del ingenio elaborador y provincia de origen, así como toda otra exigencia reglamentaria".

### Artículo 769

El Azúcar blanco, según su presentación, se designará:

Azúcar en cuadritos o Pancitos, Azúcar de pilón o pilé (trozos irregulares mezclados con el polvo resultante del desmenuzamiento);

Azúcar molido (obtenido por trituración mecánica del Azúcar en panes o también por cristalización perturbada);

Azúcar cristalizado, granulado (cristales más o menos gruesos).

# Artículo 770

Se entiende por Azúcar impalpable o Azúcar en polvo, el Azúcar blanco, finamente pulverizado, con o sin adición de antiaglutinantes de uso permitido.

El Azúcar blanco de que proviene debe cumplir las exigencias de composición y de calidad del Azúcar blanco de primera calidad.

Se permite el agregado como antiaglutinantes, de almidón Máx: 3% en peso o de hasta 1,5% en peso (en forma aislada o en conjunto) de los siguientes aditivos:

Estearato de magnesio; Carbonato de magnesio Fosfato tricálcico; Trisilicato de magnesio; Silicato de calcio, sodio y alumino; Silicato de calcio y gel de sílice deshidratado.

El agregado de antiaglutinantes se declarará en el rótulo con la expresión: Antiaglutinante permitido.

#### Artículo 771

Con el nombre de Azúcar rubio, moreno, terciado o negro, se entiende el azúcar sin refinar. Podrá ser parcialmente soluble en agua y no deberá con tener menos del 85% de sacarosa, no más del 4% de cenizas totales a 500-550°C y un máximo de 0,5% de cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10%.

(Res 3363, 30.10.79) "Con el nombre de Chancaca, se en tiende un Azúcar mascabado que se presenta en tabletas o envuelto en totora, constituyendo los llamados mazos o lulos de chancaca".

#### Artículo 772

Con el nombre de Azúcar cande, se denomina el producto que se presenta en cristales voluminosos, forma dos por gruesos prismas transparentes y duros. Debe contener como mínimo 99,9% de sacarosa.

#### Artículo 773

Con la denominación de Azúcar de fantasía, se entienden los azúcares adicionados de colorantes permitidos por la autoridad sanitaria nacional.

#### Artículo 774

Con el nombre de Kandi o Candi, se entiende el producto, generalmente en pedazos grandes, obtenido por cocción especial de Azúcar, con o sin colorantes y aromas de uso permitido.

#### Artículo 775

Se denomina Melazas a los líquidos densos obtenidos como subproductos finales de la cristalización del Azúcar.

De acuerdo a su origen se distinguen en:

- 1. Melazas de caña: líquidos densos, de color oscuro y olor agradable, que podrán ser destinados a la alimentación humana y animal.
- 2. Melazas de remolacha: líquidos densos, de color os curo, olor y sabor desagradables y reacción alcalina.

Se destinarán a usos industriales. Estas melazas se comercializarán con declaración de su densidad.

# Artículo 775bis - (Res 127, 20.02.89)

"Con la denominación de Mosto Concentrado de Uva o Jarabe de Uva se entiende el producto obtenido del mosto de uva sin fermentar por deshidratación parcial mediante procesos térmicos al vacío o a presión normal o cualquier otro proceso físico, sin haber sufrido una caramelización sensible.

Deberá responder a las siguientes características:

- Líquido espeso, limpio, libre de depósitos, de sabor dulce.
- Acidez total en ácido tartárico: Máx 9 g/kg
- Acidez volátil en ácido acético: 0,0 g/kg
- Alcohol v/v: 0,0%
- Anhídrido sulfuroso total: Máx 70 mg/kg
- Arsénico, como As: Máx 1 mg/kg
- Azúcares reductores: Min, 800 g/kg
- Cobre, como Cu: Máx 2 mg/kg
- Extracto seco a 100°C: Min, 900 g/kg
- Peso específico 15/15°C: Min, 1,30
- Plomo, como Pb: Máx 1 mg/kg
- Relación P/Ó: Máx -5
- Sales tartáricas 48 hs a 0°C: ausencia
- Sustancias conservadoras: 0,0 mg/kg

Este producto se rotulará en el cuerpo del envase: Mosto concentrado de Uva o Jarabe de Uva. En el rotulado de los productos que los contengan deberá consignarse: "Contiene Jarabe de Uva" o "Contiene Mosto Concentrado de Uva".

#### Artículo 776

Se denomina Goldensirup, el producto elaborado con los jarabes de cristalización del Azúcar, a los cuales se adiciona dextrosa o Azúcar invertido y coloran tes de uso permitido.

Queda prohibido denominar a estos productos con nombres que contengan la palabra miel.

# Artículo 777

Con el nombre de Azúcar invertido (mezcla de dextrosa y levulosa), se entiende el producto obtenido por la hidrólisis de la sacarosa.

Puede presentarse en forma de jarabe denso o de pasta: en el primer caso, no debe contener más del 30% de saca rosa, y en el segundo no tendrá más del 5% de sacarosa.

# Artículo 778 - (Dec 1013, 29.3.74)

"Con la denominación de Jarabe de glucosa, se entiende el producto obtenido por hidrólisis incompleta del almidón, que se presente en forma de una solución acuosa concentrada y purificada.

Características:

- Líquido espeso, cristalino, de sabor dulce.
- Extracto seco, Mín: 70,0 m/m
- Azúcares reductores, en dextrosa s/substancia seca, Mín: 20,0 m/m
- Cenizas sulfatadas (s/substancia seca), Máx: 1,0% m/m
- Anhídrido sulfuroso total Máx: 40 mg/kg
- Arsénico como As, Máx: 1 mg/kg
- Cobre como Cu, Máx: 5 mg/kg
- Plomo como Pb, Máx: 2 mg/kg

Este producto se rotulará: Jarabe de glucosa".

# Artículo 778bis - (Dec 1013, 29.3.74)

"Con la denominación de Jarabe de glucosa deshidratado, se entiende el jarabe de glucosa del que se ha separado la casi totalidad del agua.

Deberá responder a las siguientes condiciones:

- Sólidos totales, Mín: 93.0% m/m
- Azúcares reductores, en dextrosa s/substancia seca, Mín: 20,0 m/m
- Anhídrido sulfuroso total, Máx: 40 mg/kg
- Arsénico como As, Máx: 1 mg/kg
- Cobre como Cu, Máx: 5 mg/kg
- Plomo como Pb, Máx: 2 mg/kg

Cuando el jarabe de glucosa deshidratado se destine a la elaboración de dulces, podrá contener hasta 150 mg/kg de anhídrido sulfuroso total.

Este producto se rotulará: Jarabe de glucosa deshidratado o Jarabe de glucosa deshidratado para dulces, según corresponda.

# Artículo 778ter - (Res 489, 29.12.78)

"Con la denominación de Jarabe de alta fructosa, se entiende el producto obtenido por hidrólisis completa del almidón, seguida de procesos enzimáticos y de refinación.

Deberá responder a las siguientes características:

- Líquido de baja viscosidad, cristalino, incoloro, de elevado poder edulcorante.
- Peso específico, a 25°, Mín: 1,34
- Viscosidad a 25°, Máx: 170 Centipoises
- Sólidos totales, Mín: 71% m/m
- Azúcares reductores totales
- en Dextrosa s/s, Mín: 94% m/m
- Fructosa s/s, Mín: 42% m/m
- Cenizas sulfatadas, Máx: 0,05% m/m
- Anhídrido sulfuroso total, Máx: 4 mg/kg
- Arsénico como As, Máx: 1 mg/kg
- Cobre como Cu, Máx: 0,2 mg/kg
- Plomo como Pb, Máx: 0,2 mg/kg
- Cloruros como CINa, Máx: 50 mg/kg

En el rotulado de los productos que lo contengan debe consignarse: contiene Jarabe de Maíz de Alta Fructosa o contiene JMAF.

Artículo 778cuarto - (Res MSyAS N° 325, 23.04.99) Suprimido.

Artículo 778cuarto bis - (Res MSyAS N° 325, 23.04.99) Suprimido.

# Artículo 778quinto - (Res 101, 22.02.93)

"Con la denominación de Jarabe de Maltitol se entiende el producto obtenido por hidrogenación de un jarabe de glucosa de alto contenido de maltosa.

Este producto estará constituido fundamentalmente por maltitol acompañado de sorbitol, maltotriol y polisacáridos hidrogenados.

Sinónimo: Solución de Maltitol.

Deberá responder a las siguientes características:

- Sólidos totales 75% ± 1%
- Indice de refracción a 20°C: 1,4760 a 1,4820
- Azúcares reductores: Máx 0,2%
- Rotación específica en solución acuosa a 20°C: +115° a +125°
- pH (solución al 50%): 5 a 7

- Residuo a la ignición: Máx 0,1%
- Sulfatos (como SO^4): Máx 100 mg/kg
- Cloruros (como CI): Máx 50 mg/kg
- Metales pesados (como Pb): Máx 10 mg/kg
- Níquel (como Ni): Máx 1 mg/kg
- Plomo (como Pb): Máx 1 mg/kg
- Sorbitol (sobre sustancia seca): Máx 8,0%
- Maltitol (sobre sustancia seca): 50 a 55%
- Tri a hexasacáridos hidrogenados sobre sustancia seca: 19 a 27,5%
- Polisacáridos hidrogenados mayores de hexa (sobre sustancia seca): 13 a 20,5%
- Polisacáridos hidrogenados con un grado de polimerización superior a 20 (sobre sustancia seca): Máx 3%

Este producto se rotulará: Jarabe o Solución de Maltitol".

# Artículo 779 - (Dec 1013, 29.3.74)

"Con la denominación de Dextrosa, se entiende el producto obtenido por hidrólisis completa del almidón, seguida de procesos de refinamiento y cristalización.

Características:

- Polvo blanco o cristalizado; soluble en agua, dando una solución límpida, transparente, incolora, de sabor dulce.
- Contenido en d-glucosa, s/producto seco, Mín: 99,5% m/m
- Cenizas sulfatadas, sobre producto seco, Máx: 0,25% m/m
- Anhídrido sulfuroso total, Máx: 20 mg/kg
- Arsénico como As, Máx: 1 mg/kg
- Cobre como Cu, Máx: 2 mg/kg
- Plomo como Pb, Máx: 2 mg/kg

Este producto se rotulará en el cuerpo del envase: Dextrosa.

# Artículo 780

En la elaboración de azúcares se permite el empleo del azul de ultramar en operaciones de blanqueo y en cantidad tecnológicamente adecuada.

# Artículo 781 - (Dec 1013, 29.3.74)

"Con la denominación de Lactosa, se entiende el glúcido que habitualmente se obtiene del suero de leche.

Se puede presentar en forma anhidra o con una molécula de agua de cristalización o en mezcla de ambas formas.

Sinónimo: Azúcar de leche.

Características:

- Polvo blanco, inodoro, de sabor algo dulce, que puede presentarse en forma de cristales romboidales, prismáticos con afinamientos octaédricos duros.
- Soluble en agua y la solución al 10,0% (m/m) presentará un pH entre 4,5 y 7,0 (medido a 20°C).
- Contenido en lactosa anhidra, s/prod. seco, Mín: 99,0% m/m
- Cenizas sulfatadas, s/producto seco, Máx: 0,3% m/m
- Pérdida por desecación, 16 horas a 120°C, Máx: 6,0% m/m
- Arsénico, como As, Máx: 1 mg/kg
- Cobre, como Cu, Máx: 2 mg/kg
- Plomo, como Pb, Máx: 2 mg/kg

Este producto se rotulará en el cuerpo del envase: Lactosa".

# Artículo 781bis - (Dec 748, 18.3.77)

"A la nómina de los edulcorantes nutritivos que en cada caso se encuentran permitidos en las normas particulares de los productos alimenticios contemplados en el presente Código, deben agregarse los otros edulcorantes nutritivos autorizados y los que en el futuro se autoricen, en tanto, sean técnicamente aptos para su uso y se adapten a las características que debe reunir el producto terminado de acuerdo a la norma correspondiente".

# Artículo 781ter - (Res 769, 25.8.81)

"Con el nombre de Lactulosa (4-0-ß-D-galactopiranocil-D-fructosa), se entiende uno de los productos obtenidos por acción de agua de cal en caliente sobre la lactosa. Debe responder a las siguientes características:

- a) Una solución acuosa del 4% de lactulosa exhibirá una rotación específica esencial de -12° y de -51° en equilibrio.
- b) Es higroscópica y muy soluble en el agua, con una solubilidad de 76,4 y 1,4%.
- c) Recristaliza a partir de una solución en metanol, agua en forma de placas hexagonales, con un punto de fusión de 160°C.
- d) Se puede identificar como el derivado octoacetilado cristalizado, el que exhibe una constante rotación de 7°, un punto de fusión de 138°C y una banda de espectro infrarrojo característica a 9,8 micron.
- e) La anhidrosazona de lactulosa funde a 236°C con descomposición.
- f) La lactulosa debe cumplimentar los requisitos sobre cenizas, pérdida por desecación, arsénico, cobre y plomo establecidos para lactosa en el Artículo 781".

#### MIEL.

### Artículo 782 - (Res 2256, 16.12.85)

"Con la denominación de Miel o Miel de Abeja, se entiende el producto dulce elaborado por las abejas obreras a partir del néctar de las flores o de exudaciones de otras partes vivas de las plantas o presentes en ellas, que dichas abejas recogen, transforman y combinan con substancias específicas propias, almacenándolo en panales, donde madura hasta completar su formación.

Las denominaciones empleadas para distinguir los productos comerciales, según su origen u obtención deberán responder a las siguientes definiciones:

### 1) <u>Según su origen</u>:

Miel de flores: es la miel que procede principalmente de los néctares de las flores.

Miel de mielada: es la miel que procede principalmente de exudaciones de las partes vivas de las plantas o presentes en ellas. Su color varía de pardo muy claro o verdoso a pardo oscuro.

# 2) Según su obtención:

Miel de panal: es la miel depositada por las abejas en panales de reciente construcción, sin larvas y comercializada en panales enteros operculados o en secciones de los mismos,

Miel centrifugada: es la miel que se obtiene por centrifugación de los panales desorperculados y sin larvas.

Miel prensada: es la miel que se obtiene por compresión de los panales sin larvas.

Miel sobrecalentada: es la miel calentada que responde a las exigencias del Artículo 783 exceptuando el índice de Gothe y/o el contenido de hidroximetilfurfural que podrán ser menor de 8 y mayor de 40 mg/kg, respectivamente. Se rotulará:

Miel sobrecalentada o

Miel de abeja sobrecalentada, formando una sola frase con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad. Se autoriza su comercialización al consumidor directo hasta una plazo no mayor de 12 meses a partir de la vigencia de esta Resolución, transcurrido el cual toda miel que presente estas características deberá ser considerada y rotulada como: Miel para uso industrial. Miel para uso industrial: es la miel que responde a las exigencias del Artículo 783 exceptuando el índice de Gothe y/o el contenido de hidroximetilfurfural que podrán ser menor de 8 y mayor de 40 mg/kg respectivamente.

Solamente podrá ser empleada en la elaboración industrial de productos alimenticios".

# Artículo 783 - (Res 2256, 16.12.85)

"La miel deberá responder a las siguientes características:

- a) Consistencia fluida, viscosa o cristalizada total o parcialmente; color variable desde casi incolora hasta pardo oscuro; sabor y aroma propio.
- b) Agua, por refractometría, Máx: 18,0%.
- c) Cenizas a 550-600°C:

Miel de flores, Máx: 0,6%

Miel de mielada y mezcla de miel de mielada y miel de flores, Máx: 1,0%.

d) Azúcares reductores (calculados como Azúcar invertido).

Miel de flores: Mín: 65%

Miel de mielada y mezcla de miel de mielada y miel de flores, Mín: 60%

e) Sacarosa aparente.

Miel de flores. Máx: 8%

Miel de mielada y mezcla de miel de mielada y miel de flores, Máx: 10%

f) Sólidos insolubles en agua, excepto en miel prensada, Máx: 0,1%

Sólidos insolubles de agua de miel prensada, Máx: 0,5%

- g) Acidez, Máx: 40 miliequivalentes/kg.
- h) Indice de diastasa (Escala de Gothe), Mín: 8.
- i) Hidroximetilfurfural, Máx: 40 mg/kg.
- j) Dextrinas totales.

Miel de flores, Máx: 3%

En mieles con contenido natural bajo de enzimas, como mieles de cítricos, se admite:

Indice de diastasa (Escala de Gothe): Mín: 3, siempre que el contenido de hidroximetilfurfural no sea mayor de 15 mg/kg.

- k) no deberá contener mohos, insectos, restos de insectos, larvas, huevos, así como substancias extrañas a su composición.
- I) no presentará signos de fermentación ni ser efervescente.
- m) La acidez de la miel no deberá ser modificada artificialmente.
- n) no deberá contener ningún aditivo.

Este producto se envasará en recipientes bromatológicamente aptos y se rotulará: Miel o Miel de Abeja.

En el rótulo podrá mencionarse la denominación subsidiaria que corresponda según las clasificaciones indicadas en Artículo 782.

En el caso de Miel para uso industrial deberá consignarse esta característica formando una sola frase, con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad.

La miel que se expenda a granel deberá consignar las exigencias generales y específicas de rotulación en el cuerpo del envase. Este deberá ser de uso exclusivo para miel y bromatológicamente apto.

En todos los casos deberá consignarse en el rotulado el peso neto y el año de cosecha".

# RESOLUCIÓN GMC Nº 015/94

# Incorporada por Resolución MSyAS Nº 003, 11.01.95

Toda "norma específica" a que se refieren las resoluciones anexas, serán únicamente aquellas armonizadas en el ámbito del MERCOSUR.

Se deroga toda legislación del Código Alimentario Argentino que se oponga a la presente Resolución.

# REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR DE IDENTIDAD Y CALIDAD DE LA MIEL

- Art 1°.- Aprobar el "Reglamento Técnico MERCOSUR de identidad y calidad de la Miel", que figura como Anexo a la presente resolución.
- Art 2°.- Los Estados Miembros no podrán prohibir, ni restringir por razones de identidad y calidad, la comercialización de la miel que cumpla con lo establecido len la presente Resolución.
- Art 3°.- Los Estados Miembros pondrán en vigencia las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Resolución.
- Art 4°.- Lo establecido en la presente Resolución no se aplicará obligatoriamente al producto destinado a la exportación a terceros países.
- Art 5°.- En función de lo establecido en la Resolución Nº 91/93 del GMC, las autoridades competentes de los Estados Partes, encargadas de la implementación de la presente resolución serán:

Argentina: Ministerio de Salud y Acción Social; Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos; Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV); Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA); Secretaría de Industria

<u>Brasil</u>: Ministerio da Saúde; Ministerio da Agricultura, do Abastecimeinto e da Reforma Agraria <u>Paraguay</u>: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

<u>Uruguay</u>: Ministerio de Salud Pública; Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; Ministerio de Industria, Energía y Minería; Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)

Art 6°.- La presente Resolución entrará en vigor a partir del 1° de enero de 1995.

#### 1- Alcance

Este Reglamento Técnico establece los requisitos que debe cumplir la miel para consumo humano que se comercialice entre los Estados Partes del MERCOSUR.

# 2- Descripción

#### 2.1- <u>DEFINICIÓN</u>

Se entiende por miel el producto alimenticio producido por las abejas melíferas a partir del néctar de las flores o de las secreciones procedentes de partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de plantas, que las abejas recogen, transforman, combinan con sustancias específicas propias y almacenan y dejan madurar en las panales de la colmena.

#### 2.2- CLASIFICACIÓN

- 2.2.1- POR SU ORIGEN BOTÁNICO
- 2.2.1.1- Miel de flores Es la miel obtenida principalmente de los néctares de las flores. Se distinguen:
- a) Mieles uniflorales o monoflorales- Cuando el producto proceda primordialmente del origen de flores de una misma familia, género o especie y posea características sensoriales, fisicoquímicas y microscópicas propias.

- b) Mieles multiflorales o poliflorales o milflorales.
- 2.2.1.2- Miel de mielada Es la miel obtenida primordialmente a partir de secreciones de las partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que se encuentran sobre ellas.
- 2.2.2- SEGUN EL PROCEDIMIENTO DE OBTENCION
- 2.2.2.1- Miel escurrida Es la miel obtenida por escurrimiento de los panales desoperculados, sin larvas.
- 2.2.2.2- Miel prensada Es la miel obtenida por prensado de los panales sin larvas.
- 2.2.2.3- Miel centrifugada Es la miel obtenida por centrifugación de los panales desoperculados, sin larvas.
- 2.2.2.4- Miel filtrada Es la que ha sido sometida a un proceso de filtración sin alterar su valor nutritivo.
- 2.2.3- SEGUN SU PRESENTACION
- 2.2.3.1- Miel Es la miel en estado líquido, cristalizado o una mezcla de ambas.
- 2.2.3.2- Miel en panales o miel en secciones Es la miel almacenada por las abejas en celdas operculados de panales nuevos, construidos por ellas mismas que no contengan larvas y comercializada en panal entero o secciones de tales panales.
- 2.2.3.3- Miel con trozos de panal Es la miel que contiene uno o más trozos de panales con miel, exentos de larvas.
- 2.2.3.4- Miel cristalizada o granulada Es la miel que ha experimentado un proceso natural de solidificación como consecuencia de la cristalización de la glucosa.
- 2.2.3.5- Miel Cremosa Es la miel que tiene una estructura cristalina fina y que puede haber sido sometida a un proceso físico que le confiera esa estructura y que la haga fácil de untar.
- 2.2.4- SEGUN SU DESTINO
- 2.2.4.1- Miel para consumo directo Es la que responde a los requisitos indicados en el punto
- 2.2.4.2- Miel para utilización en la industria (miel para uso industrial) Es la que responde a los requisitos indicados en el punto 4.2, excepto el índice de diastasa y el contenido de hidroximetilfurfural que podrán ser menor que 8 (en la escala de Gothe) y mayor que 40 mg/kg respectivamente. Sólo podrá ser empleada en la elaboración industrial de productos alimenticios.

### 2.3- DESIGNACIÓN (DENOMINACIÓN DE VENTA)

El producto se designará miel, pudiéndose agregar su clasificación según lo indicado en el punto 2.2, en caracteres no mayores a los de la palabra miel.

### 3- Referencias

Comisión del Codex Alimentarius, FAO/OMS- Norma mundial del Codex para la Miel, Codex Stan 12-1981, Rev. 1987, Roma, 1990.

CAC/Vol. III, Supl. 2, 1990.

A.O.A.C. 15th. Edition, 1990.

I.C.M.S.F., Microorganisms in Foods, 2nd. Edition, 1978.

A.P.H.A. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 2nd. Edition, 1984.

#### 4- Composición y Requisitos

### 4.1- COMPOSICIÓN

La miel es una solución concentrada de azúcares con predominancia de glucosa y fructosa. Contiene además una mezcla compleja de otros hidratos de carbono, enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, minerales, sustancias aromáticas, pigmentos, cera y granos de polen.

### 4.2- REQUISITOS

# 4.2.1- CARACTERÍSTICAS SENSORIALES

Color- Será variable desde casi incolora hasta pardo oscuro, pero siendo uniforme en todo el volumen del envase que la contenga.

Sabor y aroma- Deberá tener sabor y aroma característicos y estar libre de sabores y aromas objetables.

Consistencia- Podrá ser fluida, viscosa o cristalizada total o parcialmente.

- 4.2.2- CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS
- 4.2.2.1- Madurez

a) Azúcares reductores (calculados como azúcar invertido):

Miel de flores: mínimo 65%.

Miel de mielada y su mezcla con miel de flores: mínimo 60%.

- b) Humedad: máximo 20%.
- c) Sacarosa aparente:

Miel de flores: máximo 5%.

Miel de mielada y sus mezclas: máximo 10%.

## 4.2.2.2- Limpieza

- a) Sólidos insolubles en agua: máximo 0,1 %, excepto en miel prensada que se tolera hasta el 0.5%.
- b) Minerales (cenizas): máximo 0.6%. En miel de mielada y sus mezclas con mieles de flores se tolera hasta 1%.

#### 4.2.2.3- Deterioro

a) Fermentación: La miel no deberá tener indicios de fermentación ni será efervescente.

Acidez libre máximo 40 miliequivalentes por kilogramo.

b) Grado de frescura: determinado después del tratamiento.

Actividad diastásica: Como mínimo el 8 de la escala de Gothe. Las mieles con bajo contenido enzimático deberán tener como mínimo una actividad diastástica correspondiente al 3 de la escala de Gothe, siempre que el contenido de hidroximetilfurfural no exceda a 15 mg/kg. Hidroximetilfurfural: máximo 40 mg/kg.

c) Contenido de polen: la miel tendrá su contenido normal de polen, el cual no debe ser eliminado en el proceso de filtración.

### 4.2.3- ACONDICIONAMIENTO

Las mieles podrán presentarse "a granel" (tambores de 300 kg.) o fraccionadas. Deberán acondicionarse en envases bromatológicamente aptos, adecuados para las condiciones previstas de almacenamiento y que confieran una protección adecuada contra la contaminación.

La miel en panales y la miel con trozos de panal sólo estará acondicionada en envases destinados al consumidor final (fraccionada).

#### 5- Aditivos

Se prohibe expresamente la utilización de cualquier tipo de aditivo.

### 6- Higiene

### 6.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

La miel deberá estar exenta de sustancias inorgánicas u orgánicas extrañas a su composición tales como insectos, larvas, granos de arena y no exceder los máximos niveles tolerables para contaminaciones microbiológicas o residuos tóxicos.

Su preparación deberá realizarse de conformidad con los Principios Generales sobre Higiene de Alimentos recomendados por la Comisión del Codex Alimentarius, FAO/OMS.

# 6.2- CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS

La miel deberá cumplir con las siguientes características microbiológicas:

| Coliformes totales/g               | n=5 c=0 m=0        |  |
|------------------------------------|--------------------|--|
| Salmonella spp - Shigella spp/25g. | n=10 c=0 m=0       |  |
| Hongos y levaduras UFC/g           | n=5 c=2 m=10 M=100 |  |

# 7- Rotulado

Se aplicará el Reglamento MERCOSUR para el rotulado de alimentos envasados.

La vida útil del producto será tal que se garantice el cumplimiento de los factores esenciales de calidad e higiene establecidos en esta norma.

Deberá indicarse en la rotulación obligatoria la leyenda: "condiciones de conservación: mantener en lugar fresco".

#### 8- Métodos de Análisis

Los parámetros correspondientes a las características físico-químicas y microbiológicas del producto serán determinados según se indica a continuación:

| DETERMINACIÓN                   | REFERENCIA  |  |
|---------------------------------|---|--|
| Azúcares reductores             | CAC/Vol. III, Supl. 2, 1990, 7.1  |  |
| Humedad, método refractométrico | A.O.A.C. 15th. Ed., 1990, 969.38 B  |  |
| Sacarosa aparente               | CAC/Vol. III, Supl. 2, 1990, 7.2  |  |
| Sólidos insolubles en agua      | CAC/Vol. III, Supl. 2, 1990, 7.4  |  |
| Minerales (cenizas)             | CAC/Vol. III, Supl. 2, 1990, 7.5  |  |
| Acidez libre                    | A.O.A.C. 15th. Ed., 1990, 962.19  |  |
| Actividad diastásica            | CAC/Vol. III, Supl. 2, 1990, 7.7  |  |
| Hidroximetilfurfural (HMF)      | A.O.A.C. 15th. Ed., 1990, 980.23  |  |
| Coniformes                      | I.C.M.S.F., Microorganisms in Foods 1, Their significance and methods of enumeration, Método 4, 2nd. Ed., 1978  |  |
| Hongos y levaduras              | A.P.H.A. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, Método 17.52, 2nd. Ed., 1984       |  |
| Salmonella s.p.p.               | A.P.H.A. Compendium of Methods for the<br>Microbiological Examination of Foods, Método<br>17.52, 2nd. Ed., 1984 |  |

#### 9- Muestreo

Se aplicará las directivas de la Comisión del Codex Alimentarius, FAO/OMS, Manual de Procedimiento, Séptima Edición.

Se procederá de acuerdo con la Norma ISO 7002, Agricultural food products, Layout for a standard method of sampling from a lot.

Deberá diferenciarse entre producto "a granel" y producto fraccionado (envase destinado al consumidor).

- 9.1- EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE MIEL "A GRANEL" -
- 9.1.1- MATERIALES NECESARIOS -
- A) Taladros: Son varillas de forma triangular.
- B) Frascos sacamuestras: Recipiente de 35 a 40 ml. de capacidad, fijado por medio de una abrazadera a una varilla de longitud suficiente para llegar al fondo del envase donde es contenida la miel.
- El recipiente tiene un tapón móvil unido a una cuerda. El aparato se introduce cerrado a varias profundidades dentro del envase donde se quita el tapón para llenarlo.
- C) Pipetas sacamuestras: Tubos de 5 cm. de diámetro por un metro de largo. Afinados en sus extremos a unos 15 mm. de diámetro.
- 9.1.2- OBTENCION DE MUESTRAS -
- A) Miel cristalizada: Se realiza la extracción de muestra con la ayuda del taladro.
- B) Miel líquida que puede ser homogeneizada: Se homogeiniza y luego se toma la muestra con la pipeta sacamuestras, hasta extraer 500 ml.
- C) Miel líquida que no puede ser homogeneizada: Con el frasco sacamuestras se extraen diez muestras de 50 ml. cada una, de diferentes niveles y en distintas posiciones.

### Artículo 784 - (Res 3363, 30.10.79)

"Con la denominación de Jalea Real, Papilla Real o Leche de Abeja, se entiende el alimento de la larva de la abeja reina hasta el tercer o cuarto día de vida, constituido por la secreción de las glándulas de la cabeza de abejas jóvenes (5-15 días de vida).

Se presenta como una masa viscosa, de aspecto lechoso, color amarillo pálido, sabor ligeramente ácido y olor característico.

La Jalea Real deberá responder a las siguientes características analíticas de composición:

# a) Jalea Real Virgen:

- Humedad, secado 12h a 70°C: 60-70%
- pH, solución al 5% p/v a 20°C: 3,4, 4,5
- Indice de acidez (mg KOH), 23-48
- Proteínas, N x 6,25, 11-15%
- Azúcares reductores, como glucosa, 10-15%
- Sacarosa, Máx: 5%
- Relación azúcares reductores/proteínas: 0,8 a 1,2
- Lípidos totales: 5% a 7%
  Lípidos ácidos: 4,3% a 5%
  Cenizas a 500°C: 0,8% a 1%
  Fósforo, como P: 150 a 250 mg

# b) Jalea Real Liofilizada:

- Humedad, 12h a 70°C; 5% a 10%
- Proteínas, N x 6, 25: 27% a 40%
- Azúcares reductores, como glucosa: 11 a 26%
- Sacarosa, Máx: 10%
- Lípidos totales, 10 a 35%
- Cenizas, a 500°C: 2 a 5%
- Fósforo, como P: 1800-3500 mg

La Jalea Real se podrá comercializar en su estado natural, liofilizado o mezclada con miel, siempre que la proporción de jalea no sea inferior al 10%. no podrá contener substancias extrañas, excipientes ni aditivos.

Estos productos deberán envasarse en recipientes adecuados para protegerlos de la luz y humedad y se rotularán:

Jalea Real,

Papilla Real o

Leche de Abeja o

Miel con X% de Jalea Real,

según corresponda (X representa el porcentaje de Jalea Real presente en la mezcla), en una sola frase con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad. En lugar y con caracteres bien visibles deberá figurar: peso neto y la fecha de elaboración (mes y año), así como la de ven cimiento del producto.

Queda prohibido consignar en el rótulo expresiones tales como natural, genuina y otras similares.

El rótulo de los envases de Jalea Real y sus mezclas con miel debe llevar la leyenda: Manténgase refrigerado".

### Artículo 785 - (Res 1550, 12.12.90)

"Con la denominación de Polen se entiende el elemento masculino de las flores, recogido por las abejas obreras depositado en la colmena y aglutinado en granos por una substancias elaborada por las mismas abejas.

El polen debe estar limpio, seco, sin restos de insectos, larvas o huevos, ni exceso de propóleos, y presentar un olor característico de acuerdo a la especie floral que provenga.

Este producto puede ser secado artificialmente, siempre que el proceso elegido no exponga los granos a la luz solar directa, ni la temperatura de la corriente de aire usada para el secado sea mayor de 55°C.

El polen deberá responder a las siguientes características analíticas de composición:

| Humedad: secado al vacío 45 mm Hg y 65°C  | máx 8% |
|---|--------|
| Cenizas: en base seca 600°C               | máx 4% |
| Proteínas: en base seca (Nx6,25 Kjeldahl) | 15-28% |
| рН  | 4 - 6  |
| Hidratos de carbono totales en base seca  | 45-55% |

Este producto deberá responder a las siguientes características microbiológicas:

| a) Germenes aerobios no patógenos | máx 150 x 10 <sup>3</sup> UFC/g |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| b) Hongos                         | máx 10 <sup>2</sup> UFC/g       |
| c) Ausencia de germenes patógenos |                                 |

El polen se envasará en recipientes bromatológicamente aptos de hasta 250 g, con cierre que impida que el producto absorba humedad, los envases serán de vidrio o plástico rígido transparente, a fin de poder observar su contenido.

Se considera polen no apto para el consumo, aquel que presente una o más de las siguientes características:

- 1. Caracteres organolépticos anormales
- 2. Exceso de polvillo o de propóleos
- 3. Anormalidades en la observación microscópica
- 4. Composición analítica diferente a la consignada anteriormente
- 5. Características microbiológicas superiores a los límites establecidos
- 6. Ataque de insectos, parásitos o sus larvas
- 7. Residuos de plaguicidas
- 8. Substancias conservadoras
- 9. Impurezas no retenidas por un tamiz IRAM 500 μ (N° 35) más de 5 por 1000.

Este producto se rotulará: Polen, en lugar y con caracteres bien visibles deberá figurar el peso neto, día, mes y año de envasamiento.

En el rótulo deben consignarse las leyendas: "Personas Alérgicas No Consumir" o "Alérgicos al Polen Abstenerse", "Conservar en Lugar Seco y Fresco", y "Consumir preferentemente dentro de los 180 días de la fecha de elaboración".

# PRODUCTOS DE CONFITERIA

# Artículo 786 - (Resolución Conjunta N° 31/03 y N° 286/03)

Modificado por Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 108/07 y N° 12/07 (incorporación de la RESOLUCIÓN GMC N° 15/05). "Prohibido el uso del aditivo INS 425 konjac (goma konjac, harina de konjac o glucomanano de konjac) en postres y confituras a base de gelificantes" y "Prohibido el uso de los aditivos: INS 400 ácido algínico, INS 401 alginato sódico, INS 402 alginato potásico, INS 403 alginato amónico, INS 404 alginato cálcico, INS 405 alginato de propilenglicol, INS 406 agar-agar, INS 407 carragenina, INS 407a-algas Eucheuma procesadas, INS 410 goma jatai (algarrobo, garrofin, caroba), INS 412 goma guar, INS 413 goma tragacanto (adragante), INS 414 goma arábiga (acacia), INS 415 goma xántica, INS 417 goma tara y INS 418 goma gellan, en postres y confituras gelificados contenidos en pequeñas cápsulas o recipientes semirrígidos (mini-copas, minivasos o mini-cápsulas), que se ingieren de una sola vez presionando la cápsula o el envase para proyectar el producto dentro de la boca."

Con la denominación genérica de Bombón, se entiende un producto de consistencia blanda, semiblanda o dura, preparado con sacarosa y/o glucosa, con o sin otros productos alimenticios

contemplados en el presente Código, adicionado o no con los aditivos que se detallan a continuación.

| Aditivo<br>Número<br>INS | Aditivo<br>FUNCIÓN / Nombre                        | Aditivo<br>Concentración máxima<br>g/100g |
|--------------------------|--|---|
|                          |  |   |
| Otros bo                 | BOMBONES<br>mbones y bocaditos (sin chocolate)     |   |
|                          |  |   |
|                          | ACIDULANTE   |   |
| Todos los                | autorizados como BPF en el presente Código         | quantum satis                             |
| 334                      | Acido Tartárico                                    | 0,5                                       |
| 355                      | Acido Adipico                                      | 1,0                                       |
|                          | REGULADOR DE ACIDEZ                                |   |
| Todos los                | autorizados como BPF en el presente Código         | quantum satis                             |
| 335i                     | Sodio-(mono) tartrato                              | 0,5                                       |
| 335ii                    | Sodio-(di) tartrato                                | 0,5                                       |
| 336i                     | Potasio Tartrato Acido, Potasio-(mono) Tartrato    | 0,5                                       |
| 336ii                    | Potasio Tartrato Neutro, Potasio-(di) Tartrato     | 0,5                                       |
| 337                      | Potasio y Sodio Tartrato                           | 0,5                                       |
|                          | ANTIOXIDANTE                                       |   |
| Todos los a              | autorizados como BPF en el presente Código         | quantum satis                             |
| 304                      | Ascorbil Palmitato                                 | 0,02 sobre materia grasa                  |
| 305                      | Ascorbil Estearato                                 | 0,02 sobre materia grasa                  |
| 306                      | Tocoferoles: concentrado mezcla                    | 0,05 sobre materia grasa                  |
| 307                      | Tocoferol: Alfa-Tocoferol                          | 0,05 sobre materia grasa                  |
| 310                      | Propil Galato                                      | 0,01 sobre materia grasa                  |
| 319                      | Ter-Butil Hidroxiquinona, TBHQ, BHQ Terciaria      | 0,02 sobre materia grasa                  |
| 320                      | Butil Hidroxianisol, BHA, Hidroxianisol butilado   | 0,02 sobre materia grasa                  |
| 321                      | Butil Hidroxitolueno, BHT, Hidroxitolueno butilado | 0,01 sobre materia grasa                  |
| 384                      | Isopropil Citrato (mezclas)                        | 0,01 sobre materia grasa                  |
|                          | AROMATIZANTE/SABORIZANTE                           | <u> </u>                                  |
| Todos los :              | autorizados como BPF en el presente Código         | quantum satis                             |
| . 0003 103 1             | autonizados como bi i on or presente codigo        | quantum sutis                             |
|                          | COLORANTE  |   |
| 100i                     | Cúrcuma/Curcumina                                  | 0,015 (como Curcumina)                    |
| 101i                     | Riboflavina  | quantum satis                             |
| 101ii                    | Riboflavina 5'-Fosfato de Sodio                    | quantum satis                             |
| 102                      | Tartrazina   | 0,030                                     |
| 110                      | Amarillo Ocaso FCF, Amarillo Sunset                | 0,010                                     |
| 120                      | Cochinilla, Acido Carmínico, Carmín                | 0,030                                     |
| 122                      | Azorrubina   | 0,005                                     |

| 123       | Amaranto, Bordeaux S   | 0,010                  |  |
|-----------|--|------------------------|--|
| 124       | Ponceau 4R, Rojo Cochinilla A                                  | 0,010                  |  |
| 127       | Eritrosina   | 0,005                  |  |
| 129       | Rojo Allura AC, Rojo 40  | 0,030                  |  |
| 131       | Azul Patente V   | 0,030                  |  |
| 132       | Indigotina/Carmin de Indigo                                    | 0,030                  |  |
| 133       | Azul Brillante FCF   | 0,030                  |  |
| 140(i)    | Clorofila  | quantum satis          |  |
| 140(ii)   | Clorofilina  | quantum satis          |  |
| 141(i)    | Clorofila Cuprica, Sales de Sodio y Potasio                    | quantum satis          |  |
| 141(ii)   | Clorofilina Cuprica, Sales de Sodio y Potasio                  | quantum satis          |  |
| 143       | Verde Indeleble/ Fast Green /Verde Rapido                      | 0,030                  |  |
| 150a      | Caramelo I- Simple   | quantum satis          |  |
| 150b      | Caramelo II- Proceso Sulfito Caustico                          | quantum satis          |  |
| 150c      | Caramelo III- Proceso Amonio                                   | quantum satis          |  |
| 150d      | Caramelo IV- Proceso Sulfito Amonio                            | quantum satis          |  |
| 153       | Carbón vegetal   | quantum satis          |  |
| 160ai     | Beta-Caroteno (Sintetico Identico al natural)                  | quantum satis          |  |
| 160aii    | Carotenos: Extractos Naturales                                 | quantum satis          |  |
| 160b      | Rocu/ Annatto/ Urucu/ Bixina/ Norbixina                        | 0,020 (como Bixina)    |  |
| 160c      | Paprika/Capsantina/Capsorubina                                 | quantum satis          |  |
| 160e      | Beta-Apo-8'Carotenal   | 0,030                  |  |
| 160f      | Ester Metilico o Etilico del Acido Beta-Apo-8'-<br>Carotenoico | 0,030                  |  |
| 162       | Rojo de Remolacha, Betaina                                     | quantum satis          |  |
| 163i      | Antocianinas (de frutas y hortalizas)                          | quantum satis          |  |
| 171       | Dióxido de Titanio   | quantum satis          |  |
|           | CONSERVADOR  |                        |  |
| Todos los | s autorizados como BPF en el presente Código                   | quantum satis          |  |
| 200       | Acido Sorbico  | 0,1                    |  |
| 201       | Sodio Sorbato  | 0,1 (como ác. Sórbico) |  |
| 202       | Potasio Sorbato  | 0,1 (como ác. Sórbico) |  |
| 203       | Calcio Sorbato   | 0,1 (como ác. Sórbico) |  |
|           | EMULSIONANTE EMULSIONANTE                                      |                        |  |
| Todos los | s autorizados como BPF en el presente Código                   | quantum satis          |  |
| 405       | Propilenglicol Alginato  | 0,5                    |  |
| 432       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato                        | 0,1                    |  |
| 433       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monooleato                         | 0,1                    |  |
| 434       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato                      | 0,1                    |  |
| 435       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato                      | 0,1                    |  |
| 436       | Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato                       | 0,1                    |  |
| 442       | Sales de Amonio con Acidos Fosfatidicos                        | 0,5                    |  |

| 472e      | Est.de Mono- y Diglic.de Ac.Gr.con Ac.Diacetil-<br>tartárico   | 0,5             |
|-----------|--|-----------------|
| 473       | Esteres grasos de la Sacarosa, Sacaroesteres,<br>Esteres de Accidos Grasos con Sacarosa.   | 0,5             |
| 475       | Esteres de Acidos grasos con Poliglicerol  | 0,2             |
| 476       | Poliglicerol Polirricinoleato,Est.de poliglic.de<br>Ac.ricinoleico interesterificado   | 0,5             |
| 477       | Mono y Diésteres de 1,2 Propilenglicol   | 0,5             |
| 481i      | Sodio Estearoil Lactilato  | 0,5             |
| 482       | Calcio Estearoil –2-Lactilato  | 0,5             |
| 491       | Sorbitan Monoestearato   | 0,5             |
| 492       | Sorbitan Triestearato  | 0,5             |
| 494       | Sorbitan Monooleato  | 0,5             |
| 495       | Sorbitan Monopalmitato   | 0,5             |
| Todas Is  | ESPESANTE SOLUTION OF THE STATE | quantum actic   |
|           | s autorizados como BPF en el presente Código   | quantum satis   |
| 405       | Propilenglicol Alginato  | 0,15            |
|           | ESTABILIZANTE  |                 |
| Todos los | s autorizados como BPF en el presente Código   | quantum satis   |
| 339iii    | Sodio-(tri) Fosfato, Sodio-(tri) Ortofosfato   | 0,5 (como P2O5) |
| 405       | Propilenglicol Alginato  | 0,5             |
| 432       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato  | 0,1             |
| 433       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monooleato   | 0,1             |
| 434       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  | 0,1             |
| 435       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato  | 0,1             |
| 436       | Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato   | 0,1             |
| 442       | Sales de Amonio con Acido Fosfatídico  | 0,5             |
| 472e      | Est.de Mono- y Diglic.de Ac.Gr.con Ac.Diacetil-<br>tartarico   | 0,5             |
| 473       | Est.gr.de la Sacarosa, Sacaroesteres, Est.de<br>Ac.Gr.c/sac.   | 0,5             |
| 475       | Esteres de Ac.grasos con Poliglicerol  | 0,2             |
| 476       | Poliglicerol Polirricinoleato, Est.de poliglic.de<br>Ac.ricinoleico interesterificado  | 0,5             |
| 477       | Mono y Diésteres de 1,2 Propilenglicol   | 0,5             |
| 481i      | Sodio Estearoil Lactato, Sodio Estearoil Lactilato   | 0,5             |
| 482       | Calcio Estearoil-2-Lactilato,Ca Estearoil Lactilato  | 0,5             |
| 491       | Sorbitan Monoestearato   | 0,5             |
| 492       | Sorbitán Triestearato  | 0,5             |
| 494       | Sorbitan Monooleato  | 0,5             |
| 495       | Sorbitan Monopalmitato   | 0,5             |
|           | GELIFICANTE  |                 |
| Todos lo  | s autorizados como BPF en el presente Código   | quantum satis   |

|           | GLASEANTE                                  |               |
|-----------|--|---------------|
| Todos los | autorizados como BPF en el presente Código | quantum satis |
| 903       | Cera Carnauba                              | 0,5           |
| 905a      | Parafina liquida, aceite mineral           | 0,5           |
|           |  |               |
|           | HUMECTANTE                                 |               |
| Todos los | autorizados como BPF en el presente Código | quantum satis |
| 1520      | Propilenglicol                             | 0,10          |

### Artículo 787

Con el nombre de Fundente (Fondant), se entiende una masa azucarada de consistencia adecuada, batida y amasada que se prepara a base de jarabe de sacarosa, glucosa y agua con o sin adición de crémor tártaro.

Artículo 787bis - (Resolución Conjunta N° 31/03 y N° 286/03)
Modificado por Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 108/07 y N° 12/07 (incorporación de la RESOLUCIÓN GMC N° 15/05). "Prohibido el uso del aditivo INS 425 konjac (goma konjac, harina de konjac o glucomanano de konjac) en postres y confituras a base de gelificantes" y "Prohibido el uso de los aditivos: INS 400 ácido algínico, INS 401 alginato sódico, INS 402 alginato potásico, INS 403 alginato amónico, INS 404 alginato cálcico, INS 405 alginato de propilenglicol, INS 406 agar-agar, INS 407 carragenina, INS 407a-algas Eucheuma procesadas, INS 410 goma jatai (algarrobo, garrofin, caroba), INS 412 goma guar, INS 413 goma tragacanto (adragante), INS 414 goma arábiga (acacia), INS 415 goma xántica, INS 417 goma tara y INS 418 goma gellan, en postres y confituras gelificados contenidos en pequeñas cápsulas o recipientes semirrígidos (mini-copas, minivasos o mini-cápsulas), que se ingieren de una sola vez presionando la cápsula o el envase para proyectar el producto dentro de la boca."

Se entiende por baños de repostería, los productos que se definen a continuación:

1. <u>Baño de repostería:</u> Producto homogéneo obtenido por un proceso adecuado de elaboración a partir de alguno de los siguientes ingredientes: cacao en polvo, cacao solubilizado, torta de cacao, torta de cacao solubilizada, pasta de cacao, pasta de cacao solubilizada, azúcares (Azúcar blanco, Azúcar común, dextrosa), aceites y grasas vegetales y aceites y grasas vegetales hidrogenados (Artículo 548), destinados a recubrir o bañar productos de confitería, pastelería, bizcochería y heladería, no así bombones.

Deberá contener no menos de 10,0% de sólidos no grasos de cacao.

Para su elaboración, podrá ser adicionado de los aditivos que se detallan a continuación:

| Aditivo<br>Número<br>INS | Aditivo<br>FUNCIÓN / Nombre               | Aditivo<br>Concentración máxima<br>g/100g |
|--------------------------|---|---|
| Baños de                 | repostería, listos para su uso.           |   |
|                          |   |   |
|                          | ACIDULANTE                                |   |
| Todos los a              | utorizados como BPF en el presente Código | quantum satis                             |
| 334                      | Acido Tartarico                           | 0,5                                       |

| 355      | Acido Adípico   | 1,0                      |
|----------|---|--------------------------|
|          |   |                          |
|          | REGULADOR DE ACIDEZ   |                          |
|          | s autorizados como BPF en el presente Código  | quantum satis            |
| 335i     | Sodio-(mono) tartrato   | 0,5                      |
| 335ii    | Sodio-(di) tartrato   | 0,5                      |
| 336i     | Potasio Tartrato Acido, Potasio-(mono) Tartrato   | 0,5                      |
| 336ii    | Potasio Tartrato Neutro, Potasio-(di) Tartrato  | 0,5                      |
| 337      | Potasio y Sodio Tartrato  | 0,5                      |
| 339ii    | Sodio-(di) Fosfato, Sodio-(di) Monofosfato, Sodio-<br>(di) Ortofosfato                                    | 0,3 (como P2O5)          |
| 450i     | Sodio-(di) Difosfato, Sodio Difosfato   | 0,3 (como P2O5)          |
| 450iii   | Sodio (tetra) Difosfato, Sodio Pirofosfato  | 0,3 (como P2O5)          |
|          | ANTIOXIDANTE  |                          |
| Todos lo | s autorizados como BPF en el presente Código  | quantum satis            |
| 304      | Ascorbil Palmitato  | 0,02 sobre materia grasa |
| 305      | Ascorbil Estearato  | 0,02 sobre materia grasa |
| 306      | Tocoferoles: concentrado mezcla   | 0,05 sobre materia grasa |
| 307      | Tocoferol: Alfa-Tocoferol   | 0,05 sobre materia grasa |
| 310      | Propil Galato   | 0,01 sobre materia grasa |
| 319      | Ter-Butil Hidroxiquinona, TBHQ, BHQ Terciaria   | 0,02 sobre materia grasa |
| 320      | Butil Hidroxianisol, BHA, Hidroxianisol butilado  | 0,02 sobre materia grasa |
| 321      | Butil Hidroxitolueno, BHT, Hidroxitolueno butilado  | 0,01 sobre materia grasa |
| 384      | Isopropil Citrato (mezclas)   | 0,01 sobre materia grasa |
|          |   |                          |
|          | AROMATIZANTE/SABORIZANTE  |                          |
| Todos lo | s autorizados como BPF en el presente Código  | quantum satis            |
|          |   | ·                        |
|          | COLORANTE   |                          |
| Solamei  | nte para baños para recubrimiento. No se autoriza para contienen cacao, cuando se denominan baños de repo |                          |
| 100i     | Cúrcuma/Curcumina   | 0,015 (como Curcumina)   |
| 101i     | Ribof la mina   | quantum satis            |
| 101ii    | Riboflamina 5'-Fosfato de Sodio   | quantum satis            |
| 102      | Tartrazina  | 0,050                    |
| 110      | Amarillo Ocaso FCF, Amarillo Sunset   | 0,050                    |
| 120      | Cochinilla, Acido Carmínico, Carmín   | 0,050                    |
| 122      | Azorrubina  | 0,030                    |
| 123      | Amaranto, Bordeaux S  | 0,010                    |
| 124      | Ponceau 4R, Rojo Cochinilla A   | 0,050                    |
| 127      | Eritrosina  | 0,005                    |
| 129      | Rojo Allura AC, Rojo 40   | 0,050                    |
| 131      | Azul Patente V  | 0,050                    |
| 132      | Indigotina/Carmin de Indigo   | 0,050                    |

|           | - <del>-</del>   |                        |
|-----------|--|------------------------|
| 133       | Azul Brillante FCF   | 0,050                  |
| 140i      | Clorofila  | quantum satis          |
| 140ii     | Clorofilina  | quantum satis          |
| 141i      | Clorofila Cuprica, Sales de Sodio y Potasio                                | quantum satis          |
| 141ii     | Clorofilina Cuprica, Sales de Sodio y Potasio                              | quantum satis          |
| 143       | Verde Indeleble/ Fast Green /Verde Rapido                                  | 0,030                  |
| 150a      | Caramelo I- Simple   | quantum satis          |
| 150b      | Caramelo II- Proceso Sulfito Caustico                                      | quantum satis          |
| 150c      | Caramelo III- Proceso Amonio   | quantum satis          |
| 150d      | Caramelo IV- Proceso Sulfito Amonio  | quantum satis          |
| 153       | Carbón vegetal   | quantum satis          |
| 160ai     | Beta-Caroteno (Sintetico Identico al natural)                              | quantum satis          |
| 160aii    | Carotenos: Extractos Naturales   | quantum satis          |
| 160b      | Rocu/ Annatto/ Urucu/ Bixina/ Norbixina                                    | 0,02 (como Bixina)     |
| 160c      | Paprika/Capsantina/Capsorubina   | quantum satis          |
| 160e      | Beta-Apo-8'Carotenal   | 0,03                   |
| 160f      | Ester Metilico o Etilico del Acido Beta-Apo-8'-<br>Carotenoico             | 0,03                   |
| 162       | Rojo de Remolacha, Betaina   | quantum satis          |
| 163i      | Antocianinas (de frutas y hortalizas)                                      | quantum satis          |
| 171       | Dióxido de Titanio   | quantum satis          |
|           |  |                        |
|           | CONSERVADOR  |                        |
| Todos los | autorizados como BPF en el presente Código                                 | quantum satis          |
| 200       | Acido Sorbico  | 0,1                    |
| 201       | Sodio Sorbato  | 0,1 (como ác. Sórbico) |
| 202       | Potasio Sorbato  | 0,1 (como ác. Sórbico) |
| 203       | Calcio Sorbato   | 0,1 (como ác. Sórbico) |
|           |  | · ·                    |
|           | EMULSIONANTE   |                        |
| Todos los | s autorizados como BPF en el presente Código                               | quantum satis          |
| 405       | Propilenglicol Alginato  | 0,5                    |
| 432       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato                                    | 0,1                    |
| 433       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monooleato                                     | 0,1                    |
| 434       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato                                  | 0,1                    |
| 435       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato                                  | 0,1                    |
| 436       | Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato                                   | 0,1                    |
| 442       | Sales de Amonio con Acidos Fosfatidicos                                    | 1,0                    |
| 472e      | Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con<br>Ac. Diacetil-tartarico | 0,5                    |
| 473       | Est.gr.de la Sacarosa, Sacaroesteres, Est.de<br>Ac.Gr.c/sac.               | 0,5                    |
| 475       | Esteres de Ac.grasos con Poliglicerol                                      | 0,2                    |
| 476       | Poliglicerol Polirricinoleato, Est. de poliglic. de                        | 0,5                    |

| 477        | Mono y Diésteres de 1,2 Propilenglicol   | 0,5                                       |
|------------|--|---|
| 481i       | Sodio Estearoil Lactilato  | 0,5                                       |
| 482        | Calcio Estearoil –2-Lactilato  | 0,5                                       |
| 491        | Sorbitan Monoestearato   | 0,5                                       |
| 491        | Sorbitan Triestearato  |   |
|            |  | 0,5                                       |
| 494<br>495 | Sorbitan Monooleato  | 0,5                                       |
| 495        | Sorbitan Monopalmitato   | 0,5                                       |
|            | FCDFCANTF  |   |
| Tl l       | ESPESANTE DE L'ANNO DE L'A |   |
|            | autorizados como BPF en el presente Código   | quantum satis                             |
| 405        | Propilenglicol Alginato  | 0,5                                       |
|            | FOT ABULTANTE  |   |
|            | ESTABILIZANTE  |   |
|            | autorizados como BPF en el presente Código   | quantum satis                             |
| 339iii     | Sodio-(tri) Fosfato, Sodio-(tri) Ortofosfato   | 0,5 (como P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) |
| 405        | Propilenglicol Alginato  | 0,5                                       |
| 432        | Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato  | 0,1                                       |
| 433        | Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  | 0,1                                       |
| 434        | Polioxietilen (20) Sorbitan Monooleato   | 0,1                                       |
| 435        | Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato  | 0,1                                       |
| 436        | Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato   | 0,1                                       |
| 442        | Sales de Amonio con Acido Fosfatídico  | 1,0                                       |
| 472e       | Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con<br>Ac. Diacetil-tartarico   | 0,5                                       |
| 473        | Est.gr.de la Sacarosa, Sacaroesteres, Est.de<br>Ac.Gr.c/sac.   | 0,5                                       |
| 475        | Esteres de Ac.grasos con Poliglicerol  | 0,2                                       |
| 476        | Poliglicerol Polirricinoleato, Est.de poliglic.de<br>Ac.ricinoleico interesterificado  | 0,5                                       |
| 477        | Mono y Diésteres de 1,2 Propilenglicol   | 0,5                                       |
| 481i       | Sodio Estearoil Lactato, Sodio Estearoil Lactilato   | 0,5                                       |
| 482        | Calcio Estearoil-2-Lactilato,Ca Estearoil Lactilato  | 0,5                                       |
| 491        | Sorbitan Monoestearato   | 0,5                                       |
| 492        | Sorbitán Triestearato  | 0,5                                       |
| 494        | Sorbitan Monooleato  | 0,5                                       |
| 495        | Sorbitan Monopalmitato   | 0,5                                       |
|            |  |   |
|            | GELIFICANTE  |   |
| Todos los  | autorizados como BPF en el presente Código   | quantum satis                             |
|            | · · · · ·  | ·   |
|            | HUMECTANTE   |   |
| Todos los  | autorizados como BPF en el presente Código   | quantum satis                             |
| 1520       | Propilenglicol   | 0,10                                      |

Polvos para preparar baños de repostería: Se admiten las mismas funciones que para los baños de repostería listos para su uso, excepto conservadores; y los aditivos para cada función en

cantidades tales que el producto listo para consumo responda a lo establecido para dicho grupo. Se admite también el uso de antiaglutinantes como se indica en la tabla:

| Aditivo<br>Número<br>INS                             | I  | Aditivo<br>Concentración máxima<br>g/100g |
|--|--|---|
|  |  |   |
| ANTIAGLUTINANTE/ANTIHUMECTANTE                       |  |   |
| Todos los autorizados como BPF en el presente Código |  | qs  |
| 341iii   | Calcio (tri) Fosfato, Calcio Fosfato Tribásico, Calcio |   |
|  | (tri) Ortofosfato                                      | 1,0 (como P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) |

No podrá contener cascarilla de cacao molida ni tegumento (cáscara) de semillas de caroba o similares, tostado y molido.

Este producto se rotulará: Baño de repostería ...

Cuando contenga sustancias aromatizantes deberá llevar la leyenda Con aromatizante/saborizante..., llenando el espacio en blanco con el nombre que corresponda de acuerdo con el aroma y/o sabor, con la clasificación y con los casos particulares que figuran en el presente Código.

Cuando contenga más de 45% de azúcares, podrá rotularse: Baño de repostería dulce.

Cuando contenga entre 35,0 y 45,0% de azúcares podrá rotularse: Baño de repostería semiamargo o baño de repostería semidulce y cuando contenga menos de 35,0% de azúcares podrá rotularse: Baño de repostería amargo.

Podrá indicarse en el rotulado el uso a que se destina mediante la expresión: Baño de respostería para...

Queda expresamente prohibido el empleo de los términos: Chocolate y Cobertura, para designar a esos productos.

2. <u>Baño de repostería con leche:</u> Producto homogéneo obtenido por un proceso adecuado de elaboración a partir de alguno de los siguientes ingredientes: cacao en polvo, cacao solubilizado, torta de cacao, torta de cacao solubilizada, pasta de cacao solubilizada, sólidos de leche, azúcares (Azúcar blanco, Azúcar común, dextrosa), aceites y grasas vegetales hidrogenados (Artículo 548), destinados a recubrir o bañar productos de confitería, pastelería, bizcochería y heladería, no así bombones.

Deberá contener no menos de 4,0% de sólidos no grasos de cacao y no menos de 7,5% de sólidos de leche.

a) Para su elaboración podrá ser adicionada de:

Emulsionantes (sin declaración en el rótulo): Los mencionados en el artículo 1148 y en las cantidades allí establecidas.

b) Sustancias aromatizantes: Las permitidas por el presente Código con excepción de las de sabor leche.

No podrá contener cascarilla de cacao molida, ni tegumento (cáscara) de semillas de caroba o similares, tostado y molido.

Este producto se rotulará: Baño de repostería con leche.

Cuando contengan sustancias aromatizantes deberán llevar la leyenda Con aromatizante/saborizante... llenando el espacio en blanco con el nombre que corresponda de acuerdo con el aroma y/o sabor, con la clasificación y con los casos particulares que figuran en el presente Código.

Cuando contenga más de 45,0% de azúcares (deducida la lactosa), podrá rotularse: Baño de repostería dulce, con leche. Cuando contenga entre 35,0 y 45,0% de azúcares (deducida la lactosa), podrá rotularse: Baño de repostería con leche, semidulce o Baño de repostería con leche, semiamargo. Cuando contenga menos de 35,0% de azúcares (deducida la lactosa) podrá rotularse: Baño de repostería con leche, amargo.

Podrá indicarse en el rotulado el uso a que se destina mediante la expresión: Baño de repostería con leche para...

Queda expresamente prohibido el empleo de los términos: Chocolate con leche y Cobertura de chocolate con leche, para designar a esos productos.

3. <u>Baño de repostería fantasía</u>: Producto homogéneo obtenido por un proceso adecuado de elaboración, a partir de algunos de los siguientes ingredientes: azúcares (azúcar blanco, Azúcar común, dextrosa), aceites y grasas vegetales, aceites y grasas vegetales hidrogenados (Artículo 548), sólidos de leche, destinados a recubrir o bañar productos de confitería, bizcochería, pastelería y heladería, no así bombones.

Deberá contener no más de 50.0% de azúcares.

Para su elaboración podrá ser adicionado de los aditivos listados en 1.

### Este producto se rotulará:

Baño de repostería fantasía seguido del nombre del color que posee.

Por ejemplo: Baño de repostería fantasía blanco.

Cuando contengan sustancias aromatizantes deberán llevar la leyenda Con aromatizante/saborizante... llenando el espacio en blanco con el nombre que corresponda de acuerdo con el aroma y/o sabor, con la clasificación y con los casos particulares que figuran en el presente Código.

Podrá indicarse en el rótulo el uso a que se destina mediante expresiones tales como: Baño de repostería fantasía verde para pastelería.

Queda expresamente prohibido, el empleo de los términos: Chocolate blanco y Cobertura de chocolate blanco, para designar baños de repostería de este color.

Los distintos tipos de baño de repostería definidos en los Incs. 1), 2) y 3) deberán cumplir las siguientes exigencias microbiológicas:

Recuento total en placa, Máx: 2.105/g.

Salmonellas: ausencia en 25g. Escherichia coli: ausencia en 0,1g.

Coliformes, Máx: 10/q.

Staphylococcus aureus coagulasa positiva: ausencia en 0,1g.

Clostridia sulfito reductores: ausencia en 0,1g.

Hongos y levaduras, Máx: 100/g. Aflatoxinas, Máx: 0,005 mg/kg.

En los productos alimenticios en los cuales se utilice el baño de repostería como recubrimiento, deberá figurar en la cara principal del rótulo y con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad: Recubierto con baño de repostería ..., Ilenando el espacio en blanco con el tipo que corresponda y la declaración de la presencia de aceites y/o grasas vegetales, hidrogenados o no, en caso que los contengan".

### Artículo 788 – (Resolución Conjunta N° 31/03 y N° 286/03)

Modificado por Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 108/07 y N° 12/07 (incorporación de la RESOLUCIÓN GMC N° 15/05). "Prohibido el uso del aditivo INS 425 konjac (goma konjac, harina de konjac o glucomanano de konjac) en postres y confituras a base de gelificantes" y "Prohibido el uso de los aditivos: INS 400 ácido algínico, INS 401 alginato sódico, INS 402 alginato potásico, INS 403 alginato amónico, INS 404 alginato cálcico, INS 405 alginato de propilenglicol, INS 406 agar-agar, INS 407 carragenina, INS 407a-algas Eucheuma procesadas, INS 410 goma jatai (algarrobo, garrofin, caroba), INS 412 goma guar, INS 413 goma tragacanto (adragante), INS 414 goma arábiga (acacia), INS 415 goma xántica, INS 417 goma tara y INS 418 goma gellan, en postres y confituras gelificados contenidos en pequeñas cápsulas o recipientes semirrígidos (mini-copas, minivasos o mini-cápsulas), que se ingieren de una sola vez presionando la cápsula o el envase para proyectar el producto dentro de la boca."

Según su composición, se distinguen diferentes clases de bombones:

- 1. Alfeñiques: Con ese nombre se entienden los hechos a base de sacarosa perfumada con un aroma natural, pudiéndose adicionar colorantes de uso permitido.
- 2. Bombones de frutas y chocolates: los de fruta estarán constituidos por sacarosa, glucosa, frutas y pectinas. Los de chocolate por sacarosa, glucosa, cacao, vainilla y/o canela; en ambos casos se podrán utilizar colorantes y esencias permitidas.
- 3. Candy de maní (Peanut britte y otras): con esta de nominación se entienden diversos bombones y caramelos preparados con maní descascarado, Azúcar, glucosa, leche y aromas.
- 4. Castañas cándidas (Marrons glacé, Candied chestnuts): se entienden con este nombre las castañas grandes (marrones), medio cocidas, que se pasan varias veces por un almíbar cada vez más espeso, hirviéndose al final unos minutos cuando se encuentran en el jarabe de mayor concentración.
- 5. Fudge: Con este nombre se entiende una especie de bombón intermediario entre los caramelos y los fundentes (Fondants). Se prepara con azúcares, leche, manteca, crema, chocolate, aceites y/o grasas comestibles, albúmina o gelatina comestibles, trozos de nueces, almendras, etc.

Puede aromatizarse o colorearse con colorantes de uso permitido.

- 6. Menta americana: Se distingue con ese nombre un bombón preparado con Azúcar, clara de huevo batida y esencia o jarabe de menta piperita.
- 7. Nougat: Con este nombre se entiende una pasta de sacarosa y glucosa, con clara de huevo o albúmina comestible, adicionada de almendras, avellanas o maníes, aromatizados y coloreados con colorantes de uso permitido.
- 8. Nougatines: Con esta denominación se entiende una pasta de Azúcar, miel y almendras, recubierta por una capa de chocolate fundente.
- 9. Pancitos o tabletas de coco: Se preparan con coco rallado, Azúcar y clara de huevo. Los de dulce de leche, concentrando el mismo hasta determinado punto, para que al enfriarse presenten la consistencia adecuada.
- 10. Panforte: Con ese nombre se entiende un nougat preparado a base de miel, almendras tostadas, avellanas, limón, chocolate, canela, pimienta y sémola.
- 11. Praliné: Con esta designación se entienden las confecciones de bombones constituidas por trozos de frutas, nueces, almendras, avellanas o maníes con la adición de cacao y azúcar; estos componentes pueden estar en trozos o en pasta.

Con el mismo nombre se designa también la pasta molida y/o refinada hecha con los mismos componentes, empleada en la industria como relleno o adorno de postres, caramelos u otros. Se tolera sin declaración hasta un 5% de almidón o de dextrina.

12. Yemas acarameladas: Se preparan mezclando almíbar a punto de Hebra fuerte (103°C) con yemas de huevo, se cuece la mezcla, se deja enfriar algo y se divide en forma de bolas cuya superficie se recubre con jarabe a punto de caramelo (174°C).

También se confeccionan haciendo bolas de una mezcla de yema cocida y azúcar en polvo, las que se sumergen en almíbar a punto de caramelo y se retiran, dejándolas enfriar sobre una plancha aceitada. Una vez frías, se envuelven o se colocan en papillotes. También se suelen adicionar con trozos de nueces, almendras, etc.

- 13. Bombones de chocolate, rellenos: Son los productos que contienen en su interior diversas preparaciones no alterables, recubiertas por chocolate.
- 14. Bombones de chocolate con leche: Son los productos elaborados con la materia prima de su denominación y que tienen formas diversas.
- 15. Bombones de chocolate con leche, rellenos: Son los productos que contienen en su interior diversas preparaciones no alterables, recubiertos de chocolate con leche.
- 16. Estos productos se rotularán de acuerdo con su denominación, quedando expresamente prohibido el empleo de cualquier calificativo que indique algún tipo y país.

Los bombones de chocolate y bombones con chocolate podrán contener además de los aditivos autorizados para chocolate y cobertura de chocolate los provenientes de los ingredientes y rellenos utilizados.

Los rellenos para bombones podrán contener los aditivos que se consignan a continuación:

| Aditivo Aditivo Número FUNCIÓN / Nombre |   | Aditivo<br>Concentración máxima           |  |
|---|---|---|--|
| INS                                     | TONOTON / Nombre                                  | g/100g                                    |  |
|   |   |   |  |
|   | ACIDULANTE  |   |  |
| Todos los                               | autorizados como BPF en el presente Código        | quantum satis                             |  |
| 334                                     | Acido Tartarico (rellenos no efervescentes)       | 0,5                                       |  |
| 334                                     | Acido Tartarico (rellenos efervescentes)          | 2,0                                       |  |
| 338                                     | Acido Fosfórico, Acido Orto-Fosfórico             | 0,5                                       |  |
| 355                                     | Acido Adipico                                     | 0,2                                       |  |
|   | REGULADOR DE ACIDEZ                               |   |  |
| Todos los                               | autorizados como BPF en el presente Código        | quantum satis                             |  |
| 335i                                    | Sodio-(mono) tartrato                             | 0,5                                       |  |
| 335ii                                   | Sodio-(di) tartrato                               | 0,5                                       |  |
| 336i                                    | Potasio Tartrato Acido, Potasio-(mono) Tartrato   | 0,5                                       |  |
| 336ii                                   | Potasio Tartrato Neutro, Potasio-(di) Tartrato    | 0,5                                       |  |
| 337                                     | Potasio y Sodio Tartrato                          | 0,5                                       |  |
| 450iii                                  | Sodio (tetra) Difosfato, Sodio Pirofosfato        | 0,5 (como P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) |  |
|   | ANTIOXIDANTE                                      |   |  |
| Todos los                               | autorizados como BPF en el presente Código        | quantum satis                             |  |
| 304                                     | Ascorbil Palmitato                                | 0,02 sobre materia grasa                  |  |
| 305                                     | Ascorbil Estearato                                | 0,02 sobre materia grasa                  |  |
| 306                                     | Tocoferoles: concentrado mezcla                   | 0,05 sobre materia grasa                  |  |
| 307                                     | Tocoferol: Alfa-Tocoferol                         | 0,05 sobre materia grasa                  |  |
| 310                                     | Propil Galato                                     | 0,01 sobre materia grasa                  |  |
| 319                                     | Ter-Butil Hidroxiquinona, TBHQ, BHQ Terciaria     | 0,02 sobre materia grasa                  |  |
| 320                                     | Butil Hidroxianisol, BHA, Hidroxianisol butilado  | 0,02 sobre materia grasa                  |  |
| 321                                     | Butil Hidroxitolueno, BHT,Hidroxitolueno butilado | 0,01 sobre materia grasa                  |  |
| 384                                     | Isopropil Citrato (mezclas)                       | 0,01 sobre materia grasa                  |  |

|           | AROMATIZANTE/SABORIZANTE                                       |                        |
|-----------|--|------------------------|
| Todos los | s autorizados como BPF en el presente Código                   | quantum satis          |
|           | COLORANTE  |                        |
| 100i      | Cúrcuma/Curcumina  | 0,015 (como Curcumina) |
| 101i      | Riboflavina  | quantum satis          |
| 101ii     | Riboflavina 5'-Fosfato de Sodio                                | quantum satis          |
| 102       | Tartrazina   | 0,030                  |
| 110       | Amarillo Ocaso FCF, Amarillo Sunset                            | 0,010                  |
| 120       | Cochinilla, Acido Carmínico, Carmín                            | 0,030                  |
| 122       | Azorrubina   | 0,005                  |
| 123       | Amaranto, Bordeaux S   | 0,010                  |
| 124       | Ponceau 4R, Rojo Cochinilla A                                  | 0,010                  |
| 127       | Eritrosina   | 0,005                  |
| 129       | Rojo Allura AC, Rojo 40  | 0,030                  |
| 131       | Azul Patente V   | 0,030                  |
| 132       | Indigotina/Carmin de Indigo                                    | 0,030                  |
| 133       | Azul Brillante FCF   | 0,030                  |
| 140i      | Clorofila  | quantum satis          |
| 140ii     | Clorofilina  | quantum satis          |
| 141i      | Clorofila Cuprica, Sales de Sodio y Potasio                    | quantum satis          |
| 141ii     | Clorofilina Cuprica, Sales de Sodio y Potasio                  | quantum satis          |
| 143       | Verde Indeleble/ Fast Green /Verde Rapido                      | 0,030                  |
| 150a      | Caramelo I- Simple   | quantum satis          |
| 150b      | Caramelo II- Proceso Sulfito Caustico                          | quantum satis          |
| 150c      | Caramelo III- Proceso Amonio                                   | quantum satis          |
| 150d      | Caramelo IV- Proceso Sulfito Amonio                            | quantum satis          |
| 153       | Carbón vegetal   | quantum satis          |
| 160ai     | Beta-Caroteno (Sintetico Identico al natural)                  | quantum satis          |
| 160aii    | Carotenos: Extractos Naturales                                 | quantum satis          |
| 160b      | Rocu/ Annatto/ Urucu/ Bixina/ Norbixina                        | 0,020 (como Bixina)    |
| 160c      | Paprika/Capsantina/Capsorubina                                 | quantum satis          |
| 160e      | Beta-Apo-8'Carotenal   | 0,030                  |
| 160f      | Ester Metilico o Etilico del Acido Beta-Apo-8'-<br>Carotenoico | 0,030                  |
| 162       | Rojo de Remolacha, Betaina                                     | quantum satis          |
| 163i      | Antocianinas (de frutas y hortalizas)                          | quantum satis          |
| 171       | Dióxido de Titanio   | quantum satis          |
|           | CONSERVADOR (para rellenos grasos)                             |                        |
| Todos los | s autorizados como BPF en el presente Código                   | quantum satis          |
| 200       | Acido Sorbico  | 0,1                    |
| 201       | Sodio Sorbato  | 0,1 (como ác. Sórbico) |
| 202       | Potasio Sorbato  | 0,1 (como ác. Sórbico) |

| EMULSIONANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  Propilenglicol Alginato  0,5  Propilenglicol Alginato  0,1  332 Polioxietilen (20) Sorbitan Monoolaurato  0,1  333 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  0,1  334 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  0,1  335 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  0,1  336 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  0,1  337 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  0,1  338 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  0,1  339 Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  0,1  340 Sales de Amonio con Acidos Fosfatidicos  0,5  420 Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con  Ac. Diacetil-tartarico  341 Est.gr.de la Sacarosa, Sacaroesteres, Est. de  Ac. Gr.c/sac.  342 Esteres de Ac.grasos con Poliglicerol  343 Poliglicerol Polirricinoleato, Est. de poliglic. de  Ac. ricinoleico interesterificado  344 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  345 Sorbitan Monoestearato  346 Poliglicende Polirricinoleato, Est. de poliglic. de  347 Sorbitan Monoestearato  348 Calcio Estearoil –2-Lactilato  349 Sorbitan Monoestearato  340 Sorbitan Monopalmitato  350 Sorbitan Monopalmitato  351 Sorbitan Monopalmitato  352 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  353 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  354 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  355 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  356 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  357 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  358 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  359 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  350 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  351 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  352 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  353 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  354 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  355 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  366 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  367 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  368 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  369 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  360 Polioxietilen (20)   | 203       | Calcio Sorbato   | 0,1 (como ác. Sórbico)                    |
|--|-----------|--|---|
| South   Sout   |           |  |   |
| South   Sout   |           | EMULSIONANTE   |   |
| Propilenglicol Alginato   0,5  | Todos los | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        | quantum satis                             |
| Polloxietilen (20) Sorbitan Monolaurato  | 405       | ·  |   |
| Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato O,1 Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato O,1 Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato O,5 Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato O,5 Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato O,5 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato O,5 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato O,5 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato O,5 Propilenglicol Alginato Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato O,5 Propilenglicol Alginato O,5 Propilenglicol A   | 432       |  | 0,1                                       |
| Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  O,5  Polioxietilen (20) Sorbitan Monoelato   | 433       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monooleato                       | 0,1                                       |
| Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato   0.1     Value   Sales de Amonio con Acidos Fosfatidicos   0.5     Value   Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con Ac. Diacetil-tartárico   0.5     Value   Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con Ac. Diacetil-tartárico   0.5     Value   Esteres de Ac.grasos con Poliglicerol   0.2     Value   Poliglicerol   Polirricinoleato,Est.de poliglic.de Ac.ricinoleico interesterificado   0.5     Value   Ac.ricinoleico interesterificado   0.5     Value   Value   Value   Value   0.5     Value   Va   | 434       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato                    | 0,1                                       |
| Sales de Amonio con Acidos Fosfatidicos  7.5 Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac. Grasos con Ac. Diacetil-tartárico  7.6 Est.gr.de la Sacarosa, Sacaroesteres, Est.de Ac. Gr. c/sac.  7.7 Esteres de Ac. grasos con Poliglicerol  7.8 Esteres de Ac. grasos con Poliglicerol  7.9 Poliglicerol Polirricinoleato, Est. de poliglic. de Ac. ricinoleico interesterificado  7.7 Mono y Diésteres de 1, 2 Propilenglicol  7.8 Sodio Estearoil Lactilato  7.9 Sorbitan Monoestearato  7.9 Sorbitan Monoestearato  7.9 Sorbitan Monoestearato  7.9 Sorbitan Monoeleato  7.9 Sorbitan Monopalmitato  7.0 Sorbitan Monopalmitato  7.1 Sorbitan Monopalmitato  7.2 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  7.3 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  7.4 Sales de Amonio con Acido Fosfatidico  7.5 Sesteres de Mono- y Digliceridos de Ac. Grasos con Ac. Diacetil-tartarico  7.7 Est.gr.de la Sacarosa, Sacaroesteres, Est. de  7.8 Est.gr.de la Sacarosa, Sacaroesteres, Est. de   | 435       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato                    | 0,1                                       |
| Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con Ac. Diacetil-tartárico  Rest.gr.de la Sacarosa,Sacaroesteres,Est.de Ac.Gr.c/sac.  Esteres de Ac.grasos con Poliglicerol  Resteres de Ac.grasos con Poligliceridos de Ac.Grasos con Poligliceridos Poligosterileron  Rest.gr.de la Sacarosa,Sacaroesteres,Est.de   | 436       | Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato                     | 0,1                                       |
| Ac. Diacetil-tartárico  Est.gr.de la Sacarosa, Sacaroesteres, Est.de Ac. Gr. c/sac.  Esteres de Ac. grasos con Poliglicerol  Poliglicerol Polirricinoleato, Est. de poliglic. de Ac. ricinoleico interesterificado  Mono y Diésteres de 1,2 Propilenglicol  Sodio Estearoil Lactilato  Calcio Estearoil –2-Lactilato  Sorbitan Monoestearato  Sorbitan Monoestearato  Sorbitan Monopalmitato  ESPESANTE  Codos los autorizados como BPF en el presente Código  ESTABILIZANTE  Codos los autorizados como BPF en el presente Código  ESTABILIZANTE  Codos los autorizados como BPF en el presente Código  Quantum satis  Sodio- (tri) Fosfato, Sodio- (tri) Ortofosfato  O,5  Propilenglicol Alginato  O,5  Sorbitan Monopalmitato  O,1  Sorbitan Monopalmitano  O,5  Sorbitan Monopal   | 442       | Sales de Amonio con Acidos Fosfatidicos                      | 0,5                                       |
| Ac. Ğr.c/sac.  Esteres de Ac. grasos con Poliglicerol  76 Poliglicerol Polirricinoleato, Est. de poliglic. de Ac. ricinoleico interesterificado  77 Mono y Diésteres de 1,2 Propilenglicol  882 Calcio Estearoil Lactilato  882 Calcio Estearoil -2-Lactilato  97 Sorbitan Monoestearato  98 Sorbitan Monoestearato  99 Sorbitan Monoeleato  90 Sorbitan Monopalmitato  90 Sorbitan Monopalmitato  105 Propilenglicol Alginato  105 Propilenglicol Alginato  105 Propilenglicol Alginato  105 Propilenglicol Alginato  106 Propilenglicol Alginato  107 Propilenglicol Alginato  108 Propilenglicol Alginato  109 Propilenglicol Alginato  100 Propilenglicol Alginato  101 Propilenglicol Alginato  102 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  103 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  104 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  105 Propilenglicol Alginato  106 Propilenglicol Alginato  107 Propilenglicol Alginato  108 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  109 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  109 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  100 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  101 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  102 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  103 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  104 Sales de Amonio con Acido Fosfatidico  105 Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  106 Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  107 Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  108 Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  109 Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  109 Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  109 Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  100 Polioxietilen (20) Sorbitan T   | 472e      |  | 0,5                                       |
| Poliglicerol Polirricinoleato,Est.de poliglic.de Ac.ricinoleico interesterificado  77 Mono y Diésteres de 1,2 Propilenglicol  882 Calcio Estearoil Lactilato  882 Calcio Estearoil -2-Lactilato  894 Sorbitan Monoestearato  995 Sorbitan Monopalmitato  896 Sorbitan Monopalmitato  897 Sorbitan Monopalmitato  898 Sorbitan Monopalmitato  899 Sorbitan Monopalmitato  899 Sorbitan Monopalmitato  890 Sorbitan Monopalmitato  890 Sorbitan Monopalmitato  891 Sorbitan Monopalmitato  892 Sorbitan Monopalmitato  895 Sorbitan Monopalmitato  896 Sorbitan Monopalmitato  897 Sorbitan Monopalmitato  898 Sorbitan Monopalmitato  899 Sorbitan Monopalmitato  899 Sorbitan Monopalmitato  890 Quantum satis  890 Quantum satis  891 Sodio- (tri) Fosfato, Sodio- (tri) Ortofosfato  890 Quantum satis  891 Quantum satis  893 Quantum satis  894 Quantum satis  895 Quantum satis  895 Quantum satis  896 Quantum satis  897 Quantum satis  898 Quantum satis  899 Quantum satis  995 Quantum satis  996 Quantum satis  997 Quantum satis  998 Quantum satis  998 Quantum satis  999 Quantum satis  995 Quantum satis  998 Quantum satis  999 Quantum satis  999 Quantum sa   | 473       | •  | 0,5                                       |
| Ac.ricinoleico interesterificado  Ac.ricinoleico interesterificado  Ac.ricinoleico interesterificado  Ac.ricinoleico interesterificado  O,5  B11 Sodio Estearoil Lactilato  O,5  B2 Calcio Estearoil –2-Lactilato  O,5  P11 Sorbitan Monoestearato  O,5  P12 Sorbitan Triestearato  O,5  P13 Sorbitan Monoeleato  O,5  P14 Sorbitan Monopalmitato  O,5  ESPESANTE  Codos los autorizados como BPF en el presente Código  ESTABILIZANTE  Codos los autorizados como BPF en el presente Código  ESTABILIZANTE  Codos los autorizados como BPF en el presente Código  Quantum satis  DOS Propilenglicol Alginato  O,5  ESTABILIZANTE  Codos los autorizados como BPF en el presente Código  Quantum satis  DOS Propilenglicol Alginato  O,5  Propilenglicol Alginato  O,5  Propilenglicol Alginato  O,5  Propilenglicol Alginato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  O,1  Sales de Amonio con Acido Fosfatídico  Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con Ac. Diacetil-tartarico  P13 Est.gr.de la Sacarosa,Sacaroesteres,Est.de  O,5   | 475       |  |   |
| Sodio Estearoil Lactilato  RESPESANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  Propilenglicol Alginato  RESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  Propilenglicol Alginato  RESPESANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  RESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  RESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  RESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  RESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  RESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  RESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  RESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  RESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  RESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  RESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  RESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  RESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  RESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  RESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  RESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  RESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  RESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  ROSTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  RESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  ROSTABILIZANTE  Todos los autorizados como PIF en el presente Código  ROSTABILIZANTE  Todos los autorizados como PIF en el presente Código  ROSTABILIZANTE  Todos los autorizados como PIF en el presente Código  ROSTABILIZANTE  Todos los autorizados como PIF en el presente Código  ROSTABILIZANTE  Todos los autorizados como PIF en el presente Código  ROSTABILIZANTE  Todos los autorizados como PIF en el presente Código  ROSTABILIZANTE  T   | 476       |  | 0,5                                       |
| Calcio Estearoil –2-Lactilato  Sorbitan Monoestearato  Sorbitan Triestearato  Sorbitan Monoelato  Sorbitan Monoelato  Sorbitan Monopalmitato  ESPESANTE  Codos los autorizados como BPF en el presente Código  Propilenglicol Alginato  ESTABILIZANTE  Codos los autorizados como BPF en el presente Código  Quantum satis  Sogiii Sodio- (tri) Fosfato, Sodio- (tri) Ortofosfato  Sofio Propilenglicol Alginato  Sofio Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato  O,1  Sofio Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  O,1  Sofio Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  O,1  Sofio Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  O,1  Sofio Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  O,5  Sofio Po   | 477       | Mono y Diésteres de 1,2 Propilenglicol                       | 0,5                                       |
| Sorbitan Monoestearato  92 Sorbitan Triestearato  93 Sorbitan Monooleato  95 Sorbitan Monopalmitato  96 Sorbitan Monopalmitato  97 Sorbitan Monopalmitato  98 Sorbitan Monopalmitato  99 Sorbitan Monopalmitato  99 Sorbitan Monopalmitato  99 Sorbitan Monopalmitato  90 Sorbitan Monopalmitato  90 Quantum satis  90 Propilenglicol Alginato  90 Sorbitan Monopalmitato  90 Quantum satis  90 Quantu   | 481i      | Sodio Estearoil Lactilato                                    | 0,5                                       |
| Sorbitan Triestearato  94 Sorbitan Monooleato  95 Sorbitan Monopalmitato  ESPESANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  ESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  ESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  ESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  Quantum satis  Sodio- (tri) Fosfato, Sodio- (tri) Ortofosfato  0,5 (como P20s)  Propilenglicol Alginato  0,5  Propilenglicol Alginato  0,6  Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato  0,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  0,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  0,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato  0,1  Sales de Amonio con Acido Fosfatídico  72e Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con Ac. Diacetil-tartarico  173 Est.gr.de la Sacarosa, Sacaroesteres, Est.de   | 482       | Calcio Estearoil –2-Lactilato                                | 0,5                                       |
| Sorbitan Monopalmitato  ESPESANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  ESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  ESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  ESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  Quantum satis  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  Quantum satis  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  Quantum satis  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  Quantum satis  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  Quantum satis  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  Quantum satis  O,5 (como P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )  Propilenglicol Alginato  O,5 (como P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )  O,5  Propilenglicol Alginato  O,1  Todos Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato  O,1  Todos Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  O,1  Todos Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato  O,1  Todos Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato  O,1  Todos Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  O,5  Todos Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato  O,5  Todos Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato  O,5  Todos Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato  O,5  Todos Polio | 491       | Sorbitan Monoestearato                                       | 0,5                                       |
| ESPESANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  Propilenglicol Alginato  ESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  ESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  Quantum satis  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  Quantum satis  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  Quantum satis  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  Quantum satis  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  Quantum satis  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  Quantum satis  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  Quantum satis  O,5  Propilenglicol Alginato  O,5  Propilenglicol Alginato  O,5  Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato  O,1  Todos Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  O,1  Todos Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  O,1  Todos Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  O,1  Todos Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  O,5  Tod   | 492       | Sorbitan Triestearato  | 0,5                                       |
| ESPESANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  Propilenglicol Alginato  O,5  ESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código  Quantum satis  Sodio- (tri) Fosfato, Sodio- (tri) Ortofosfato  O,5 (como P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )  Propilenglicol Alginato  O,5  Propilenglicol Alginato  O,5  Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  O,1  Sales de Amonio con Acido Fosfatídico  O,5  Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con Ac. Diacetil-tartarico  Tales Sales general Sacarosa, Sacaroesteres, Est.de  O,5   | 494       | Sorbitan Monooleato  | 0,5                                       |
| Fodos los autorizados como BPF en el presente Código  Propilenglicol Alginato  ESTABILIZANTE  Fodos los autorizados como BPF en el presente Código  Gaguili Sodio-(tri) Fosfato, Sodio-(tri) Ortofosfato  Propilenglicol Alginato  O,5  Propilenglicol Alginato  O,5  Propilenglicol Alginato  O,5  Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato  O,1  Diaza Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato  O,1  Sale Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  O,1  Sales de Amonio con Acido Fosfatídico  O,5  Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con Ac. Diacetil-tartarico  Fala Sacarosa, Sacaroesteres, Est. de  O,5  | 495       | Sorbitan Monopalmitato 0,5                                   |   |
| Fodos los autorizados como BPF en el presente Código  Propilenglicol Alginato  ESTABILIZANTE  Fodos los autorizados como BPF en el presente Código  Gaguili Sodio-(tri) Fosfato, Sodio-(tri) Ortofosfato  Propilenglicol Alginato  O,5  Propilenglicol Alginato  O,5  Propilenglicol Alginato  O,5  Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato  O,1  Diaza Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato  O,1  Sale Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  O,1  Sales de Amonio con Acido Fosfatídico  O,5  Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con Ac. Diacetil-tartarico  Fala Sacarosa, Sacaroesteres, Est. de  O,5  |           |  |   |
| ESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código quantum satis  Sogiii Sodio- (tri) Fosfato, Sodio- (tri) Ortofosfato 0,5 (como P205)  Propilenglicol Alginato 0,5  Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato 0,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato 0,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato 0,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato 0,1  Sales de Amonio con Acido Fosfatídico 0,5  Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con Ac. Diacetil-tartarico 0,5  Est.gr.de la Sacarosa,Sacaroesteres,Est.de 0,5   |           |  |   |
| ESTABILIZANTE  Todos los autorizados como BPF en el presente Código quantum satis  Sodio- (tri) Fosfato, Sodio- (tri) Ortofosfato 0,5 (como P205)  Propilenglicol Alginato 0,5  Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato 0,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato 0,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato 0,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato 0,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato 0,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato 0,1  Sales de Amonio con Acido Fosfatídico 0,5  Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con Ac. Diacetil-tartarico  Est.gr.de la Sacarosa, Sacaroesteres, Est.de 0,5   | Todos los | autorizados como BPF en el presente Código                   | quantum satis                             |
| Fodos los autorizados como BPF en el presente Código quantum satis  39iii Sodio-(tri) Fosfato, Sodio-(tri) Ortofosfato 0,5 (como P205)  405 Propilenglicol Alginato 0,5  422 Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato 0,1  433 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato 0,1  434 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato 0,1  435 Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato 0,1  436 Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato 0,1  421 Sales de Amonio con Acido Fosfatídico 0,5  422 Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con Ac. Diacetil-tartarico 0,5  438 Est.gr.de la Sacarosa, Sacaroesteres, Est.de 0,5  | 405       | Propilenglicol Alginato                                      | 0,5                                       |
| Sodio-(tri) Fosfato, Sodio-(tri) Ortofosfato  O,5 (como P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )  Propilenglicol Alginato  O,5  Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  O,1  Sales de Amonio con Acido Fosfatídico  Constant Sales de Amonio con Acido Fosfatídico  O,5  Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con Ac. Diacetil-tartarico  Est.gr.de la Sacarosa,Sacaroesteres,Est.de  O,5   |           | ESTABILIZANTE  |   |
| Propilenglicol Alginato  Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato  Polioxietilen (20) Sorbitan Monooleato  Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato  Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato  Polioxietilen (   | Todos los | s autorizados como BPF en el presente Código                 | quantum satis                             |
| Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato O,1 Polioxietilen (20) Sorbitan Monooleato O,1 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato O,1 Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato O,1 Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato O,1 Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato O,1 Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato O,1 Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato O,5 Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato O,5 Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato O,5 Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato O,1 Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato O,5 Polioxietilen (20) Sorbitan Mono   | 339iii    | Sodio-(tri) Fosfato, Sodio-(tri) Ortofosfato                 | 0,5 (como P <sub>2</sub> 0 <sub>5</sub> ) |
| Polioxietilen (20) Sorbitan Monooleato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  O,1  Sales de Amonio con Acido Fosfatídico  Caracter de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con Ac. Diacetil-tartarico  Est.gr.de la Sacarosa,Sacaroesteres,Est.de  O,5   | 405       | Propilenglicol Alginato                                      | 0,5                                       |
| Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  O,1  Sales de Amonio con Acido Fosfatídico  Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con Ac. Diacetil-tartarico  Est.gr.de la Sacarosa,Sacaroesteres,Est.de  O,5   | 432       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato                      | 0,1                                       |
| Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato  O,1  Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  O,1  Sales de Amonio con Acido Fosfatídico  Constant Sales de Amonio con Acido Fosfatídico  Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con Ac. Diacetil-tartarico  Est.gr.de la Sacarosa,Sacaroesteres,Est.de  O,5   | 433       |  |   |
| Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  O,1  Sales de Amonio con Acido Fosfatídico  Constant Triestearato  O,5  Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con Ac. Diacetil-tartarico  Est.gr.de la Sacarosa,Sacaroesteres,Est.de  O,5   | 434       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato 0,1                |   |
| Sales de Amonio con Acido Fosfatídico  7.2e Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con Ac. Diacetil-tartarico  7.3 Est.gr.de la Sacarosa,Sacaroesteres,Est.de  7.5 O,5   | 435       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato                    | 0,1                                       |
| Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con Ac. Diacetil-tartarico  Est.gr.de la Sacarosa,Sacaroesteres,Est.de 0,5  | 436       | Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato                     | 0,1                                       |
| Ac. Diacetil-tartarico  Est.gr.de la Sacarosa, Sacaroesteres, Est.de 0,5   | 442       | Sales de Amonio con Acido Fosfatídico 0,5                    |   |
| 1 °  | 472e      |  | 0,5                                       |
| r (0. Or . Or . Ou .   | 473       | Est.gr.de la Sacarosa, Sacaroesteres, Est.de<br>Ac.Gr.c/sac. | 0,5                                       |
| Esteres de Ac.grasos con Poliglicerol 0,2  | 475       | Esteres de Ac.grasos con Poliglicerol                        | 0,2                                       |

| 476  | Poliglicerol Polirricinoleato, Est.de poliglic.de<br>Ac.ricinoleico interesterificado | 0,5           |
|--|---|---------------|
| 477  | Mono y Diésteres de 1,2 Propilenglicol  | 0,5           |
| 481i   | Sodio Estearoil Lactato, Sodio Estearoil Lactilato                                    | 0,5           |
| 482  | Calcio Estearoil-2-Lactilato,Ca Estearoil Lactilato                                   | 0,5           |
| 491  | Sorbitan Monoestearato  | 0,5           |
| 492  | Sorbitán Triestearato   | 0,5           |
| 494  | Sorbitan Monooleato   | 0,5           |
| 495  | Sorbitan Monopalmitato  | 0,5           |
|  |   |               |
|  | GELIFICANTE   |               |
| Todos los a  | autorizados como BPF en el presente Código  | quantum satis |
|  |   |               |
|  | HUMECTANTE  |               |
| Todos los autorizados como BPF en el presente Código |   | quantum satis |
| 1520   | Propilenglicol  | 0,10          |

# Polvos para preparar rellenos para bombones

Se admiten las mismas funciones que para rellenos para bombones listos para su uso excepto, conservadores; y los aditivos para cada función en cantidades tales que el producto listo para consumo responda a lo establecido para dicho grupo. Se admite también el uso de antiaglutinantes como se indica a continuación:

| Aditivo<br>Número<br>INS                             | Aditivo<br>FUNCIÓN / Nombre  | Aditivo<br>Concentración máxima<br>g/100g |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  | ANTIAGLUTINANTE / ANTIHUMECTANTE   |   |
| Todos los autorizados como BPF en el presente Código |  | quantum satis                             |
| 341iii   | Calcio-(tri) Fosfato, Calcio Fosfato Tribásico, Calcio-<br>(tri) Ortofosfato | 1,0 (como P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) |

Las otras clases de bombones y bocaditos (sin chocolates) podrán contener los aditivos consignados en el artículo 786 del presente Código".

# Artículo 789 — (Resolución Conjunta N° 31/03 y N° 286/03)

Modificado por Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 108/07 y N° 12/07 (incorporación de la RESOLUCIÓN GMC N° 15/05). "Prohibido el uso del aditivo INS 425 konjac (goma konjac, harina de konjac o glucomanano de konjac) en postres y confituras a base de gelificantes" y "Prohibido el uso de los aditivos: INS 400 ácido algínico, INS 401 alginato sódico, INS 402 alginato potásico, INS 403 alginato amónico, INS 404 alginato cálcico, INS 405 alginato de propilenglicol, INS 406 agar-agar, INS 407 carragenina, INS 407a-algas Eucheuma procesadas, INS 410 goma jatai (algarrobo, garrofin, caroba), INS 412 goma guar, INS 413 goma tragacanto (adragante), INS 414 goma arábiga (acacia), INS 415 goma xántica, INS 417 goma tara y INS 418 goma gellan, en postres y confituras gelificados contenidos en pequeñas cápsulas o recipientes semirrígidos (mini-copas, minivasos o mini-cápsulas), que se ingieren de una sola vez presionando la cápsula o el envase para proyectar el producto dentro de la boca."

Con la denominación genérica de Caramelo, se entienden los productos elaborados sobre la base de azúcares nutritivos consignados en el presente Código. Podrán presentar distintas consistencias, formas y tamaños y ser adicionados de los siguientes ingredientes:

- a) Leche y sus derivados.
- b) Jugos y pulpas vegetales, dulces, jaleas, frutas confitadas.
- c) Frutas secas o desecadas, enteras o en trozos, copos de cereales.
- d) Huevo entero, yema o clara en sus distintas formas de preservación.
- e) Productos estimulantes o fruitivos.
- f) Alcohol, licores, bebidas alcohólicas.
- g) Aceites y/o grasa comestibles, hidrogenados o no. Cuando se rotulen de leche no podrán incluir grasas hidrogenadas.
- h) Sal (cloruro de sodio).

Queda permitido el empleo de los aditivos que se detallan a continuación:

| Aditivo<br>Número<br>INS | Aditivo<br>FUNCIÓN / Nombre                     | Aditivo<br>Concentración máxima<br>g/100g |
|--------------------------|---|---|
|                          |   |   |
|                          | ACIDULANTE                                      |   |
| Todos los a              | autorizados como BPF en el presente código      | quantum satis                             |
| 334                      | Ácido Tartárico                                 | 0,5                                       |
| 355                      | Ácido Adípico                                   | 1,0                                       |
|                          | REGULADOR DE ACIDEZ                             |   |
| Todos los a              | autorizados como BPF en el presente código      | quantum satis                             |
| 335i                     | Sodio - (mono) Tartrato                         | 0,5                                       |
| 335ii                    | Sodio -(di) Tartrato                            | 0,5                                       |
| 336i                     | Potasio Tartrato ácido, Potasio-(mono)Tartrato  | 0,5                                       |
| 336ii                    | Potasio Tartrato neutro, Potasio -(di) Tartrato | 0,5                                       |
| 337                      | Potasio y Sodio Tartrato                        | 0,5                                       |
|                          | AGENTE DE MASA                                  |   |
| Todos los a              | autorizados como BPF en el presente código      | quantum satis                             |
|                          | ANTIESPUMANTE                                   |   |
| Todos los a              | autorizados como BPF en el presente código      | quantum satis                             |
| 900                      | Dimetilpolisiloxano                             | 0,001                                     |
|                          | ANTIOXIDANTE                                    |   |
| Todos los a              | autorizados como BPF en el presente código      | quantum satis                             |
| 304                      | Ascorbil Palmitato                              | 0,02 sobre materia grasa                  |
| 305                      | Ascorbil Estearato                              | 0,02 sobre materia grasa                  |
| 306                      | Tocoferoles: concentrado mezcla                 | 0,05 sobre materia grasa                  |
| 307                      | Tocoferol, alfa-tocoferol                       | 0,05 sobre materia grasa                  |
| 310                      | Propil Galato                                   | 0,01 sobre materia grasa                  |
| 319                      | Ter-Butil-Hidroxiquinona, TBHQ, BHQ Terciaria   | 0,02 sobre materia grasa                  |

| 320       | Butil Hidroxianisol, BHA, Hidroxianisol Butilado               | 0,02 sobre materia grasa |
|-----------|--|--------------------------|
| 321       | Butil Hidroxitolueno, BHT, Hidroxitolueno Butilado             | 0,01 sobre materia grasa |
| 384       | Isopropil Citrato (mezclas)                                    | 0,01 sobre materia grasa |
|           |  |                          |
|           | AROMATIZANTE   |                          |
| Todos los | s autorizados como BPF en el presente código                   | quantum satis            |
|           |  |                          |
|           | COLORANTE  |                          |
| 100i      | Curcumina / cúrcuma  | 0,015 (como Curcumina)   |
| 101i      | Riboflavina  | quantum satis            |
| 101ii     | Riboflavina 5'-fosfato de sódio                                | quantum satis            |
| 102       | Tartrazina   | 0,030                    |
| 110       | Amarillo Ocaso FCF, Amarillo Sunset                            | 0,010                    |
| 120       | Carmi m/cochonilha/ácido carmínico                             | 0,030                    |
| 122       | Azorrubina   | 0,005                    |
| 123       | Amaranto. Bordeaux S   | 0,010                    |
| 124       | Ponceau 4R, Rojo cochinilla A                                  | 0,010                    |
| 127       | Eritrosina   | 0,005                    |
| 129       | Rojo Allura AC, Rojo 40  | 0,030                    |
| 131       | Azul patente V   | 0,030                    |
| 132       | Indigotina / Carmin de Indigo                                  | 0,030                    |
| 133       | Azul brillante FCF   | 0,030                    |
| 140i      | Clorofila quantum satis  |                          |
| 140ii     | Clorofilina  | quantum satis            |
| 141i      | Clorofila cúprica, sales de sodio y potasio                    | quantum satis            |
| 141ii     | Clorofilina cúprica, sales de sodio y potasio                  | quantum satis            |
| 143       | Verde rápido FCF / Verde indeleble / Fast green                | 0,030                    |
| 150a      | Caramelo I – simple  | quantum satis            |
| 150b      | Caramelo II – proceso sulfito cáustico                         | quantum satis            |
| 150c      | Caramelo III – proceso amonio                                  | quantum satis            |
| 150d      | Caramelo IV - proceso sulfito-amonio                           | quantum satis            |
| 153       | Carbón vegetal   | quantum satis            |
| 160ai     | Beta Caroteno (sintético idéntico al natural)                  | quantum satis            |
| 160aii    | Caroteno: Extractos naturales                                  | quantum satis            |
| 160b      | Rocú / Urucu / bixina / norbixina / Annato                     | 0,020 (como Bixina)      |
| 160c      | Paprica/capsorubina/capsantina                                 | quantum satis            |
| 160e      | Beta-Apo-8'carotenal   | 0,030                    |
| 160f      | Éster etílico o metílico del ácido beta-apo-8'-<br>carotenóico | 0,030                    |
| 162       | Rojo de remolacha, betaina                                     | quantum satis            |
| 163i      | Antocianinas (de frutas y hortalizas)                          | quantum satis            |
| 171       | Dióxido de titanio   | quantum satis            |
|           |  |                          |
|           | EMULSIONANTE   |                          |
| Todos los | s autorizados como BPF en el presente código                   | quantum satis            |

| 405        | Propilenglicol Alginato   | 0,5                                       |  |
|------------|---|---|--|
| 432        | Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato de  | 0,1                                       |  |
| 433        | Polioxietilen (20) Sorbitan Monooleato de   | 0,1                                       |  |
| 434        | Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato de  | 0,1                                       |  |
| 435        | Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato de  | 0,1                                       |  |
| 436        | Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato de   | 0,1                                       |  |
| 442        | Sales de amonio con ácidos fosfatídicos   | 0,5                                       |  |
| 472e       | Ésteres mono y diglicerídos de ácido grasos con diacetil tartárico  | 0,5                                       |  |
| 473        | Ésteres grasos de la sacarosa, sacaroésteres, ésteres de ácidos grasos con sacarosa   | 0,5                                       |  |
| 475        | Ésteres de ácidos grasos con poliglicerol   | 0,2                                       |  |
| 476        | Poliglicerol Polirricinoleato, Ésteres de poliglicerol de ácido ricinoleico interesterificado   | 0,5                                       |  |
| 477        | Mono y Diésteres de 1,2 Propilenglicol  | 0,5                                       |  |
| 481i       | Sodio Estearoil lactilato   | 0,5                                       |  |
| 482        | Calcio Estearoil lactilato  | 0,5                                       |  |
| 491        | Sorbitan Monoestearato  | 0,5                                       |  |
| 492        | Sorbitan Triestearato   | 0,5                                       |  |
| 494        | Sorbitan Monooleato   | 0,5                                       |  |
| 495        | Sorbitan Monopalmitato  | 0,5                                       |  |
|            | ESPESANTE   |   |  |
| Todos lo   | s autorizados como BPF en el presente código  | quantum satis                             |  |
| 405        | Alginato de propilenglicol  | 0,5                                       |  |
|            | ESTABILIZANTE ESTABILIZANTE   |   |  |
| Todos lo   | s autorizados como BPF en el presente código  | quantum satis                             |  |
| 339iii     | Sodio – (tri) Fosfato, Sódio – (tri), Ortofosfato   | 0,5 (como P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) |  |
| 405        | Propilenglicol Alginato   | 0,5                                       |  |
| 432        | Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato de  | 0,1                                       |  |
| 433        | Polioxietilen (20) Sorbitan Monooleato de   | 0,1                                       |  |
| 434        | Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato de  | 0,1                                       |  |
| 435        | Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato de  | to de 0,1                                 |  |
| 436        | Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato de   | 0,1                                       |  |
| 442        | Sales de amonio con ácido fosfatídico   | 0,5                                       |  |
| 472e       | Ésteres de mono y diglicerídos de ácido grasos con diacetil -tartárico 0,5  |   |  |
| 473        |   |   |  |
| ı          | Ésteres grasos de la sacarosa, sacaroésteres, ésteres de ácidos grasos con sacarosa   | 0,5                                       |  |
| 475        |   | 0,5<br>0,5                                |  |
| 475<br>476 | ésteres de ácidos grasos con sacarosa   |   |  |
|            | ésteres de ácidos grasos con sacarosa  Ésteres de ácidos grasos con poliglicerol  Poliglicerol Polirricinoleato, Ésteres de poliglicerol de                                   | 0,5                                       |  |
| 476        | ésteres de ácidos grasos con sacarosa Ésteres de ácidos grasos con poliglicerol Poliglicerol Polirricinoleato, Ésteres de poliglicerol de ácido ricinoleico interesterificado | 0,5<br>0,5                                |  |

| 491  | Sorbitan Monoestearato                        | 0,5           |
|--|---|---------------|
| 492  | Sorbitan Triestearato                         | 0,5           |
| 494  | Sorbitan Monooleato                           | 0,5           |
| 495  | Sorbitan Monopalmitato                        | 0,5           |
|  |   |               |
|  | GELIFICANTE                                   |               |
| Todos lo   | os autorizados como BPF en el presente código | quantum satis |
|  |   |               |
|  | GLACEANTE                                     |               |
| Todos lo   | os autorizados como BPF en el presente código | quantum satis |
| 903  | Cera de Carnauba                              | 0,5           |
| 905a   | Parafina líquida, aceite mineral              | 0,5           |
|  |   |               |
|  | HUMECTANTE                                    |               |
| Todos los autorizados como BPF en el presente código |   | quantum satis |
| 1520   | Propilenglicol                                | 0,10          |

Los caramelos se podrán presentar recubiertos parcial o totalmente por baños de repostería. Sólo podrá mencionarse en el rotulado la palabra chocolate en el caso de que el revestimiento sea cobertura de chocolate.

De acuerdo a su consistencia se clasificarán en:

- Caramelos duros: Son los constituidos por una masa altamente concentrada de estructura amorfa y quebradiza.
- Caramelos blandos: Son los constituidos por una masa plástica.

Presentarán un contenido máximo de humedad del 10% y un contenido máximo de sustancia grasa, hidrogenada o no, o sus mezclas, del 8%.

• Caramelos masticables: Son los constituidos por una masa plástica semielástica.

Presentarán un contenido máximo de humedad del 10% y de substancias grasas, hidrogenadas o no, o sus mezclas, del 8%.

Según su naturaleza y componentes se denominarán de la siguiente manera:

- Caramelos duros ácidos: Elaborados con la adición de ácidos orgánicos, aromatizantes, con o sin colorantes autorizados.
- Caramelos duros de frutas: Elaborados con jugo y/o pulpa de frutas, con o sin aromatizantes, con o sin colorantes autorizados.
- Caramelos duros de otros sabores: Elaborados con el agregado de uno o más de los ingredientes consignados en el presente artículo, Incs. c, d y e, con o sin aromatizantes, con o sin colorantes autorizados.
- Caramelos duros rellenos: Presentan una fracción externa dura y una interna de consistencia variable. Cuando se utilice pasta o base de chicle deberá consignarse expresamente en el rotulado.
- Caramelos duros crocantes: Presentan consistencia frágil y/o quebradiza.

Los productos precedentemente descriptos se rotularán según corresponda de acuerdo a sus componentes y a la esencia natural empleada:

- Caramelos duros ácidos de ..., o
- Caramelos duros de X (donde X designa la fruta correspondiente) o
- Caramelos duros de ..., o
- Caramelos duros rellenos de ..., o
- Caramelos crocantes de …

Cuando se emplean esencias artificiales en todos los casos deberán denominarse: Caramelos duros sabor a ..., llenando el espacio en blanco con el nombre del sabor que imitan.

• Caramelos blandos de leche: Elaborados con la adición de leche entera o descremada y/o sus derivados.

Deberán contener un mínimo de sólidos no grasos de leche de 5%. No podrán ser adicionados de esencias artificiales con sabor a leche y/o crema.

• Caramelos blandos de otros sabores: Elaborados con uno o varios de los restantes ingredientes mencionados en el presente artículo.

Estos productos se rotularán según corresponda por sus componentes:

— Caramelos blandos de …

Cuando se emplee una esencia artificial en todos los casos deberán denominarse:

Caramelos blandos sabor a ..., llenando el espacio en blanco con el nombre del sabor que imitan.

- Caramelos masticables de distintos sabores: Elaborados con los ingredientes mencionados en el presente artículo, a los que se incorporan sustancias autorizadas por el presente Código que le confieren elasticidad como gelatina, dextrinas, almidones y gomas.
- Caramelos masticables rellenos: Constituidos por una fracción externa que responde a la descripción de caramelos masticables y otra interna (relleno) de consistencia variable.

Estos productos se rotularán según corresponda de acuerdo a sus componentes principales:

- Caramelos masticables de ... o
- Caramelos masticables rellenos de ...

Cuando se emplean esencias artificiales se rotularán según corresponda:

- Caramelos masticables sabor a ... o
- Caramelos masticales rellenos sabor a  $\dots$ , llenando el espacio en blanco con el nombre del sabor que imitan.
- Chupetín: Es el producto constituido por cualquiera de los caramelos descriptos en el presente artículo adicionado de un soporte no comestible, de material autorizado por la autoridad sanitaria competente.

Estos productos se rotularán:

Chupetín de caramelo ...,

llenando el espacio en blanco de acuerdo al tipo de caramelo empleado.

Cuando un mismo envase contenga una mezcla de diferentes caramelos deberá figurar en el mismo la leyenda: Caramelos surtidos.

Los rellenos para caramelos podrán contener los mismos aditivos que los rellenos para bombones, según lo indicado en el artículo 788 del presente Código".

# Artículo 789 bis — (Resolución Conjunta N° 31/03 y N° 286/03)

Modificado por Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 108/07 y N° 12/07 (incorporación de la RESOLUCIÓN GMC N° 15/05). "Prohibido el uso del aditivo INS 425 konjac (goma konjac, harina de konjac o glucomanano de konjac) en postres y confituras a base de gelificantes" y "Prohibido el uso de los aditivos: INS 400 ácido algínico, INS 401 alginato sódico, INS 402 alginato potásico, INS 403 alginato amónico, INS 404 alginato cálcico, INS 405 alginato de propilenglicol, INS 406 agar-agar, INS 407 carragenina, INS 407a-algas Eucheuma procesadas, INS 410 goma jatai (algarrobo, garrofin, caroba), INS 412 goma guar, INS 413 goma tragacanto (adragante), INS 414 goma arábiga (acacia), INS 415 goma xántica, INS 417 goma tara y INS 418 goma gellan, en postres y confituras gelificados contenidos en pequeñas cápsulas o recipientes semirrígidos (mini-copas, minivasos o mini-cápsulas), que se ingieren de una sola vez presionando la cápsula o el envase para proyectar el producto dentro de la boca."

Con la denominación de Goma de mascar o masticar o chicle, goma para hacer burbujas o globos, o chicle globo, se entienden los productos elaborados con una base de goma de mascar que consiste en una o más de las sustancias siguientes:

| FAMILIA   | GENERO Y ESPECIE                                   |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| SAPOTACEAE  |  |  |  |  |
| Chicle  | Manilkara zapotilla Gillv v Manilkara Chicle Gillv |  |  |  |
| Chiauibul   | Manilkara zapotilla Gillv                          |  |  |  |
| Goma corona                                       | Manilkara zapotilla Gillv v Manilkara Chicle Gillv |  |  |  |
| Gutta hang kang                                   | Palaquium leiocarpum Boerl v Palaquium             |  |  |  |
| Gutta Katiau                                      | Palaquium qanua motelevana Clarke                  |  |  |  |
| Massaranduba balata (v el extracto                | Manilkara huberi (Ducke) Chevalier                 |  |  |  |
| Massaranduba chocolate                            | Manilkara solimoesensis Gillv                      |  |  |  |
| Níspero   | Manilkara zapotilla Gillv v Manilkara Chicle Gillv |  |  |  |
| Rosidinha (rosadinha)                             | Micropholis (Sin.: Sideroxvlon) especies           |  |  |  |
| Chicle venezolano                                 | Manilkara williamsii Standlev v especies           |  |  |  |
| APOCINACEAE                                       |  |  |  |  |
| Jelutona  | Dvera costulata Hook. F. v Dvera lowii Hook F.     |  |  |  |
| Leebe caspi (sorva)                               | Couma macrocarpa Barb. Rodr.                       |  |  |  |
| Pendare   | Couma macrocarpa Barb.Rodr. v Conma utilis         |  |  |  |
| Perillo   | Couma macrocarpa Barb.Rodr. v Conma utilis         |  |  |  |
| MORACEAE  |  |  |  |  |
| Leche de vaca                                     | Brosimun utile (H.B.K.) Pittier v Poulsenia        |  |  |  |
| Niger Gutta Figus platyphylla Del.                |  |  |  |  |
| Tunu (tuno)                                       | Castilla fallax Cook                               |  |  |  |
| EUFORBIACEAE                                      |  |  |  |  |
| Chilte Cnidoscolus (Sinónimo: Jatropha) elasticus |  |  |  |  |
| Goma natural (sólidos de latex)                   | Hevea brasiliensis                                 |  |  |  |

# b) Gomas sintéticas:

|  | Especificaciones                             |
|--|--|
| Goma de butadienoestireno                        | Polímero básico F.C.C.                       |
| Copolímeros de isobutilenoisopreno (goma butilo) | Polímero básico F.C.C.                       |
| Polietileno                                      | Peso molecular 2.000-21.000 F.C.C.           |
| Poliisobutileno                                  | Peso molecular mínimo:<br>37.000 (Flory) FCC |
| Acetato de polivinilo                            | Peso molecular mínimo: 2.000 F.C.C.          |

# c) Parafina de Síntesis

| ·   |                              |
|---|------------------------------|
|   | Especificaciones             |
| (Proceso Fischer-Tropsch)                       | Código Alimentario Argentino |
| Ceras minerales (de parafina y microcristalina) | Código Alimentario Argentino |
| Cera de abeja                                   | Código Alimentario Argentino |
| Cera de Carnauba                                | Código Alimentario Argentino |
| Cera de salvado de arroz                        | F.C.C.                       |
| Cera de Candelilla                              | F.C.C.                       |

d)

|       |    |          |   |        |    |           |              | Especificaciones |
|-------|----|----------|---|--------|----|-----------|--------------|------------------|
| Ester | de | glicerol | У | resina | de | colofonia | parcialmente | F.C.C.           |

| dimeriza da   |        |
|---|--------|
| Ester de glicerol y resina de colofonia polimemerizada                            | F.C.C. |
| Ester de glicerol de resina de colofonia de madera parcialmente hidrogenada       | F.C.C. |
| Ester de glicerol de resina de colofonia de madera                                | F.C.C. |
| Ester de glicerol de resina de aceite "tall"                                      | F.C.C. |
| Ester de pentaeritrol y resina de colofonia de madera parcialmente<br>Hidrogenada | F.C.C. |
| Ester de pentaeritrol y resina de colofonia de madera                             | F.C.C. |
| Ester metílico de resina de colofonia   | F.C.C. |

e)

|                      | Especificaciones                    |
|----------------------|-------------------------------------|
| Acido esteárico      | Código Alimentario Argentino        |
| Estearato de sodio   | F.A.O. Food & Nutrit. Paper N° 31/2 |
| Estearato de potasio | F.A.O. Food & Nutrit. Paper N° 31/2 |
| Lanolina             | F.C.C.                              |
| Mono y diglicéridos  | Código Alimentario Argentino        |

f)

|                            | Especificaciones |
|----------------------------|------------------|
| Resina terpénica natural   | F.C.C.           |
| Resina terpénica sintética | F.C.C.           |

g)

|                  | Especificaciones             |
|------------------|------------------------------|
| Bálsamo del Perú | Código Alimentario Argentino |
| Bálsamo de Tolú  | Código Alimentario Argentino |

Podrán contener los siguientes ingredientes y aditivos: 1. Azúcares nutritivos, féculas y almidones, admitidos por el presente Código

| Aditivo<br>Número<br>INS                             | Aditivo<br>FUNCIÓN / Nombre                | Aditivo<br>Concentración máxima<br>g/100g |
|--|--|---|
|  |  |   |
| GOMA DE  | MASCAR O CHICLE                            |   |
|  |  |   |
|  | ACIDULANTE                                 |   |
| Todos los a  | autorizados como BPF en el presente código | quantum satis                             |
| 334  | Acido Tartarico                            | 0,5                                       |
| 355  | Acido Adipico                              | 1,0                                       |
|  |  |   |
|  | REGULADOR DE ACIDEZ                        |   |
| Todos los autorizados como BPF en el presente código |  | quantum satis                             |

| 335i     | Sodio-(mono) tartrato                             | 0,5                    |
|----------|---|------------------------|
| 335ii    | Sodio-(di) tartrato                               | 0,5                    |
| 336i     | Potasio Tartrato Acido, Potasio-(mono) Tartrato   | 0,5                    |
| 336ii    | Potasio Tartrato Neutro, Potasio-(di) Tartrato    | 0,5                    |
| 337      | Potasio y Sodio Tartrato                          | 0,5                    |
|          | ANTIAGLUTINANTE / ANTIHUMECTANTE                  |                        |
| Todos lo | s autorizados como BPF en el presente código      | quantum satis          |
|          | ANTIESPUMANTE                                     |                        |
| Todos lo | s autorizados como BPF en el presente código      | quantum satis          |
| 900      | Dimetilpolisiloxano                               | 0,001                  |
|          | ANTIOXIDANTE                                      |                        |
| Todos lo | s autorizados como BPF en el presente código      | quantum satis          |
| 304      | Ascorbil Palmitato                                | 0,02                   |
| 305      | Ascorbil Estearato                                | 0,02                   |
| 306      | Tocoferoles: concentrado mezcla                   | 0,05                   |
| 307      | Tocoferol: Alfa-Tocoferol                         | 0,05                   |
| 310      | Propil Galato                                     | 0,04                   |
| 319      | Ter-Butil Hidroxiquinona, TBHQ, BHQ Terciaria     | 0,02                   |
| 320      | Butil Hidroxianisol, BHA, Hidroxianisol butilado  | 0,04                   |
| 321      | Butil Hidroxitolueno, BHT,Hidroxitolueno butilado | 0,04                   |
| 384      | Isopropil Citrato (mezclas)                       | 0,01                   |
|          | AROMATIZANTE/SABORIZANTE                          |                        |
| Todos lo | s autorizados como BPF en el presente código      | quantum satis          |
|          | COLORANTE   |                        |
| 100i     | Cúrcuma/Curcumina                                 | 0,015 (como Curcumina) |
| 101i     | Riboflavina                                       | quantum satis          |
| 101ii    | Riboflavina 5'-Fosfato de Sodio                   | quantum satis          |
| 102      | Tartrazina  | 0,030                  |
| 110      | Amarillo Ocaso FCF, Amarillo Sunset               | 0,010                  |
| 120      | Cochinilla, Acido Carmínico, Carmín               | 0,030                  |
| 122      | Azorrubina  | 0,005                  |
| 123      | Amaranto, Bordeaux S                              | 0,010                  |
| 124      | Ponceau 4R, Rojo Cochinilla A                     | 0,010                  |
| 127      | Eritrosina  | 0,005                  |
| 129      | Rojo Allura AC, Rojo 40                           | 0,030                  |
| 131      | Azul Patente V                                    | 0,030                  |
| 132      | Indigotina/Carmin de Indigo                       | 0,030                  |
| 133      | Azul Brillante FCF                                | 0,030                  |
| 140i     | Clorofila   | quantum satis          |

| 140ii     | Clorofilina   | quantum satis       |
|-----------|---|---------------------|
| 141i      | Clorofila Cuprica, Sales de Sodio y Potasio   | quantum satis       |
| 141ii     | Clorofilina Cuprica, Sales de Sodio y Potasio   | quantum satis       |
| 143       | Verde Indeleble/ Fast Green / Verde Rapido  | 0,030               |
| 150a      | Caramelo I- Simple  | quantum satis       |
| 150b      | Caramelo II- Proceso Sulfito Caustico   | quantum satis       |
| 150c      | Caramelo III- Proceso Amonio  | quantum satis       |
| 150d      | Caramelo IV- Proceso Sulfito Amonio   | quantum satis       |
| 153       | Carbón vegetal  | quantum satis       |
| 160ai     | Beta-Caroteno (Sintetico Identico al natural)   | quantum satis       |
| 160aii    | Carotenos: Extractos Naturales  | quantum satis       |
| 160b      | Rocu/ Annatto/ Urucu/ Bixina/ Norbixina   | 0,020 (como Bixina) |
| 160c      | Paprika/Capsantina/Capsorubina  | quantum satis       |
| 160e      | Beta-Apo-8'Carotenal  | 0,030               |
| 160f      | Ester Metilico o Etilico del Acido Beta-Apo-8'-<br>Carotenoico                        | 0,030               |
| 162       | Rojo de Remolacha, Betaina  | quantum satis       |
| 163i      | Antocianinas (de frutas y hortalizas)   | quantum satis       |
| 171       | Dióxido de Titanio  | quantum satis       |
|           |   |                     |
|           | EMULSIONANTE  |                     |
| Todos los | s autorizados como BPF en el presente código  | quantum satis       |
| 405       | Propilenglicol Alginato   | 0,5                 |
| 432       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato   | 0,5                 |
| 433       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monooleato  | 0,5                 |
| 434       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato   | 0,5                 |
| 435       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato   | 0,5                 |
| 436       | Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  | 0,5                 |
| 472e      | Est.de Mono- y Diglic.de Ac.Gr.con Ac.Diacetil-<br>tartarico                          | 0,5                 |
| 473       | Est.gr.de la Sacarosa,Sacaroesteres,Est.de<br>Ac.Gr.c/sac.                            | 0,5                 |
| 475       | Esteres de Ac.grasos con Poliglicerol   | 0,5                 |
| 476       | Poliglicerol Polirricinoleato, Est.de poliglic.de<br>Ac.ricinoleico interesterificado | 0,5                 |
| 477       | Mono y Diésteres de 1,2 Propilenglicol  | 0,5                 |
| 481i      | Sodio Estearo il Lactilato  | 0,2                 |
| 482       | Calcio Estearoil -2-Lactilato   | 0,2                 |
| 491       | Sorbitan Monoestearato  | 0,5                 |
| 492       | Sorbitan Triestearato   | 0,5                 |
| 494       | Sorbitan Monooleato   | 0,5                 |
| 495       | Sorbitan Monopalmitato  | 0,5                 |
|           |   |                     |
|           | ESPESANTE   |                     |
| Todos los | s autorizados como BPF en el presente código  | quantum satis       |

| 405      | Propilenglicol Alginato   | 0,5                                       |
|----------|---|---|
|          |   | -1-2                                      |
|          | ESTABILIZANTE   |   |
| Todos In | s autorizados como BPF en el presente código  | quantum satis                             |
| 341ii    | Calcio-(di) Fosfato, Calcio Fosfato Dibasico, Calcio-                                 | 0,5 (como P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) |
| <b>.</b> | (di) Ortofosfato  | 0,0 (000 : 200)                           |
| 405      | Propilenglicol Alginato   | 0,5                                       |
| 432      | Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato   | 0,5                                       |
| 433      | Polioxietilen (20) Sorbitan Monooleato  | 0,5                                       |
| 434      | Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato   | 0,5                                       |
| 435      | Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato   | 0,5                                       |
| 436      | Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  | 0,5                                       |
| 472e     | Est.de Mono- y Diglic.de Ac.Gr.con Ac.Diacetil-<br>tartarico                          | 0,5                                       |
| 473      | Est.gr.de la Sacarosa,Sacaroesteres,Est.de<br>Ac.Gr.c/sac.                            | 0,5                                       |
| 475      | Esteres de Ac.grasos con PoligIicerol   | 0,5                                       |
| 476      | Poliglicerol Polirricinoleato, Est.de poliglic.de<br>Ac.ricinoleico interesterificado | 0,5                                       |
| 477      | Mono y Diésteres de 1,2 Propilenglicol  | 0,5                                       |
| 481i     | Sodio Estearoil Lactilato   | 0,2                                       |
| 482      | Calcio Estearoil -2-Lactilato   | 0,2                                       |
| 491      | Sorbitan Monoestearato  | 0,5                                       |
| 492      | Sorbitan Triestearato   | 0,5                                       |
| 494      | Sorbitan Monooleato   | 0,5                                       |
| 495      | Sorbitan Monopalmitato  | 0,5                                       |
|          |   |   |
|          | EXALTADOR DEL SABOR   |   |
| 951      | Aspartamo   | 0,25                                      |
|          |   |   |
|          | GELIFICANTE   |   |
| Todos lo | s autorizados como BPF en el presente código  | quantum satis                             |
|          |   |   |
|          | GLACEANTE   |   |
| Todos lo | s autorizados como BPF en el presente código  | quantum satis                             |
| 903      | Cera Carnauba   | 0,5                                       |
|          |   |   |
|          | HUMECTANTE  |   |
| Todos lo | s autorizados como BPF en el presente código  | quantum satis                             |
|          | · · · ·   | ·   |
|          | SECUESTRANTE  |   |
| 385      | Sodio-(di) EDTA Calcico   | 0,01                                      |
| 386      | Sodio-(di) EDTA   | 0,01                                      |

Estos productos se rotularán:

Chicle o goma de mascar, con la indicación sabor a... Ilenando el espacio en blanco según las sustancias aromatizantes que los caracterizan".

### Artículo 790

Con el fin de evitar errores de fatales con secuencias en los niños que se acostumbran a su consumo, queda prohibida la elaboración, tenencia y venta de caramelos y chocolatines en forma de fósforos y de otros artículos ineptos para la alimentación.

#### Artículo 791

Tanto los caramelos como los acaramelados (yemas, dátiles rellenos, yemas de coco o de dulce de le che, etc) deben conservarse en frascos o recipientes de cierre hermético u otros procedimientos que eviten su hidratación.

### Artículo 792

Con la denominación de Garapiñadas (almendras garapiñadas de aspecto grumoso) o apiñadas, se entienden las almendras sanas, mondadas o sin mondar, tostadas o no, revestidas de una capa grumosa de Azúcar caramelizado, de espesor variable.

Las garapiñadas preparadas con otras semillas deberán expenderse con la designación correspondiente: Maníes garapiñados, etc.

#### Artículo 793

Con el nombre de Peladilla, se define un producto elaborado con almendra sana, confitada. El mismo producto elaborado con maní será denominado:

Peladilla de maní.

Se admite sin declaración la adición de almidón o dextrinas comestibles en cantidad no superior al 5% para dar consistencia a la capa exterior de Azúcar.

### Artículo 794 — (Resolución Conjunta N° 31/03 y N° 286/03)

Modificado por Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 108/07 y N° 12/07 (incorporación de la RESOLUCIÓN GMC N° 15/05). "Prohibido el uso del aditivo INS 425 konjac (goma konjac, harina de konjac o glucomanano de konjac) en postres y confituras a base de gelificantes" y "Prohibido el uso de los aditivos: INS 400 ácido algínico, INS 401 alginato sódico, INS 402 alginato potásico, INS 403 alginato amónico, INS 404 alginato cálcico, INS 405 alginato de propilenglicol, INS 406 agar-agar, INS 407 carragenina, INS 407a-algas Eucheuma procesadas, INS 410 goma jatai (algarrobo, garrofin, caroba), INS 412 goma guar, INS 413 goma tragacanto (adragante), INS 414 goma arábiga (acacia), INS 415 goma xántica, INS 417 goma tara y INS 418 goma gellan, en postres y confituras gelificados contenidos en pequeñas cápsulas o recipientes semirrígidos (mini-copas, minivasos o mini-cápsulas), que se ingieren de una sola vez presionando la cápsula o el envase para proyectar el producto dentro de la boca."

Los Confites y Grageas son productos formados por un núcleo central constituido por una mezcla de alimentos contemplados por el presente Código formando una pasta azucarada, frutas o licores, gomas de mascar, almendras, avellanas o maníes enteros o en trozos, recubiertos por una capa dura de azúcar con o sin la adición de los aditivos listados en el presente.

Además, pueden encontrarse:

- a) los aditivos que provienen del relleno, cuando éste es un alimento definido;
- b) los aditivos listados en el artículo 788 del presente Código.

| Aditivo<br>Número<br>INS | Aditivo<br>FUNCIÓN / Nombre                        | Aditivo<br>Concentración máxima<br>g/100g |
|--------------------------|--|---|
|                          |  |   |
|                          | ACIDULANTE   |   |
| Todos los                | autorizados como BPF en el presente código         | quantum satis                             |
| 334                      | Ácido Tartárico                                    | 0,5                                       |
| 355                      | Ácido Adípico                                      | 1,0                                       |
|                          |  |   |
|                          | REGULADOR DE ACIDEZ                                |   |
| Todos los                | autorizados como BPF en el presente código         | quantum satis                             |
|                          | ANTIOVIDANTS                                       |   |
|                          | ANTIOXIDANTE                                       |   |
|                          | autorizados como BPF en el presente código         | quantum satis                             |
| 304                      | Ascorbil Palmitato                                 | 0,02 sobre materia grasa                  |
| 305                      | Ascorbil Estearato                                 | 0,02 sobre materia grasa                  |
| 306                      | Tocoferoles: concentrado mezcla                    | 0,02 sobre materia grasa                  |
| 307                      | Tocoferol, alfa-tocoferol                          | 0,02 sobre materia grasa                  |
| 310                      | Propil Galato                                      | 0,04 sobre materia grasa                  |
| 319                      | Ter-Butil-Hidroxiquinona, TBHQ, BHQ Terciaria      | 0,02 sobre materia grasa                  |
| 320                      | Butil Hidroxianisol, BHA, Hidroxianisol Butilado   | 0,04 sobre materia grasa                  |
| 321                      | Butil Hidroxitolueno, BHT, Hidroxitolueno Butilado | 0,04 sobre materia grasa                  |
| 384                      | Isopropil Citrato (mezclas)                        | 0,01 sobre materia grasa                  |
|                          | ADOMATIZANTE                                       |   |
| <b>-</b>                 | AROMATIZANTE                                       |   |
| Todos los                | autorizados como BPF en el presente código         | quantum satis                             |
|                          |  |   |
|                          | COLORANTE  |   |
| 100i                     | Curcumina, cúrcuma                                 | 0,015 (como Curcumina)                    |
| 101i                     | Riboflavina  | quantum satis                             |
| 101ii                    | Riboflavina 5'-fosfato de sodio                    | quantum satis                             |
| 102                      | Tartrazina   | 0,030                                     |
| 110                      | Amarillo Ocaso FCF, Amarillo Sunset                | 0,010                                     |
| 120                      | Cochinilla / Carmim / ácido carmínico              | 0,030                                     |
| 122                      | Azorrubina   | 0,005                                     |
| 123                      | Amaranto. Bordeaux S                               | 0,010                                     |
| 124                      | Ponceau 4R, Rojo Cochinilla A                      | 0,010                                     |
| 127                      | Eritrosina   | 0,005                                     |
| 129                      | Rojo Allura AC, Rojo 40                            | 0,030                                     |
| 131                      | Azul patente V                                     | 0,030                                     |
| 132                      | Indigotina Carmín de Indigo                        | 0,030                                     |
| 133                      | Azul brillante FCF                                 | 0,030                                     |
| 140i                     | Clorofila  | quantum satis                             |
| 140ii                    | Clorofilina  | quantum satis                             |

| 141i      | Clorofila cúprica, sales de sodio y potasio                   | quantum satis       |
|-----------|---|---------------------|
| 141ii     | Clorofilina cúprica, sales de sodio y potasio                 | quantum satis       |
| 143       | Verde indeleble / Fast green / Verde rápido FCF               | 0,030               |
| 150a      | Caramelo I - simple   | quantum satis       |
| 150b      | Caramelo II - proceso sulfito cáustico                        | quantum satis       |
| 150c      | Caramelo III - proceso amonio                                 | quantum satis       |
| 150d      | Caramelo IV - proceso sulfito-amonio                          | quantum satis       |
| 153       | Carbón vegetal  | quantum satis       |
| 160ai     | Beta Caroteno (sintético idéntico al natural)                 | quantum satis       |
| 160aii    | Carotenos Extractos naturales                                 | quantum satis       |
| 160b      | Rocú /Annato/Urucu/bixina/norbixina                           | 0,020 (como Bixina) |
| 160c      | Paprica/capsorubina/capsantina                                | quantum satis       |
| 160e      | Beta-Apo-8'carotenal  | 0,030               |
| 160f      | Éster etílico o metílico del ácido beta-apo-<br>8'carotenóico | 0,030               |
| 162       | Rojo de remolacha, betaina                                    | quantum satis       |
| 163i      | Antocianinas (de frutas y hortalizas)                         | quantum satis       |
| 171       | Dióxido de titanio  | quantum satis       |
| 173       | Alumínio (sólo para superficie)                               | quantum satis       |
| 174       | Plata (sólo para superficie)                                  | quantum satis       |
| 175       | Oro (sólo para superficie)                                    | quantum satis       |
|           |   |                     |
|           | EMULSIFICANTE   |                     |
| Todos los | s autorizados como BPF en el presente código                  | quantum satis       |
| 435       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato                     | 0,1                 |
|           | ESPESANTE ESPESANTE   |                     |
| Todos los | s autorizados como BPF en el presente código                  | quantum satis       |
|           |   |                     |
|           | ESTABILIZANTE   |                     |
| Todos los | s autorizados como BPF en el presente código                  | quantum satis       |
| 435       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato                     | 0,1                 |
| 470i      | Magnesio Estearato  | 1,0                 |
|           | GELIFICANTE   |                     |
| Todos los | s autorizados como BPF en el presente código                  | quantum satis       |
| 10005 103 | s autorizados como bri en el presente codigo                  | quantum satis       |
|           | GLACEANTE   |                     |
| Todos los | s autorizados como BPF en el presente código                  | quantum satis       |
|           | I II IN ACCT ANTE   |                     |
| Todos los | HUMECTANTE<br>s autorizados como BPF en el presente código    | quantum satis       |
| l         |   |                     |

Artículo 795 — (Resolución Conjunta N° 31/03 y N° 286/03)

Modificado por Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 108/07 y N° 12/07 (incorporación de la RESOLUCIÓN GMC N° 15/05). "Prohibido el uso del aditivo INS 425 konjac (goma konjac, harina de konjac o glucomanano de konjac) en postres y confituras a base de gelificantes" y "Prohibido el uso de los aditivos: INS 400 ácido algínico, INS 401 alginato sódico, INS 402 alginato potásico, INS 403 alginato amónico, INS 404 alginato cálcico, INS 405 alginato de propilenglicol, INS 406 agar-agar, INS 407 carragenina, INS 407a-algas Eucheuma procesadas, INS 410 goma jatai (algarrobo, garrofin, caroba), INS 412 goma guar, INS 413 goma tragacanto (adragante), INS 414 goma arábiga (acacia), INS 415 goma xántica, INS 417 goma tara y INS 418 goma gellan, en postres y confituras gelificados contenidos en pequeñas cápsulas o recipientes semirrígidos (mini-copas, minivasos o mini-cápsulas), que se ingieren de una sola vez presionando la cápsula o el envase para proyectar el producto dentro de la boca."

Las pastillas en general se presentan en trocitos de forma variada pudiendo estar constituidas:

- 1. Por pastas conteniendo azúcares nutritivos consignados en el presente Código.
- 2. Se tolerará la adición de un máximo de 5% de almidón o dextrina. Cuando el mucílago básico no estuviera formado por gomas o gelatinas, se permitirá el uso de almidones modificados o no en proporción necesaria.

3. Las pastillas podrán contener los aditivos que se detallan a continuación:

| Aditivo<br>Número<br>INS | Aditivo<br>FUNCIÓN / Nombre                | Aditivo<br>Concentración máxima<br>g/100g |
|--------------------------|--|---|
|                          | PASTILLAS                                  |   |
|                          |  |   |
|                          | ACIDULANTE                                 |   |
| Todos los                | autorizados como BPF en el presente código | quantum satis                             |
| 334                      | Ácido Tartárico                            | 0,5                                       |
| 338                      | Ácido Fosfórico                            | 0,5                                       |
| 355                      | Ácido Adípico                              | 1,0                                       |
|                          | REGULADOR DE ACIDEZ                        |   |
| Todos los                | autorizados como BPF en el presente código | quantum satis                             |
|                          | ANTIHUMECTANTE / ANTIAGLUTINANTE           |   |
| Todos los                | autorizados como BPF en el presente código | quantum satis                             |
| 470i                     | Estearato de Magnesio                      | 2   |
|                          | ANTIOXIDANTE                               |   |
| Todos los                | autorizados como BPF en el presente código | quantum satis                             |
|                          | AROMATIZANTE                               |   |
| Todos los                | autorizados como BPF en el presente código | quantum satis                             |
|                          |  |   |
|                          | COLORANTE                                  |   |

| 100i     | Curcumina, cúrcuma  | 0,015 (como Curcumina) |
|----------|---|------------------------|
| 101i     | Riboflavina   | quantum satis          |
| 101ii    | Riboflavina 5'-fosfato de sódio                               | quantum satis          |
| 102      | Tartrazina  | 0,030                  |
| 110      | Amarillo Ocaso FCF, Amarillo Sunset                           | 0,010                  |
| 120      | Carmin / Cochonilla/ácido carmínico                           | 0,030                  |
| 122      | Azorrubina  | 0,005                  |
| 123      | Amaranto. Bordeaux S  | 0,010                  |
| 124      | Ponceau 4R, Rojo cochinilla A                                 | 0,010                  |
| 127      | Eritrosina  | 0,005                  |
| 129      | Rojo Allura AC, Rojo 40                                       | 0,030                  |
| 131      | Azul patente V  | 0,030                  |
| 132      | Indigotina / Carmín de Indigo                                 | 0,030                  |
| 133      | Azul brillante FCF  | 0,030                  |
| 140i     | Clorofila   | quantum satis          |
| 140ii    | Clorofilina   | quantum satis          |
| 141i     | Clorofila cúprica, Sales de sodio y potasio                   | quantum satis          |
| 141ii    | Clorofilina cúprica, Sales de sodio y potasio                 | quantum satis          |
| 143      | Verde indeleble / Fast green / Verde rápido FCF               | 0,030                  |
| 150a     | Caramelo I - simple   | quantum satis          |
| 150b     | Caramelo II - proceso sulfito cáustico                        | quantum satis          |
| 150c     | Caramelo III - proceso amonio                                 | quantum satis          |
| 150d     | Caramelo IV - proceso sulfito-amonio                          | quantum satis          |
| 153      | Carbón vegetal  | quantum satis          |
| 160ai    | Beta Caroteno: (sintético idéntico al natural)                | quantum satis          |
| 160aii   | Carotenos: Extractos naturales                                | quantum satis          |
| 160b     | Rocú / Annato / Urucu / Bixina/Norbixina                      | 0,020 (como Bixina)    |
| 160c     | Paprica/capsorubina/capsantina                                | quantum satis          |
| 160e     | Beta-Apo-8'carotenal  | 0,030                  |
| 160f     | Éster etílico o metílico del ácido beta-apo-<br>8'carotenoico | 0,030                  |
| 162      | Rojo de remolacha, betaina                                    | quantum satis          |
| 163i     | Antocianinas ( de frutas y hortalizas)                        | quantum satis          |
| 171      | Dióxido de titanio  | quantum satis          |
|          | EMULSIFICANTE   |                        |
| Todos lo | s autorizados como BPF en el presente código                  | quantum satis          |
|          |   |                        |
|          | ESPESANTE   |                        |
| Todos lo | s autorizados como BPF en el presente código                  | quantum satis          |
|          | ESTABILIZANTE   |                        |
| Todos lo | s autorizados como BPF en el presente código                  | quantum satis          |
| 470i     | Estearato de magnésio   | 2,0                    |

|  | 1  |               |
|--|--|---------------|
|  |  |               |
|  | GELIFICANTE                                |               |
| Todos los autorizados como BPF en el presente código |  | quantum satis |
|  |  |               |
|  | HUMECTANTE                                 |               |
| Todos los  | autorizados como BPF en el presente código | quantum satis |
| 1520   | Propilenglicol                             | 0,10          |
|  |  |               |
|  | GLACEANTE                                  |               |
| Todos los  | autorizados como BPF en el presente código | quantum satis |
| 903  | Cera de carnaúba                           | 0,5           |
| 905a   | Parafina líquida, aceite mineral           | 0,5           |

Entre las pastillas se distinguen las siguientes:

- 1. Pastillas de altea: son las que se preparan con azúcar, goma arábiga, extracto de altea o malvavisco, gelatina, agua y clara de huevo, pudiéndose agregar glucosa y colorantes de uso permitido.
- 2. Pastillas de eucaliptos: son las fabricadas con gomas o gelatinas comestibles, azúcar, glucosa, esencia de eucalipto o eucaliptol y colorantes de uso permitido.
- 3. Pastillas de gomas: se preparan con goma de acacia, azúcar, glucosa, podrán contener los aditivos que se detallan a continuación

| Aditivo<br>Número<br>INS | Aditivo<br>FUNCIÓN / Nombre                     | Aditivo<br>Concentración máxima<br>g/100g |
|--------------------------|---|---|
|                          | PASTILLAS DE GOMA                               |   |
|                          | ACIDULANTE                                      |   |
| Todos los a              | autorizados como BPF en el presente código      | quantum satis                             |
| 334                      | Ácido Tartárico                                 | 0,5                                       |
| 355                      | Ácido Adípico                                   | 1,0                                       |
|                          | REGULADOR DE ACIDEZ                             |   |
| Todos los a              | autorizados como BPF en el presente código      | q.s.p.                                    |
| 335i                     | Sodio - (mono) Tartrato                         | 0,5                                       |
| 335ii                    | Sodio - (di) Tartrato                           | 0,5                                       |
| 336i                     | Potasio Tartrato ácido, Potasio-(mono)Tartrato  | 0,5                                       |
| 336ii                    | Potasio Tartrato neutro, Potasio -(di) Tartrato | 0,5                                       |
| 337                      | Potasio y Sodio Tartrato                        | 0,5                                       |
|                          | ANTIOXIDANTE                                    |   |
| Todos los a              | autorizados como BPF en el presente código      | quantum satis                             |
|                          | AROMATIZANTE                                    |   |
| Todos los a              | autorizados como BPF en el presente código      | quantum satis                             |

|              | COLORANTE  |                        |
|--------------|--|------------------------|
| 100i         | Curcumina, cúrcuma   | 0,015 (como Curcumina) |
| 101i         | Riboflavina  | quantum satis          |
| 101ii        | Riboflavina 5'-fosfato de sodio  | quantum satis          |
| 102          | Tartrazina   | 0,030                  |
| 110          | Amarillo Ocaso FCF, Amarillo Sunset  | 0,010                  |
| 120          | Cochinilla /Carmin/ ácido carmínico  | 0,030                  |
| 122          | Azorrubina   | 0,005                  |
| 123          | Amaranto. Bordeaux S   | 0,010                  |
| 124          | Ponceau 4R, Rojo Cochinilla A  | 0,010                  |
| 127          | Eritrosina   | 0,005                  |
| 129          | Rojo Allura AC, Rojo 40  | 0,030                  |
| 131          | Azul patente V   | 0,030                  |
| 132          | Indigotina / Carmín Indigo   | 0,030                  |
| 133          | Azul brillante FCF   | 0,030                  |
| 140i         | Clorofila  | quantum satis          |
| 140ii        | Clorofilina  | quantum satis          |
| 141i         | Clorofila cúprica, sales de sodio y potasio                                  | quantum satis          |
| 141ii        | Clorofilina cúprica, sales de sodio y potasio                                | quantum satis          |
| 143          | Verde indeleble/Fast green/Verde rápido FCF                                  | 0,030                  |
| 150a         | Caramelo I - simple  | quantum satis          |
| 150a<br>150b | Caramelo II - proceso sulfito cáustico                                       | quantum satis          |
| 150b         | Caramelo III - proceso amonio  | quantum satis          |
| 150d         |  |                        |
| 150a<br>153  | Caramelo IV - proceso sulfito-amonio   | quantum satis          |
|              | Carbón vegetal   | quantum satis          |
| 160ai        | Beta Caroteno: (sintético idéntico al natural)  Carotenos Extracto naturales | quantum satis          |
| 160aii       |  | quantum satis          |
| 160b         | Rocú/Annato/Urucu/bixina/norbixina   | 0,020 (como Bixina)    |
| 160c         | Paprica/capsorubina/capsantina   | quantum satis          |
| 160e         | Beta-Apo-8'carotenal   | 0,030                  |
| 160f         | Éster etílico o metílico del ácido beta-apo-<br>8'carotenoico                | 0,030                  |
| 162          | Rojo de remolacha, betaina   | quantum satis          |
| 163i         | Antocianinas ( de frutas y hortalizas)                                       | quantum satis          |
| 171          | Dióxido de titanio   | quantum satis          |
|              |  |                        |
|              | EMULSIFICANTE  |                        |
| Todos los    | s autorizados como BPF en el presente código                                 | quantum satis          |
|              | ESPESANTE  |                        |
| Todos los    | s autorizados como BPF en el presente código                                 | quantum satis          |
| 1 0005 105   | a actorizados como per en el presente codigo                                 | quantum Satis          |
|              | I<br>ESTABILIZANTE   |                        |
|              | LOTABILIZANIL  |                        |

| Todos los | autorizados como BPF en el presente código | quantum satis |
|-----------|--|---------------|
|           |  |               |
|           | GELIFICANTE                                |               |
| Todos los | autorizados como BPF en el presente código | quantum satis |
|           |  |               |
|           | GLACEANTE                                  |               |
| Todos los | autorizados como BPF en el presente código | quantum satis |
| 903       | Cera de Carnauba                           | 0,5           |
| 905a      | Parafina líquida, aceite mineral           | 0,5           |
|           |  |               |
|           | HUMECTANTE                                 |               |
| Todos los | autorizados como BPF en el presente código | quantum satis |
| 1520      | Propilenglicol                             | 0,10          |

Con la denominación Pastillas de goma fantasía, se designan las elaboradas con gelatina comestible en lugar de goma de acacia.

- 4. Pastillas de mentol: deberán elaborarse con gomas o gelatinas comestibles, con o sin adición de glicerina o agua de azahar, adicionado de mentol disuelto en alcohol rectificado con o sin colorantes de uso permitido.
- 5. Pastillas de orozuz o de regaliz: se preparan como las de goma adicionada de 4% de extracto o zumo de regaliz, por lo menos".

### Artículo 796

Con las denominaciones de Pastillas de menta, anís, mandarina, naranja, etc, se entienden las prepara das con las esencias naturales correspondientes.

### Artículo 797

Con la denominación de Pastillaje para tortas de cumpleaños, se comprenden las figuras y adornos diversos de confitería confeccionados a base de Azúcar, esencias naturales y colorantes de uso permitido.

## Artículo 798 — (Resolución Conjunta N° 31/03 y N° 286/03)

Modificado por Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 108/07 y N° 12/07 (incorporación de la RESOLUCIÓN GMC N° 15/05). "Prohibido el uso del aditivo INS 425 konjac (goma konjac, harina de konjac o glucomanano de konjac) en postres y confituras a base de gelificantes" y "Prohibido el uso de los aditivos: INS 400 ácido algínico, INS 401 alginato sódico, INS 402 alginato potásico, INS 403 alginato amónico, INS 404 alginato cálcico, INS 405 alginato de propilenglicol, INS 406 agar-agar, INS 407 carragenina, INS 407a-algas Eucheuma procesadas, INS 410 goma jatai (algarrobo, garrofin, caroba), INS 412 goma guar, INS 413 goma tragacanto (adragante), INS 414 goma arábiga (acacia), INS 415 goma xántica, INS 417 goma tara y INS 418 goma gellan, en postres y confituras gelificados contenidos en pequeñas cápsulas o recipientes semirrígidos (mini-copas, minivasos o mini-cápsulas), que se ingieren de una sola vez presionando la cápsula o el envase para proyectar el producto dentro de la boca."

Con la denominación genérica de Mazapán, se entiende el producto elaborado por cocción de almendras dulces peladas, finamente trituradas, con o sin frutas abrillantadas, con

edulcorantes nutritivos, incluido en un envase bromatológicamente apto o envuelto en materiales que cumplan las exigencias del Artículo 185.

En la elaboración de este producto queda permitido el empleo de edulcorantes nutritivos: azúcar blanco o común, dextrosa, azúcar invertido, jarabe de glucosa o sus mezclas, los que podrán ser reemplazados parcial o totalmente por miel y los aditivos que se detallan a continuación:

| Aditivo<br>Número<br>INS | Aditivo<br>FUNCIÓN / Nombre  | Aditivo<br>Concentración máxima<br>g/100g |
|--------------------------|--|---|
|                          | ACIDULANTE   |   |
| Todos los                | autorizados como BPF por el presente Código  | quantum satis                             |
| 334                      | Acido Tartarico  | 0,5                                       |
| 355                      | Acido Adipico  | 1,0                                       |
|                          | relies respise   | 1,70                                      |
|                          | REGULADOR DE ACIDEZ  |   |
| Todos los                | autorizados como BPF por el presente Código  | quantum satis                             |
| 335i                     | Sodio-(mono) tartrato  | 0,5                                       |
| 335ii                    | Sodio-(di) tartrato  | 0,5                                       |
| 336i                     | Potasio Tartrato Acido, Potasio-(mono) Tartrato  | 0,5                                       |
| 336ii                    | Potasio Tartrato Neutro, Potasio-(di) Tartrato   | 0,5                                       |
| 337                      | Potasio y Sodio Tartrato   | 0,5                                       |
|                          |  |   |
|                          | AGENTE DE MASA   |   |
| Todos los                | autorizados como BPF por el presente Código  | quantum satis                             |
|                          |  |   |
|                          | ANTIESPUMANTE  |   |
|                          | autorizados como BPF por el presente Código  | quantum satis                             |
| 900                      | Dimetilpolisiloxano  | 0,001                                     |
|                          |  |   |
|                          | ANTIOXIDANTE   |   |
|                          | autorizados como BPF por el presente Código  | quantum satis                             |
| 304                      | Ascorbil Palmitato   | 0,02 sobre materia grasa                  |
| 305                      | Ascorbil Estearato   | 0,02 sobre materia grasa                  |
| 306                      | Tocoferoles: concentrado mezcla  | 0,05 sobre materia grasa                  |
| 307                      | Tocoferol: Alfa-Tocoferol  | 0,05 sobre materia grasa                  |
| 319                      | Ter-Butil Hidroxiquinona, TBHQ, BHQ Terciaria  | 0,02 sobre materia grasa                  |
| 320                      | Butil Hidroxianisol, BHA, Hidroxianisol butilado   | 0,02 sobre materia grasa                  |
| 321                      | Butil Hidroxitolueno, BHT, Hidroxitolueno butilado   | 0,01 sobre materia grasa                  |
| 384                      | Isopropil Citrato (mezclas)  | 0,01 sobre materia grasa                  |
|                          | AROMATIZANTE/SABORIZANTE   | +   |
| Todos los                | autorizados como BPF por el presente Código  | quantum satis                             |
| 1.000 100                | participation of properties of graph of properties of the properti | quaritain outio                           |
|                          | COLORANTE  |   |

|           | No se autoriza su uso para pastas de semillas con              | o sin azúcares         |
|-----------|--|------------------------|
| 100i      | Cúrcuma/Curcumina  | 0,015 (como Curcumina) |
| 101i      | Riboflavina  | quantum satis          |
| 101ii     | Riboflavina 5'-Fosfato de Sodio                                | quantum satis          |
| 102       | Tartrazina   | 0,030                  |
| 110       | Amarillo Ocaso FCF, Amarillo Sunset                            | 0,010                  |
| 120       | Cochinilla, Acido Carmínico, Carmín                            | 0,030                  |
| 122       | Azorrubina   | 0,005                  |
| 123       | Amaranto, Bordeaux S   | 0,010                  |
| 124       | Ponceau 4R, Rojo Cochinilla A                                  | 0,010                  |
| 127       | Eritrosina   | 0,005                  |
| 129       | Rojo Allura AC, Rojo 40  | 0,030                  |
| 131       | Azul Patente V   | 0,030                  |
| 132       | Indigotina/Carmin de Indigo                                    | 0,030                  |
| 133       | Azul Brillante FCF   | 0,030                  |
| 140i      | Clorofila  | quantum satis          |
| 140ii     | Clorofilina  | quantum satis          |
| 141i      | Clorofila Cuprica, Sales de Sodio y Potasio                    | quantum satis          |
| 141ii     | Clorofilina Cuprica, Sales de Sodio y Potasio                  | qs                     |
| 143       | Verde Indeleble/ Fast Green /Verde Rapido                      | 0,030                  |
| 150a      | Caramelo I- Simple   | quantum satis          |
| 150b      | Caramelo II- Proceso Sulfito Caustico                          | quantum satis          |
| 150c      | Caramelo III- Proceso Amonio                                   | quantum satis          |
| 150d      | Caramelo IV- Proceso Sulfito Amonio                            | quantum satis          |
| 153       | Carbón vegetal   | quantum satis          |
| 160ai     | Beta-Caroteno (Sintetico Identico al natural)                  | quantum satis          |
| 160aii    | Carotenos: Extractos Naturales                                 | quantum satis          |
| 160b      | Rocu/ Annatto/ Urucu/ Bixina/ Norbixina                        | 0,020 (como Bixina)    |
| 160c      | Paprika/Capsantina/Capsorubina                                 | quantum satis          |
| 160e      | Beta-Apo-8'Carotenal   | 0,030                  |
| 160f      | Ester Metilico o Etilico del Acido Beta-Apo-8'-<br>Carotenoico | 0,030                  |
| 162       | Rojo de Remolacha, Betaina                                     | quantum satis          |
| 163i      | Antocianinas (de frutas y hortalizas)                          | quantum satis          |
| 171       | Dióxido de Titanio   | quantum satis          |
|           |  | 400000                 |
|           | EMULSIONANTE   |                        |
| Todos los | s autorizados como BPF por el presente Código                  | quantum satis          |
| 405       | Propilenglicol Alginato  | 0,5                    |
| 432       | Polioxietilen (20) Sorbitán Monolaurato                        | 0,1                    |
| 433       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monooleato                         | 0,1                    |
| 434       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato                      | 0,1                    |
| 435       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato                      | 0,1                    |
| 436       | Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato                       | 0,1                    |
| 442       | Sales de Amonio con Acidos Fosfatidicos                        | 0,5                    |

| 472e      | Est.de Mono- y Diglic.de Ac.Gr.con Ac.Diacetil-<br>tartárico                          | 0,5           |
|-----------|---|---------------|
| 473       | Est.gr.de la Sacarosa,Sacaroesteres,Est.de<br>Ac.Gr.c/sac.                            | 0,5           |
| 475       | Esteres de Ac.grasos con Poliglicerol   | 0,2           |
| 476       | Poliglicerol Polirricinoleato, Est.de poliglic.de<br>Ac.ricinoleico interesterificado | 0,5           |
| 477       | Mono y Diésteres de 1,2 Propilenglicol  | 0,5           |
| 481i      | Sodio Estearoil Lactilato   | 0,5           |
| 482       | Calcio Estearoil -2-Lactilato   | 0,5           |
| 491       | Sorbitan Monoestearato  | 0,5           |
| 492       | Sorbitan Triestearato   | 0,5           |
| 494       | Sorbitan Monooleato   | 0,5           |
| 495       | Sorbitan Monopalmitato  | 0,5           |
|           | ESPESANTE   |               |
| Todos los | autorizados como BPF por el presente Código   | quantum satis |
|           | ESTABILIZANTE   |               |
| Todos los | autorizados como BPF por el presente Código   | quantum satis |
| 405       | Propilenglicol Alginato   | 0,5           |
| 432       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato   | 0,1           |
| 433       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monooleato  | 0,1           |
| 434       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato   | 0,1           |
| 435       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato   | 0,1           |
| 436       | Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato  | 0,1           |
| 442       | Sales de Amonio con Acidos Fosfatidicos   | 0,5           |
| 472e      | Est.de Mono- y Diglic.de Ac.Gr.con Ac.Diacetil-<br>tartárico                          | 0,5           |
| 473       | Est.gr.de la Sacarosa, Sacaroesteres, Est.de Ac.Gr.c/sac.                             | 0,5           |
| 475       | Esteres de Ac.grasos con Poliglicerol   | 0,2           |
| 476       | Poliglicerol Polirricinoleato, Est.de poliglic.de<br>Ac.ricinoleico interesterificado | 0,5           |
| 477       | Mono y Diésteres de 1,2 Propilenglicol  | 0,5           |
| 481i      | Sodio Estearoil Lactilato   | 0,5           |
| 482       | Calcio Estearoil -2-Lactilato   | 0,5           |
| 491       | Sorbitan Monoestearato  | 0,5           |
| 492       | Sorbitan Triestearato   | 0,5           |
| 494       | Sorbitan Monooleato   | 0,5           |
| 495       | Sorbitan Monopalmitato  | 0,5           |
|           |   |               |
|           | GELIFICANTE   |               |
| Todos los | autorizados como BPF por el presente Código   | quantum satis |
|           |   |               |
|           | GLACEANTE   |               |

| Todos los a | autorizados como BPF por el presente Código | quantum satis |
|-------------|---|---------------|
|             |   |               |
|             | HUMECTANTE                                  |               |
| Todos los a | autorizados como BPF por el presente Código | quantum satis |
| 1520        | Propilenglicol                              | 0,10          |

Deberá cumplimentar las siguientes condiciones:

- a) Se presentará en barras, tabletas o respondiendo a una forma geométrica regular.
- b) Tendrá una consistencia semiblanda, con aroma y sabor propios, sin olores ni sabores extraños.
- c) Podrá contener hasta el 5,0% en peso de frutas confitadas en reemplazo de una igual cantidad de almendras.
- d) Responderá a la siguiente composición:
- Humedad a 100-105°C, Máx: 20,0% m/m.
- Azúcares totales en az. invertido, Máx: 65,0% m/m.
- Almendras, Mín: 15,0% m/m.
- Acido cianhídrico, Máx: 40 mg/kg (40 ppm).
- e) Podrá presentarse recubierto por una capa de chocolate o de Azúcar.

Este producto se rotulará: Mazapán.

Cuando contenga frutas confitadas, deberá rotularse:

Mazapán con frutas confitadas o abrillantadas, con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad.

Cuando hubiere sido elaborado con no menos de 25,0% de miel, podrá rotularse:

Mazapán con miel o, en su defecto, podrá colocarse en cualquier lugar del rótulo la leyenda: Con miel, siempre que sus caracteres no sean de tamaño mayor que los utilizados en su denominación.

Cuando contenga canela o especias deberá declararse inmediatamente por debajo de la denominación con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad.

Cuando contenga sustancias aromatizantes deberá llevar la leyenda: "Con Aromatizante / Saborizante ..." Ilenando el espacio en blanco con el nombre que corresponda de acuerdo con el aroma y/o sabor, con la clasificación que figura en el presente Código".

# Artículo 799 — (Resolución Conjunta N° 31/03 y N° 286/03)

Modificado por Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 108/07 y N° 12/07 (incorporación de la RESOLUCIÓN GMC N° 15/05). "Prohibido el uso del aditivo INS 425 konjac (goma konjac, harina de konjac o glucomanano de konjac) en postres y confituras a base de gelificantes" y "Prohibido el uso de los aditivos: INS 400 ácido algínico, INS 401 alginato sódico, INS 402 alginato potásico, INS 403 alginato amónico, INS 404 alginato cálcico, INS 405 alginato de propilenglicol, INS 406 agar-agar, INS 407 carragenina, INS 407a-algas Eucheuma procesadas, INS 410 goma jatai (algarrobo, garrofin, caroba), INS 412 goma guar, INS 413 goma tragacanto (adragante), INS 414 goma arábiga (acacia), INS 415 goma xántica, INS 417 goma tara y INS 418 goma gellan, en postres y confituras gelificados contenidos en pequeñas cápsulas o recipientes semirrígidos (mini-copas, minivasos o mini-cápsulas), que se ingieren de una sola vez presionando la cápsula o el envase para proyectar el producto dentro de la boca."

Con la denominación de Pepipán, se entiende el producto elaborado por cocción de una masa preparada con semillas finamente trituradas de diferentes semillas sanas y edulcorantes nutritivos incluidos en un envase bromatológicamente apto o envuelto en láminas que cumplan las exigencias del Artículo 185.

Para la preparación de este producto podrá utilizarse:

a) Semillas de: ciruelas, duraznos, damascos, avellanas, maní, castañas.

- b) Edulcorantes nutritivos: Azúcar blanco o común, dextrosa, Azúcar invertido, jarabe de glucosa o sus mezclas, los que podrán ser reemplazados parcial o totalmente por miel.
- c) Los aditivos consignados en el artículo 798 del presente Código.

Deberá cumplimentar las siguientes condiciones:

- 1. Se presentará en barras, tabletas o respondiendo a una forma geométrica regular.
- 2. Será de consistencia semidura, con aroma y sabor propios, sin olores ni sabores extraños.
- 3. Responderá a la siguiente composición:
- Humedad, a 100-105°C, Máx: 14,0% m/m
- Azúcares totales en: Azúcar invertido, Máx: 75,0% m/m
- Semillas trituradas, Mín: 11,0% m/m
- Acido cianhídrico, Máx: 40 mg/kg (40 ppm)
- Fécula de almidón, 0,2 a 0,58% m/m

### Este producto se rotulará:

Pepipán de..., llenando el espacio en blanco con el nombre de la o las semillas correspondientes en caso de mezcla, con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad.

Cuando contenga canela o especias deberá declararse inmediatamente por debajo de la denominación con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad.

Cuando contenga sustancias aromatizantes deberá llevar la leyenda Con Aromatizante / Saborizante ... llenando el espacio en blanco con el nombre que corresponda de acuerdo con el aroma y/o sabor, con la clasificación y con los casos particulares que figuran en el presente Código".

# Artículo 800 — (Resolución Conjunta N° 31/03 y N° 286/03)

Modificado por Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 108/07 y N° 12/07 (incorporación de la RESOLUCIÓN GMC N° 15/05). "Prohibido el uso del aditivo INS 425 konjac (goma konjac, harina de konjac o glucomanano de konjac) en postres y confituras a base de gelificantes" y "Prohibido el uso de los aditivos: INS 400 ácido algínico, INS 401 alginato sódico, INS 402 alginato potásico, INS 403 alginato amónico, INS 404 alginato cálcico, INS 405 alginato de propilenglicol, INS 406 agar-agar, INS 407 carragenina, INS 407a-algas Eucheuma procesadas, INS 410 goma jatai (algarrobo, garrofin, caroba), INS 412 goma guar, INS 413 goma tragacanto (adragante), INS 414 goma arábiga (acacia), INS 415 goma xántica, INS 417 goma tara y INS 418 goma gellan, en postres y confituras gelificados contenidos en pequeñas cápsulas o recipientes semirrígidos (mini-copas, minivasos o mini-cápsulas), que se ingieren de una sola vez presionando la cápsula o el envase para proyectar el producto dentro de la boca."

Con la denominación genérica de Turrón, se entiende el producto elaborado por cocción de una mezcla de edulcorantes nutritivos con: almendras, avellanas, maníes, nueces, castañas (aisladamente o en mezclas), con clara de huevo, albúmina, gelatina (o sus mezclas), con o sin frutas abrillantadas o confitadas, cereales inflados o copos de cereales, yema de huevo; envasado en recipiente bromatológicamente apto o envuelto en láminas que cumplan las exigencias del Artículo 185.

Para la elaboración de estos productos podrá emplearse:

- a) Las semillas sanas de los frutos mencionados: peladas o repeladas, enteras o fraccionadas o molidas, crudas o tostadas.
- b) Edulcorantes nutritivos: Azúcar blanco y/o común, dextrosa, Azúcar invertido, jarabe de glucosa o sus mezclas, los que podrán ser reemplazados parcial o totalmente por miel.
- c) Leche entera: fluida o en polvo (en cantidad limitada por una buena práctica de elaboración).
- d) Los aditivos que se detallan en el Artículo 798 del presente Código.

- 1. Serán de consistencia blanda, semiblanda o dura (según el tipo); con sabor y aroma propios, sin olores ni sabores extraños.
- 2. Se presentará en forma de tabletas, barras o respondiendo a una forma geométricamente regular.
- 3. Responderá a la siguiente composición (exceptuando los casos especiales que se establecen):
  - Humedad a 100-105°C, Máx: 20,0% m/m.
  - Azúcares totales en Azúcar invertido, Máx: 55,0% m/m.
  - Semillas, Mín: 30,0% m/m.
  - Acido cianhídrico, Máx: 40 mg/kg (40 ppm).

## Este producto se rotulará:

Turrón de ..., llenando el espacio en blanco con el nombre de la o de las semillas utilizadas en caso de mezcla y en el orden decreciente de sus proporciones.

Cuando se hubiere utilizado únicamente almendras crudas, peladas o repeladas, enteras o fraccionadas, podrá rotularse: Almendrado.

• Turrón tipo Alicante: Con esta denominación se entiende el que fuere elaborado con almendras tostadas, peladas, enteras o fraccionadas y presente una consistencia dura.

En este tipo se admiten tres calidades:

Clase A: elaborado con almendras repeladas, con Azúcar blanco y miel y un contenido mínimo de 40,0% m/m de almendras.

Clase B: elaborado con almendras peladas, Azúcar blanco y/o común, jarabe de glucosa y miel y un contenido mínimo de 30,0% m/m de almendras.

Clase C: elaborado en la misma forma que el precedente, pero con un mínimo de 20,0 % m/m ciento de almendras de almendras.

Este producto se rotulará: Turrón tipo Alicante, con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad.

Inmediatamente por debajo y con caracteres de menor tamaño se consignará la clase a que pertenece.

• Turrón tipo Jijona: Con esta denominación se entiende el que fuere elaborado únicamente con almendras tostadas, peladas y repeladas, molidas y presente una consistencia semiblanda. En este tipo se admiten tres calidades:

Clase A: Cuando se utilice Azúcar blanco y miel y un contenido mínimo de 40,0% m/m de almendras molidas.

Clase B: Cuando se utilice Azúcar blanco y/o común, jarabe de glucosa y miel y un contenido mínimo de 30,0% de almendras molidas.

Clase C: Elaborado en la misma forma que el precedente, pero con un contenido mínimo de 20,0% m/m de almendras molidas.

Este producto se rotulará: Turrón tipo Jijona, con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad.

Inmediatamente por debajo y con caracteres de menor tamaño, se consignará la calidad a que pertenece.

• Turrón tipo Cádiz: Con esta denominación se entiende el que fuere elaborado con almendras tostadas molidas y fruta abrillantada en cantidad no mayor de 20,0% del peso de almendras, con Azúcar blanco o común y jarabe de glucosa y después de elaborado se termina recubriéndolo con una capa constituida por yema batida con azúcar y horneado.

Este producto se rotulará: Turrón tipo Cádiz, con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad.

• Turrón tipo Nieve: Con esta denominación se entiende el que fuere elaborado con almendras repeladas, tostadas, molidas, con Azúcar blanco y jarabe de glucosa.

Presentará un color blanco y una consistencia blanda.

Este producto se rotulará: Turrón tipo nieve, con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad.

- Turrón con fruta abrillantada: Los turrones de maní, nuez, avellana, almendras, castañas (aisladas o en mezclas) deberán ser adicionadas de un 7% en peso, como mínimo, con relación al peso total, de fruta abrillantada y en este caso se rotularán:
- Turrón de ... con fruta abrillantada, llenando el espacio en blanco con el nombre de las semillas.
- Turrón con yema: Es el turrón elaborado con una o más semillas que hacen a este producto, adicionado con no menos de 2,0% m/m de yema en polvo o su equivalente en yema líquida. Este producto se rotulará: Turrón de ... con yema, con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad, llenando el espacio en blanco con el nombre de la semilla utilizada.
- Turrón de ... con... Podrán elaborarse turrones con el agregado de diferentes productos alimenticios (copos de cereales, cereales inflados, cacao, chocolate, etc.), siempre que la cantidad agregada justifique su denominación.

Estos productos se rotularán:

Turrón de ... con ..., llenando el primer espacio en blanco con el nombre de la semilla o las semillas y el segundo con el nombre de otros agregados específicos, con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad.

En los casos en que obligadamente no corresponda el empleo de miel y se utilizara como edulcorante nutritivo, siempre que su cantidad no sea inferior al 25,0% del total de los edulcorantes, podrá añadirse a la denominación que le corresponda la frase Con miel, o hacer figurar esta misma expresión en cualquier parte del rótulo, pero con caracteres de un tamaño no mayor que los empleados en su denominación.

En los casos que se hubiere utilizado leche fluida o en polvo, deberá consignarse en el rótulo, con caracteres y lugar bien visible, la leyenda: Con leche.

En los casos en que se hubiere aromatizado con especias, vainillina, etilvainillina, esencias naturales, extractos aromatizantes o compuestos químicos aislados de estos últimos, deberá llevar la leyenda: 'Con Aromatizante/Saborizante ...' llenando el espacio en blanco con el nombre que corresponda de acuerdo con el aroma y/o sabor, con la clasificación que figura en el presente Código".

Los turrones que no tengan una denominación particular, podrán presentarse recubiertos por obleas, siempre que la cantidad de turrón no sea inferior a 70,0% m/m.

En el rótulo de todos estos productos podrá hacerse mención de su consistencia "

### Artículo 801 - (Dec 61, 17.1.77)

"Con la denominación de Turrón tipo Provence, se entiende el producto elaborado por cocción en un jarabe de Azúcar blanco y/o Azúcar común y miel, únicamente de almendras dulces y/o avellanas, con o sin granos de coriandro o anís; envasado en un recipiente bromatológicamente apto o envuelto en láminas que cumplan las exigencias del Artículo 185.

Deberá cumplimentar las siguientes condiciones:

- a) Se presentará en forma de tabletas, barras o respondiendo a una forma geométrica regular.
- b) Será de consistencia dura y color marrón obscuro por caramelización de los azúcares.
- c) La miel deberá representar no menos del 25,0% en peso del total de los edulcorantes nutritivos.
- d) Responderá a la siguiente composición:
- Humedad, a 100-105°C, Máx: 20,0% m/m
- Azúcares totales en Azúcar invertido, Máx: 55,0% m/n
- Almendras y/o avellanas, Mín: 25,0% m/m
- Acido cianhídrico, Máx: 40 mg/kg (40 ppm)

Este producto se rotulará: Turrón tipo Provence con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad.

Con caracteres y en lugar bien visible deberá consignarse: peso neto y año de elaboración".

# Artículo 802 - (Dec 61, 17.1.77)

"Con la denominación de Turrón tipo Montelimar, se entiende el producto elaborado por cocción de una mezcla de edulcorantes nutritivos con: almendras dulces tostadas (enteras o fraccionada), pistacho y praliné; clara de huevo, gelatinas comestible, albúmina (o sus mezclas); envasado en un recipiente bromatológicamente apto o envuelto en láminas que cumplan las exigencias del Artículo 185.

Deberá cumplimentar las siguientes condiciones:

- a) Se presentará en barras, tabletas, o respondiendo a una forma geométrica regular.
- b) Será de consistencia semiblanda, con sabor y aroma propios, sin olores ni sabores extraños.
- c) Los edulcorantes nutritivos podrán ser: Azúcar blanco o común, dextrosa, Azúcar invertido, jarabe de glucosa o sus mezclas, los que podrán ser reemplazados parcial o totalmente por miel
- d) Responderá a la siguiente composición:
- Humedad, a 100-105°C, Máx: 15,0% m/m
- Azúcares totales en Azúcar invertido, Máx: 55,0%
- Almendras tostadas, Mín: 27,0% m/m
- Praliné, Máx: 3,0% m/m
- Pistacho, Máx: 2,0% m/m
- Acido cianhídrico, Máx: 40 mg/kg (40 ppm)

Este producto se rotulará: Turrón tipo Montelimar.

Cuando se hubiere utilizado miel en una proporción no menor de 25,0% sobre el total de los edulcorantes, podrá consignarse la leyenda: Con miel. Con caracteres y en lugar bien visible deberá figurar: peso neto y año de elaboración".

### Artículo 803

Con el nombre de Balanchaos y Bolanchaos, se entiende unos panecillos hecho con el fruto del mistol (Zyzyphus mistol) y un dulce consistente.

### Artículo 804 — (Resolución Conjunta Nº 31/03 y Nº 286/03)

Modificado por Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 108/07 y N° 12/07 (incorporación de la RESOLUCIÓN GMC N° 15/05). "Prohibido el uso del aditivo INS 425 konjac (goma konjac, harina de konjac o glucomanano de konjac) en postres y confituras a base de gelificantes" y "Prohibido el uso de los aditivos: INS 400 ácido algínico, INS 401 alginato sódico, INS 402 alginato potásico, INS 403 alginato amónico, INS 404 alginato cálcico, INS 405 alginato de propilenglicol, INS 406 agar-agar, INS 407 carragenina, INS 407a-algas Eucheuma procesadas, INS 410 goma jatai (algarrobo, garrofin, caroba), INS 412 goma guar, INS 413 goma tragacanto (adragante), INS 414 goma arábiga (acacia), INS 415 goma xántica, INS 417 goma tara y INS 418 goma gellan, en postres y confituras gelificados contenidos en pequeñas cápsulas o recipientes semirrígidos (mini-copas, minivasos o mini-cápsulas), que se ingieren de una sola vez presionando la cápsula o el envase para proyectar el producto dentro de la boca."

Con la denominación genérica de Pasta de semillas de frutas secas, se entiende el producto obtenido por cocción de almendras dulces y/o amargas, castañas, nueces, avellanas, maníes, aisladamente o en mezcla con edulcorantes nutritivos.

Para la elaboración podrán utilizarse:

a) Las semillas sanas de los frutos secos, crudas o tostadas, trituradas.

- b) Edulcorantes nutritivos: Azúcar blanco o común, dextrosa, Azúcar invertido, jarabe de glucosa o sus mezclas, los que podrán ser reemplazados parcial o totalmente por miel.
- c) Los aditivos que se detallan en el artículo 798.

Deberá cumplimentar las siguientes condiciones:

- 1. Se presentará en forma de tabletas, barras o respondiendo a una forma geométrica regular.
- 2. Con aroma y sabor propios, sin olores ni sabores extraños, y será el que corresponde a la materia prima empleada.
- 3. Responderá a la siguiente composición:
- Humedad a 100-105°C, Máx: 14,0% m/m
- Azúcares totales en Azúcar invertido, Máx: 40,0% m/m
- Semillas, Mín: 46,0% m/m
- Acido cianhídrico, Máx: 40 mg/kg (40 ppm)

### Este producto se rotulará:

Pasta de ..., llenando el espacio en blanco con el o los nombres de las semillas secas utilizadas en caso de mezcla, con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad.

Cuando se hubiere utilizado miel en cantidad no menor de 25,0 % con respecto al total de los edulcorantes podrá agregarse Con miel o mencionarla en cualquier lugar del rótulo con caracteres no mayores a los utilizados para la denominación del producto".

# Artículo 805 - (Res 205, 7.03.88)

"En la elaboración de productos de confitería se admite y siempre que específicamente no se indique lo contrario, el agregado sin declarar de crémor tártaro, agentes gelificantes, esencias y/o ácidos orgánicos permitidos.

Queda prohibido:

- 1. El empleo de hojas de estaño, bronce y otras que contengan cinc, níquel y/o antimonio, para platear y dorar confites, tabletas, pastillas, productos afines y adornos de confitería.
- 2. Recubrir los chocolates, caramelos, confites u otros, con Goma laca (shellac) u otras resinas, como utilizar otro alcohol que no sea el etílico neutro, a excepción de los llamados Huevos de Pascua y Figuras de chocolate, que podrán recubrirse con barnices a base de alcohol etílico, benjuí, goma tragacanto y otros productos de uso permitido.
- 3. Sólo se permite metalizar con hojas de oro, de plata, de aluminio, libres de impurezas nocivas".

### Art 806 - (Dec 61, 17.1.77)

Suprimido.

# Art 807 - (Dec 112, 12.1.76)

"Con la denominación genérica de Confituras, se entienden los productos obtenidos por cocción de frutas, hortalizas, o tubérculos (enteros o fraccionados), sus jugos y/o pulpas, con azúcares (Azúcar, dextrosa, Azúcar invertido, jarabe de glucosa o sus mezclas), los que podrán ser reemplazados parcial o totalmente por miel.

Las materias primas y las características generales de los productos elaborados deberán cumplimentar las siguientes condiciones:

- 1. Las frutas, hortalizas o tubérculos deberán tener el grado de maduración adecuada, sanos, limpios, pelados o sin pelar (según corresponda), libres de pedúnculos, hojas de la misma planta o plantas extrañas u otras materias distintas al producto.
- 2. Las frutas estarán libres de carozos, semillas, epicarpio, partes leñosas, exceptuando los casos como el tomate, higos u otros que por sus características morfológicas y/o estructurales deban admitirse con semillas y/o piel.

- 3. En la elaboración de confituras no deberán utilizarse residuos de prensado o de una lixiviación previa.
- 4. Las confituras podrán elaborarse con pulpas de frutas, hortalizas o tubérculos y en todos los casos con el zumo que naturalmente contienen y jugos de frutas conservadas por medios físicos (esterilización, congelación; quedando excluidas las radiaciones ionizantes).
- 5. Las pulpas de frutas con sus jugos correspondientes, así como las pulpas de tubérculos obtenidas por desintegración mecánica, ya sean crudos o cocidos, utilizados en la elaboración de las confituras que correspondan y los jugos de frutas empleados en la elaboración de jaleas, podrán preservarse con el agregado de hasta 1500 mg/kg (1500 ppm) de ácido benzoico o su equivalente en benzoato de sodio, o de hasta 1500 mg/kg (1500 ppm) de ácido sórbico o su equivalente en sorbato de potasio, o de una mezcla de ácido benzoico y ácido sórbico, siempre que la suma de los cocientes que resulte de dividir la cantidad a emplear por la máxima permitida no sea superior a 1.

Podrá, asimismo, utilizarse como único medio de preservación el sulfitado con hasta 2500 mg/kg (2500 ppm) de anhídrido sulfuroso total.

Queda, asimismo, permitida la preservación por acción conjunta del anhídrido sulfuroso y ácido sórbico en tanto la suma de los cocientes que resulte de dividir la cantidad a emplear por la máxima permitida no sea superior a 1.

- 6. Cuando en la elaboración de confituras se utilicen pulpas de frutas, tubérculos o jugos conservados por los medios químicos citados precedentemente, el producto terminado podrá contener los preservadores en las siguientes cantidades:
- Anhídrido sulfuroso total, Máx: 100 mg/kg.
- Acido benzoico, Máx: 600 mg/kg.
- Acido sórbico, Máx: 600 mg/kg.
- 7. Cuando se utilice una mezcla de ácidos sórbico y benzoico, la cantidad total de la suma de los preservadores no deberá ser superior a 600 mg/kg.
- 8. En los casos en que por la naturaleza del producto a elaborar resulte necesario, queda permitido (sin declaración en el rótulo) la adición de jugo de frutas cítricas o de ácidos orgánicos (cítrico, málico, tartárico, láctico, fumárico, adípico o sus mezclas, u otros que a ese mismo efecto apruebe la autoridad sanitaria nacional) en cantidad adecuada para obtener un pH óptimo.
- 9. (Res 35, 11.1.80) "Queda permitido (sin declaración en el rótulo) la adición de hasta el 10,0% de jugo y/o pulpa de manzanas ácidas u otras frutas ricas en pectina o en su defecto hasta el 0,5% de gelificantes (pectinas, agar agar, goma arábiga, goma de espina corona, ácido algínico y sus sales alcalinas, carragenina, furcellerán, metilcelulosa, carboximetilcelulosa, celulosa microcristalina, goma garrofín y los que en el futuro apruebe la autoridad sanitaria nacional a ese mismo efecto, aisladamente o en mezcla, siempre que la cantidad total no sea superior a 0,5% del producto terminado).

El producto goma garrofín utilizado deberá responder a las características fijadas en el Artículo 1398, Inc 74 del Código Alimentario Argentino".

10. **(Res 1541, 12.09.90)** "En casos especiales, cuando por razones vinculadas a la naturaleza de la materia prima o la índole tecnológica lo justifique, la autoridad sanitaria competente podrá autorizar el refuerzo de la coloración de determinadas confituras con los colorantes naturales y sintéticos autorizados (Artículos 1324, Inc 1 y 2, y 1325) y en las cantidades indispensables para el fin deseado.

En estos casos deberá consignarse en el rótulo, inmediatamente por debajo de la denominación con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad, la leyenda: Con colorante permitido".

11. En la elaboración de confituras podrán utilizarse esencias naturales, esencias artificiales o sus mezclas. En estos casos deberá consignarse inmediatamente por debajo de la denominación con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad, la leyenda: Con esencia de ..., llenando el espacio en blanco con el nombre de la esencia si fuere natural.

Si la esencia fuere artificial o una mezcla con esencias naturales y/o compuestos químicos aislados de estas últimas, deberá consignarse en la misma forma citada, la leyenda: Con esencia artificial de... o Con sabor a..., llenando el espacio en blanco con el nombre de la esencia o el sabor que imitan.

Podrán, asimismo, aromatizarse con vainillina, etilvainillina, canela, etc, en cuyo caso deberá consignarse en el rótulo la leyenda: Con ..., llenando el espacio en blanco con el nombre de la substancia empleada.

12. Cuando la naturaleza de la materia prima lo exija, queda permitido el agregado de ácido lascórbico en función de antioxidante y en cantidad no mayor de 500 mg/kg.

Queda, asimismo, permitido la adición de hasta 200 mg/kg de calcio en forma de cloruro, lactato, gluconato o sus mezclas, en función de endurecedor; en ambos casos sin declaración en el rótulo.

13. La confitura elaborada no deberá presentar signos de alteración producida por agentes físicos, químicos o biológicos.

Los recipientes en que se encuentren envasados serán de material bromatológicamente apto, con cierre adecuado, resistentes al proceso industrial a que puedan someterse y no deberán afectar las características propias del producto.

14. Todas las confituras deberán llevar en el rótulo o en la tapa o en la contratapa, con caracteres bien visibles e indelebles el año de elaboración".

## Artículo 808 - (Dec 112, 12.1.76)

"Con la denominación genérica de Compota, se entiende la confitura elaborada por cocción de frutas frescas, desecadas o deshidratadas (enteras o fraccionadas) con los edulcorantes citados en el Artículo 807.

Deberá cumplimentar las siguientes condiciones:

- a) La proporción de frutas será no menor de 40,0% en peso del agua destilada a 20°C que cabe en el envase totalmente lleno y cerrado.
- b) La fase líquida deberá tener una concentración de sólidos solubles no mayor de 16° Brix (medidos por refractometría según la Escala Internacional para sacarosa).

Tendrá un aspecto límpido y sólo se admitirá una leve turbiedad producida por los desprendimientos naturales que pueden ocurrir durante el procesado.

- c) Este producto se presentará en envase herméticamente cerrado y sometido a esterilización industrial.
- d) Esta confitura se rotulará: Compota de ..., llenando el espacio en blanco con el nombre de la fruta o frutas en caso de mezcla y en el orden decreciente de sus proporciones.

En el rótulo se consignará: peso total y peso del producto escurrido".

## Artículo 809 - (Dec 112, 12.1.76)

"Con la denominación genérica de Frutas, Hortalizas o Tubérculos en almíbar, se entiende la confitura elaborada cocinando con una solución de los edulcorantes mencionados en el Artículo 807:

- a) Trozos más o menos grandes de frutas o frutas más o menos pequeñas (higos, quinotos u otros semejantes) frescos o conservados.
- b) Hortalizas o tubérculos: pelados, enteros o fraccionados, frescos o conservados.

- c) La fase líquida deberá separarse fácilmente de la fruta, tubérculo u hortaliza; será límpida y sólo se admitirá una leve turbiedad producida por los desprendimientos naturales que pueden ocurrir durante el procesado.
- d) Cuando el producto se presente en envase herméticamente cerrado y esterilizado en forma industrial, la fase líquida deberá contener una cantidad de sólidos solubles no menor de 55° Brix (medidos por refractometría según la Escala Internacional para sacarosa).
- e) Cuando el producto se presente en envase no hermético ni esterilizado en forma industrial, la fase líquida deberá tener una cantidad de sólidos solubles no menor de 72° Brix (medidos por refractometría según la Escala Internacional para sacarosa).
- f) La proporción de fruta, tubérculo u hortaliza en envases de cualquier capacidad, no será menor de 40,0% en peso del agua destilada a 20°C que cabe en el envase totalmente lleno y cerrado.

Este producto se rotulará: ... en almíbar, llenando el espacio en blanco con el nombre de la fruta, tubérculo u hortaliza, formando una o dos frases con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad.

Si se tratara de mezcla, se enunciarán en el orden decreciente de sus proporciones.

En el rótulo se consignará: peso total y peso del producto escurrido".

# Artículo 810 - (Res 1027, 22.10.81)

Con la denominación genérica de Mermelada, se entiende la confitura elaborada por cocción de frutas u hortalizas (enteras, en trozos, pulpa tamizada, jugo y pulpa normal o concentrada), con uno o más de los edulcorantes mencionados en el Artículo 807.

Deberá cumplimentar las siguientes condiciones:

- a) El producto terminado tendrá consistencia untable y se presentará como una mezcla ínfima de componentes de frutas enteras o en trozos.
- b) Dicho producto tendrá sabor y aroma propios, sin olores ni sabores extraños.
- c) La proporción de frutas y hortalizas no será inferior a 40,0 partes % del producto terminado.
- d) Cuando la naturaleza de la materia prima lo exigiere, se admitirá la presencia de piel y/o semillas en la proporción en que naturalmente se encuentren en la fruta fresca (tomates, frutillas, frambuesas y semejantes) y en la parte proporcional que corresponde de acuerdo a la cantidad de fruta empleada.
- e) El producto terminado deberá contener una cantidad de sólidos solubles no menor de 65,0% (determinados por refractometría según la Escala Internacional para sacarosa)

Este producto se rotulará: Mermelada de ..., llenando el espacio en blanco con el nombre de la fruta y hortaliza con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad.

Cuando se elabora con mezcla de frutas u hortalizas, deberán declararse sus componentes en valor decreciente de sus proporciones.

En el rótulo se consignará el peso neto del producto envasado".

### Artículo 810bis - (Dec 112, 12.1.76)

"Con la denominación genérica de Mermelada de frutas cítricas, se entiende la confitura elaborada por cocción de la pulpa de frutas cítricas (naranja, pomelo, limón, mandarina, etc) y el jugo que normalmente contienen, con edulcorantes (Artículo 807) hasta obtener un producto que responda a las exigencias que se establecen.

Se deberá entender por Pulpa de frutas cítricas, el producto resultante de la desintegración del endocarpio, libre de semillas o sus partes, colado a través de una criba de mallas de 1,0 a 1,5 mm, debiendo contener todos los sólidos solubles que normalmente se encuentran en la fruta fresca, exceptuando lo que puede perderse normalmente durante un proceso adecuado de preparación.

- a) Será elaborada con no menos de 35,0% de pulpa y su jugo correspondiente.
- b) Tendrá consistencia semisólida; de color, olor y sabor normal correspondiente a la pulpa de la fruta empleada o a la predominante en caso de mezclas.
- c) La mermelada de una sola fruta cítrica podrá contener hasta el 10,0% de la pulpa y jugo de otra fruta cítrica, sin ser obligatoria su declaración en el rótulo.
- d) Los sólidos solubles del producto terminado serán no menores de 65,0% (determinados por refractometría según la Escala Internacional para Sacarosa).
- e) La mermelada podrá contener hasta 1,5% en peso, de cáscara sana y limpia, finamente dividida en trozos longitudinales (determinadas según la técnica establecida por la autoridad sanitaria nacional). (Ver CAA, Metodología Analítica Oficial)
- f) El producto terminado podrá contener hasta 1,5 mg/kg (1,5 ppm) de o fenilfenol o de hasta 11,0 mg/kg (11 ppm) de difenilo, provenientes exclusivamente de la cáscara de la fruta empleada.

Este producto se rotulará: Mermelada de ..., llenando el espacio en blanco con el o los nombres de las frutas cítricas en caso de mezclas y en el orden decreciente de sus proporciones, con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad. Con caracteres y en lugar bien visible se consignará: peso neto".

# Artículo 811 - (Dec 112, 12.1.76)

"Con la denominación genérica de Dulce, se entiende la confitura elaborada por cocción de no menos de 45,0 partes de pulpa de frutas, tubérculos u hortalizas, con el jugo que normalmente contienen, colada por una criba de malla no mayor de 2,0 mm con edulcorantes. (Artículo 807).

Deberá cumplimentar las siguientes condiciones:

- a) Tendrá una textura firme y consistencia uniforme a temperatura ambiente (aproximadamente 20°C).
- b) Sabor y aroma propios, sin olores ni sabores extraños.
- c) no deberá contener piel, semillas (exceptuando los casos en que por las características morfológicas y/o estructurales no sea posible su eliminación como en las frutillas, higos u otros semejantes).
- d) Deberá contener una cantidad de sólidos solubles no menor de 65,0% (determinados por refractometría según la Escala Internacional para Sacarosa).

Hace excepción el Dulce de batata para el que se admitirá una cantidad de sólidos solubles no menor de 60,0% y en el que queda permitido el empleo de gelatina como substancia gelificante, en la cantidad mínima indispensable para obtener el efecto deseado.

Este producto se rotulará: Dulce de..., llenando el espacio en blanco con el nombre de la fruta, tubérculo u hortaliza, con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad.

En caso de mezcla, se mencionarán en el orden decreciente de sus proporciones.

Se consignará el peso neto.

### Artículo 812

Queda permitida la elaboración de Dulce de papa o patata, aromatizado o no, sin agregado de materia colorante de ninguna naturaleza.

Deberá expenderse en envase original, estando prohibida su venta en forma fraccionada (venta suelta) y su mezcla con ninguna otra clase de dulce.

### Artículo 813 - (Dec 112, 12.1.76)

"Con la denominación genérica de Jalea, se entiende la confitura elaborada por concentración en todo o en parte del proceso por medio del calor, de no menos de 35,0 partes del jugo filtrado de frutas (o su equivalente en jugo concentrado) o de extractos acuosos filtrados de frutas u hortalizas, con edulcorante (Artículo 807).

- a) El producto terminado tendrá una consistencia semisólida; gelatinosa firme y limpia al corte.
- b) Presentará un aspecto límpido, sin partículas visibles a simple vista y translúcido en capa de 2,0 mm de espesor.
- c) Con sabor y aroma propios, sin olores ni sabores extraños.
- d) Deberá contener una cantidad de sólidos solubles no menor de 65,0% (determinados por refractometría según la Escala Internacional para sacarosa).
- e) Las jaleas de frutas cítricas podrán elaborarse con el agregado de hasta el 10,0% del jugo de otra fruta cítrica, sin ser obligatoria su declaración en el rótulo.
- f) Las jaleas de frutas cítricas podrán contener hasta el 0,6% en peso de finos trozos longitudinales de la cáscara sana y limpia de la fruta correspondiente (determinado según la técnica establecida por la autoridad sanitaria nacional). (Ver CAA, Metodología Analítica Oficial)

g) Las jaleas de frutas cítricas podrán contener hasta 0,6 mg/kg (0,6 ppm) de ofenilfenol o de hasta 4,4 mg/kg (4,4 ppm) de difenilo, provenientes exclusivamente de la cáscara de la fruta cítrica empleada.

Este producto se rotulará: Jalea de..., llenando el espacio en blanco con el nombre de la fruta u hortaliza correspondiente, con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad. Se consignará: peso neto".

# Artículo 814 - (Dec 112, 12.1.76)

"Con la denominación genérica de Dulces mixtos, se entienden los dulces que respondiendo a las condiciones generales de las confituras y a las específicas de los dulces, han sido adicionados durante o después del proceso de elaboración, de otros productos alimenticios contemplados en el presente Código (frutas secas, frutas confitadas, cacao, chocolate, dulce de leche, etc).

Deberán cumplimentar las siguientes condiciones:

- a) Cada uno de los componentes deberá responder a las exigencias reglamentarias que le son propias.
- b) Cuando las substancias agregadas sean frutas, deberán encontrarse en una cantidad no menor de 10,0 ni mayor de 20,0% en peso con respecto al dulce de base.
- c) Cuando se trate del agregado de cacao, chocolate, dulce de leche, la cantidad mínima será de 5,0 y la máxima de 10,0% en peso con respecto al dulce de base.

Estos productos se rotularán: Dulce de ... con ..., llenando el primer espacio en blanco con el nombre del dulce y el segundo con el nombre del producto agregado, con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad. Se consignará: peso neto".

# Artículo 815 — (Resolución Conjunta N° 31/03 y N° 286/03)

Modificado por Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 108/07 y N° 12/07 (incorporación de la RESOLUCIÓN GMC N° 15/05). "Prohibido el uso del aditivo INS 425 konjac (goma konjac, harina de konjac o glucomanano de konjac) en postres y confituras a base de gelificantes" y "Prohibido el uso de los aditivos: INS 400 ácido algínico, INS 401 alginato sódico, INS 402 alginato potásico, INS 403 alginato amónico, INS 404 alginato cálcico, INS 405 alginato de propilenglicol, INS 406 agar-agar, INS 407 carragenina, INS 407a-algas Eucheuma procesadas, INS 410 goma jatai (algarrobo, garrofin, caroba), INS 412 goma guar, INS 413 goma tragacanto (adragante), INS 414 goma arábiga (acacia), INS 415 goma xántica, INS 417 goma tara y INS 418 goma gellan, en postres y confituras gelificados contenidos en pequeñas cápsulas o recipientes semirrígidos (mini-copas, minivasos o mini-cápsulas), que se ingieren de una sola vez presionando la cápsula o el envase para proyectar el producto dentro de la boca."

1 -Con la denominación de Jalea de Fantasía se entienden los distintos tipos de jaleas de fantasía preparadas. Podrán contener gelatina comestible, gelificantes, azúcar, dextrosa, azúcar invertido, jarabe de glucosa, jarabe de glucosa deshidratado, jarabes de alta fructosa. Las jaleas de fantasía preparadas que presenten un contenido de humedad mayor a 30% podrán contener los aditivos que a continuación se detallan:

| Aditivo<br>Número<br>INS  | Aditivo<br>FUNCIÓN / Nombre | Aditivo<br>Concentración máxima<br>g/100g |  |
|---|-----------------------------|---|--|
|   |                             |   |  |
|   | POSTRES                     |   |  |
| (con o sin gelatina, con o sin gelificantes) LISTOS PARA EL CONSUMO |                             |   |  |

|            |  | 1   |
|------------|--|---|
|            | ACIDULANTE   |   |
| Todos lo   | s autorizados como BPF en el presente Código                           | qs  |
| 334        | Acido tartárico  | 0,2                                       |
| 355        | Acido adípico  | 0,2                                       |
| 333        | Acido adipido  | 0,2                                       |
|            | REGULADOR DE ACIDEZ  |   |
| Todos lo   | s autorizados como BPF en el presente Código                           | qs  |
| 336i       | Potasio tartrato ácido   | 0,5                                       |
| 336ii      | Potasio tartrato neutro  | 0,5                                       |
| 339ii      | Sodio-(di) Fosfato, Sodio-(di) Monofosfato, Sodio-<br>(di) Ortofosfato | 0,2 (como P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) |
| 450i       | Sodio-(di) Fosfato   | 0,2 (como P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) |
|            | ANTIOXIDANTE   |   |
| Todos la   |  | as as                                     |
| 304        | s autorizados como BPF en el presente Código Ascorbil Palmitato        | qs<br>0,02 sobre materia grasa            |
|            |  |   |
| 305        | Ascorbil Estearato   | 0,02 sobre materia grasa                  |
| 306        | Tocoferoles: concentrado mezcla  | 0,05 sobre materia grasa                  |
| 307        | Tocoferol: Alfa-Tocoferol  | 0,05 sobre materia grasa                  |
| 310        | Propil Galato  | 0,01 sobre materia grasa                  |
| 319        | Ter-Butil Hidroxiquinona, TBHQ, BHQ Terciaria                          | 0,02 sobre materia grasa                  |
| 320        | Butil Hidroxianisol, BHA, Hidroxianisol butilado                       | 0,02 sobre materia grasa                  |
| 321        | Butil Hidroxitolueno, BHT,Hidroxitolueno butilado                      | 0,01 sobre materia grasa                  |
| 384        | Isopropil Citrato (mezclas)  | 0,01 sobre materia grasa                  |
|            | AROMATIZANTE   |   |
| Todos lo   | s autorizados en el presente Código                                    | qs  |
|            |  |   |
|            | COLORANTE  |   |
| 100i       | Cúrcuma/Curcumina  | 0,015 (como Curcumina)                    |
| 101i       | Rivoflavina  | qs  |
| 101ii      | Riboflavina 5'- Fosfato de Sodio                                       | qs  |
| 102        | Tartrazina   | 0,015                                     |
| 110        | Amarillo Ocaso FCF, Amarillo Sunset                                    | 0,01                                      |
| 120        | Cochinilla, Acido Carminico, Carmin                                    | 0,015                                     |
| 122        | Azorrubina   | 0,01                                      |
| 123        | Amaranto, Bordeaux S   | 0,01                                      |
| 124        | Ponceau 4R, Rojo Cochinilla A  | 0,01                                      |
| 127        | Eritrosina   | 0,005                                     |
| 129        | Rojo Allura AC, Rojo 40  | 0,015                                     |
| 129        | Inojo Aliaia Ao, Nojo 40   | 0,013                                     |
|            | Azul Patente V   |   |
| 131        | Azul Patente V   | 0,015                                     |
| 131<br>132 | Azul Patente V<br>Indigotina/Carmín de Indigo                          | 0,015<br>0,015                            |
| 131        | Azul Patente V   | 0,015                                     |

| 141i     | Clorofila Cúprica, Sales de Sodio y Potasio                    | qs                        |
|----------|--|---------------------------|
| 141ii    | Clorofilina Cúprica, Sales de Sodio y Potasio                  | qs                        |
| 143      | Verde Indeleble/ Fast Green / Verde Rápido                     | 0,015                     |
| 150a     | Caramelo I - Simple  | qs                        |
| 150b     | Caramelo II- Proceso Sulfito Cáustico                          | qs                        |
| 150c     | Caramelo III- Proceso Amonio                                   |                           |
| 150d     | Caramelo IV- Proceso Sulfito Amonio                            | qs                        |
| 160ai    | Beta-Caroteno (Sintético Idéntico al natural)                  | qs                        |
| 160aii   | Carotenos: Extractos Naturales                                 | qs                        |
| 160an    | Rocú/ Annatto/ Urucu/ Bixina/ Norbixina                        | QS<br>0.001 (como Rivina) |
| 160b     |  | 0,001 (como Bixina)       |
|          | Paprika/Capsantina/Capsorrubina                                | qs<br>0.015               |
| 160e     | Beta-Apo-8'Carotenal   | 0,015                     |
| 160f     | Ester Metílico o Etílico del Acido Beta-Apo-8'-<br>Carotenoico | 0,015                     |
| 162      | Rojo de Remolacha / Betaina                                    | qs                        |
| 163i     | Antocianinas (de frutas y hortalizas)                          | qs                        |
| 171      | Dióxido de Titanio   | qs                        |
|          |  |                           |
|          | CONSERVADOR  |                           |
| Todos lo | s autorizados como BPF en el presente Código                   | qs                        |
| 200      | Acido Sórbico  | 0,05                      |
| 201      | Sodio Sorbato  | 0,05 como ácido sórbico   |
| 202      | Potasio Sorbato  | 0,05 como ácido sórbico   |
| 203      | Calcio Sorbato   | 0,05 como ácido sórbico   |
|          |  |                           |
|          | EMULSIONANTE   |                           |
| Todos lo | s autorizados como BPF en el presente Código                   | qs                        |
| 432      | Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato                        | 0,3                       |
| 433      | Polioxietilen (20) Sorbitan Monooleato                         | 0,3                       |
| 434      | Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato                      | 0,3                       |
| 435      | Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato                      | 0,3                       |
| 436      | Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato                       | 0,3                       |
| 473      | Esteres de ac. grasos de la Sacarosa,<br>Sacaroesteres         | 0,5                       |
| 477      | Mono y Diesteres de 1,2 Propilenglicol                         | 0,5                       |
| 481i     | Sodio Estearo il Lactato                                       | 0,5                       |
| 482      | Calcio Estearoil Lactilato                                     | 0,5                       |
| 491      | Sorbitan Monoestearato   | 0,5                       |
| 492      | Sorbitan Triestearato  | 0,5                       |
| 494      | Sorbitan Monoleato   | 0,5                       |
| 495      | Sorbitan Monopalmitato   | 0,5                       |
|          |  |                           |
|          | ESPESANTE  |                           |
| Todos lo | s autorizados como BPF en el presente Código                   | qs                        |
|          |  |                           |
|          | ESTABILIZANTE  |                           |

| Todos los | s autorizados como BPF en el presente Código           | qs  |
|-----------|--|---|
| 450iii    | Sodio-(tetra) Pirofosfato Neutro                       | 0,3 (como P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) |
| 432       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato                | 0,3                                       |
| 433       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monooleato                 | 0,3                                       |
| 434       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato              | 0,3                                       |
| 435       | Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato              | 0,3                                       |
| 436       | Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato               | 0,3                                       |
| 473       | Esteres de ac. grasos de la Sacarosa,<br>Sacaroesteres | 0,5                                       |
| 477       | Mono y Diesteres de 1,2 Propilenglicol                 | 0,5                                       |
| 481i      | Sodio Estearo il Lactato                               | 0,5                                       |
| 482       | Calcio Estearoil Lactilato                             | 0,5                                       |
| 491       | Sorbitan Monoestearato                                 | 0,5                                       |
| 492       | Sorbitan Triestearato                                  | 0,5                                       |
| 494       | Sorbitan Monooleato                                    | 0,5                                       |
| 495       | Sorbitan Monopalmitato                                 | 0,5                                       |
|           | AGENTE DE FIRMEZA                                      |   |
| Todos los | s autorizados como BPF en el presente Código           | qs  |
|           |  |   |
|           | GELIFICANTE  |   |
| Todos los | s autorizados como BPF en el presente Código           | qs  |

Se consignará en el rótulo y con caracteres bien visibles, la leyenda: "Manténgase refrigerado". Las jaleas de fantasía preparadas que presenten un contenido de agua inferior a 30%, moldeadas bajo diferentes formas, no requerirán ser mantenidas en condiciones de refrigeración.

Podrán contener los aditivos consignados en el artículo 795 inc. 6 del presente Código. Estos productos se rotularán: Jalea de Fantasía.

Cuando contengan sustancias aromatizantes deberán llevar la leyenda: Con aromatizante/saborizante... llenando el espacio en blanco con el nombre que corresponda de acuerdo con el aroma y/o sabor y con la clasificación que figura en el presente Código.

2- Con la denominación de Jalea de Fantasía en polvo se entienden las preparaciones en forma de polvo fino y homogéneo.

Podrán contener gelatina comestible, gelificantes, azúcar, dextrosa, azúcar invertido, jarabe de glucosa, jarabe de glucosa deshidratado, jarabes de alta fructosa y los aditivos que a continuación se detallan:

a) Se admiten las mismas funciones que para "Jalea de fantasía (ítem 1)"; y los aditivos para cada función en cantidades tales que el producto listo para consumo responda a lo establecido para dicho grupo.

b) Se admite también el uso de antiaglutinantes y humectantes como se indica a continuación:

| Aditivo<br>Número<br>INS | Aditivo<br>FUNCIÓN / Nombre               | Aditivo<br>Concentración máxima<br>g/100g |
|--------------------------|---|---|
|                          |   |   |
|                          | ANTIAGLUTINANTE/ANTIHUMECTANTE            |   |
| Todos los a              | utorizados como BPF en el presente Código | qs  |

| 341iii    | Calcio-(tri) Fosfato, Calcio Fosfato Tribásico,<br>Calcio-(tri) Ortofosfato | 2,5 |
|-----------|---|-----|
| 470i      | Magnesio Estearato  | 2,0 |
|           |   |     |
|           | HUMECTANTE  |     |
| Todos los | autorizados como BPF en el presente Código                                  | qs  |

Estos productos se rotularán: Jalea de Fantasía en polvo.

Cuando contengan sustancias aromatizantes deberán llevar la leyenda: Con aromatizante / saborizante ... llenando el espacio en blanco con el nombre que corresponda de acuerdo con el aroma y/o sabor y con la clasificación que figura en el presente Código.

3- a) Con la denominación de Postre de gelatina o Polvo para preparar postre de gelatina, se entienden las preparaciones en forma de polvo fino y homogéneo y/o los distintos tipos de jaleas preparadas que contienen gelatina como único formador de gel.

Podrá utilizarse en su elaboración azúcar, dextrosa, azúcar invertido, jarabe de glucosa, jarabe de glucosa deshidratado, jarabes de alta fructosa, o sus mezclas y los aditivos que a continuación se detallan:

| Aditivo<br>Número<br>INS | Aditivo<br>FUNCIÓN / Nombre  | Aditivo<br>Concentración máxima<br>g/100g |
|--------------------------|--|---|
|                          |  |   |
|                          | ACIDULANTE   |   |
|                          | autorizados como BPF en el presente Código                             | qs  |
| 334                      | Acido tartárico  | 0,2                                       |
| 355                      | Acido adípico  | 0,2                                       |
|                          | REGULADOR DE ACIDEZ  |   |
| Todos los a              | autorizados como BPF en el presente Código                             | qs  |
| 336i                     | Potasio tartrato ácido   | 0,5                                       |
| 336ii                    | Potasio tartrato neutro  | 0,5                                       |
| 339ii                    | Sodio-(di) Fosfato, Sodio-(di) Monofosfato, Sodio-<br>(di) Ortofosfato | 0,2 (como P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) |
| 450i                     | Sodio-(di) Fosfato   | 0,2 (como P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) |
|                          | ANTIOXIDANTE   |   |
| Todos los                | autorizados como BPF en el presente Código                             | qs  |
|                          | AROMATIZANTE   |   |
| Todos los                | autorizados en el presente Código                                      | qs  |
|                          | COLORANTE  |   |
| 100i                     | Cúrcuma/Curcumina  | 0,015 (como Curcumina)                    |
| 101i                     | Riboflavina  | qs  |
| 101ii                    | Riboflavina 5'- Fosfato de Sodio                                       | qs  |
| 102                      | Tartrazina   | 0,015                                     |
| 110                      | Amarillo Ocaso FCF, Amarillo Sunset                                    | 0,01                                      |
| 120                      | Cochinilla, Acido Carmínico, Carmín                                    | 0,015                                     |
| 122                      | Azorrubina   | 0,01                                      |

| 123    | Amaranto, Bordeaux S   | 0,01                |
|--------|--|---------------------|
| 124    | Ponceau 4R, Rojo Cochinilla A                                  | 0,01                |
| 127    | Eritrosina   | 0,005               |
| 129    | Rojo Allura AC, Rojo 40  | 0,015               |
| 131    | Azul Patente V   | 0,015               |
| 132    | Indigotina/Carmin de Indigo                                    | 0,015               |
| 133    | Azul Brillante FCF   | 0,015               |
| 140i   | Clorofila  | qs                  |
| 140ii  | Clorofilina  | qs                  |
| 141i   | Clorofila Cúprica, Sales de Sodio y Potasio                    | qs                  |
| 141ii  | Clorofilina Cúprica, Sales de Sodio y Potasio                  | qs                  |
| 143    | Verde Indeleble/ Fast Green /Verde Rápido                      | 0,015               |
| 150a   | Caramelo I - Simple  | qs                  |
| 150b   | Caramelo II- Proceso Sulfito Cáustico                          | qs                  |
| 150c   | Caramelo III- Proceso Amonio                                   | qs                  |
| 150d   | Caramelo IV- Proceso Sulfito Amonio                            | qs                  |
| 160ai  | Beta-Caroteno (Sintético Idéntico al natural)                  | qs                  |
| 160aii | Carotenos: Extractos Naturales                                 | qs                  |
| 160b   | Rocú/ Annatto/ Urucu/ Bixina/ Norbixina                        | 0,001 (como Bixina) |
| 160c   | Paprika/Capsantina/Capsorrubina                                | qs                  |
| 160e   | Beta-Apo-8'Carotenal   | 0,015               |
| 160f   | Ester Metílico o Etílico del Acido Beta-Apo-8'-<br>Carotenoico | 0,015               |
| 162    | Rojo de Remolacha / Betaína                                    | qs                  |
| 163i   | Antocianinas (de frutas y hortalizas)                          | qs                  |
| 171    | Dióxido de Titanio   | qs                  |

# b) POLVOS PARA PREPARARLOS.

Se admiten las mismas funciones que para los "postres de gelatina listos para el consumo" y, los aditivos para cada función en cantidades tales que, el producto listo para consumo, responda a lo establecido para dicho grupo.

Se admite también el uso de:

antiaglutinantes y humectantes como se indica a continuación:

| Aditivo<br>Número<br>INS | Aditivo FUNCION / Nombre  | Aditivo<br>Concentración máxima<br>g/100g |
|--------------------------|---|---|
|                          |   |   |
|                          | ANTIAGLUTINANTE/ANTIHUMECTANTE  |   |
| Todos los a              | autorizados como BPF en el presente Código                                  | qs  |
| 341iii                   | Calcio-(tri) Fosfato, Calcio Fosfato Tribásico,<br>Calcio-(tri) Ortofosfato | 2,5                                       |
| 470i                     | Magnesio Estearato  | 2,0                                       |
|                          |   |   |
|                          | HUMECTANTE  |   |
| Todos los a              | autorizados como BPF en el presente Código                                  | qs  |

Estos productos se rotularán: Postre de gelatina o Polvo para preparar postre de gelatina según corresponda.

Cuando contengan sustancias aromatizantes deberán llevar la leyenda: Con aromatizante/saborizante... llenando el espacio en blanco con el nombre que corresponda de acuerdo con el aroma y/o sabor y con la clasificación que figura en el presente Código.

Artículo 815 bis — (Resolución Conjunta N° 31/03 y N° 286/03) Modificado por Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 108/07 y N° 12/07 (incorporación de la RESOLUCIÓN GMC N° 15/05). "Prohibido el uso del aditivo INS 425 konjac (goma konjac, harina de konjac o glucomanano de konjac) en postres y confituras a base de gelificantes" y "Prohibido el uso de los aditivos: INS 400 ácido algínico, INS 401 alginato sódico, INS 402 alginato potásico, INS 403 alginato amónico, INS 404 alginato cálcico, INS 405 alginato de propilenglicol, INS 406 agar-agar, INS 407 carragenina, INS 407a-algas Eucheuma procesadas, INS 410 goma jatai (algarrobo, garrofin, caroba), INS 412 goma guar, INS 413 goma tragacanto (adragante), INS 414 goma arábiga (acacia), INS 415 goma xántica, INS 417 goma tara y INS 418 goma gellan, en postres y confituras gelificados contenidos en pequeñas cápsulas o recipientes semirrígidos (mini-copas, minivasos o mini-cápsulas), que se ingieren de una sola vez presionando la cápsula o el envase para proyectar el producto dentro de la boca."

Para los rellenos para postres se permite el uso de los aditivos que se consignan a continuación:

| Aditivo<br>Número<br>INS | Aditivo<br>FUNCIÓN / Nombre                     | Aditivo<br>Concentración máxima<br>g/100g |
|--------------------------|---|---|
| DEL LENO                 | C DADA DOCTOC                                   |   |
|                          | S PARA POSTRES, para postres listos para su uso |   |
| Relienos                 | para postres listos para su uso                 |   |
|                          | ACIDULANTE                                      |   |
| Todos los                | autorizados como BPF en el presente Código      | quantum satis                             |
| 334                      | Acido Tartárico (rellenos no efervescentes)     | 0,5                                       |
| 334                      | Acido Tartárico (rellenos efervescentes)        | 2,0                                       |
| 338                      | Acido Fosfórico, Acido Orto-Fosfórico           | 0,5                                       |
| 355                      | Acido Adípico                                   | 0,2                                       |
|                          |   |   |
|                          | REGULADOR DE ACIDEZ                             |   |
| Todos los                | autorizados como BPF en el presente Código      | quantum satis                             |
| 335i                     | Sodio-(mono) tartrato                           | 0,5                                       |
| 335ii                    | Sodio-(di) tartrato                             | 0,5                                       |
| 336i                     | Potasio Tartrato Acido, Potasio-(mono) Tartrato | 0,5                                       |
| 336ii                    | Potasio Tartrato Neutro, Potasio-(di) Tartrato  | 0,5                                       |
| 337                      | Potasio y Sodio Tartrato                        | 0,5                                       |
| 450iii                   | Sodio (tetra) Difosfato, Sodio Pirofosfato      | 0,5 (como P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) |
|                          | ANTIOXIDANTE                                    |   |
| Todos los                | autorizados como BPF en el presente Código      | quantum satis                             |
| 304                      | Ascorbil Palmitato                              | 0,02 sobre materia grasa                  |
| 305                      | Ascorbil Estearato                              | 0,02 sobre materia grasa                  |
| 306                      | Tocoferoles: concentrado mezcla                 | 0,05 sobre materia grasa                  |

| 307       | Tocoferol: Alfa-Tocoferol  | 0,05 sobre materia grasa               |
|-----------|--|--|
| 310       | Propil Galato  | 0,01 sobre materia grasa               |
| 319       | Ter-Butil Hidroxiquinona, TBHQ, BHQ Terciaria  | 0,02 sobre materia grasa               |
| 320       | Butil Hidroxianisol, BHA, Hidroxianisol butilado   | 0,02 sobre materia grasa               |
| 321       | Butil Hidroxitolueno, BHT, Hidroxitolueno butilado   | 0,01 sobre materia grasa               |
| 384       | Isopropil Citrato (mezclas)  | 0,01 sobre materia grasa               |
|           | The second secon | , a, a a a a a a a a a a a a a a a a a |
|           | AROMATIZANTE/SABORIZANTE   |  |
| Todos los | s autorizados como BPF en el presente Código   | qs                                     |
|           | <u> </u>   |  |
|           | COLORANTE  |  |
| 100i      | Cúrcuma/Curcumina  | 0,015(como Curcumina)                  |
| 101i      | Riboflavina  | qs                                     |
| 101ii     | Riboflavina 5'-Fosfato de Sodio  | qs                                     |
| 102       | Tartrazina   | 0,030                                  |
| 110       | Amarillo Ocaso FCF, Amarillo Sunset  | 0,010                                  |
| 120       | Cochinilla, Acido Carmínico, Carmín  | 0,030                                  |
| 122       | Azorrubina   | 0,005                                  |
| 123       | Amaranto, Bordeaux S   | 0,010                                  |
| 124       | Ponceau 4R, Rojo Cochinilla A  | 0,010                                  |
| 127       | Eritrosina   | 0,005                                  |
| 129       | Rojo Allura AC, Rojo 40  | 0,030                                  |
| 131       | Azul Patente V   | 0,030                                  |
| 132       | Indigotina/Carmín de Indigo  | 0,030                                  |
| 133       | Azul Brillante FCF   | 0,030                                  |
| 140i      | Clorofila  | qs                                     |
| 140ii     | Clorofilina  | qs                                     |
| 141i      | Clorofila Cúprica, Sales de Sodio y Potasio  | qs                                     |
| 141ii     | Clorofilina Cúprica, Sales de Sodio y Potasio  | qs                                     |
| 143       | Verde Indeleble/ Fast Green /Verde Rapido  | 0,030                                  |
| 150a      | Caramelo I- Simple   | qs                                     |
| 150b      | Caramelo II- Proceso Sulfito Caustico  | qs                                     |
| 150c      | Caramelo III- Proceso Amonio   | qs                                     |
| 150d      | Caramelo IV- Proceso Sulfito Amonio  | qs                                     |
| 153       | Carbón vegetal   | qs                                     |
| 160ai     | Beta-Caroteno (Sintetico Identico al natural)  | qs                                     |
| 160aii    | Carotenos: Extractos Naturales   | qs                                     |
| 160b      | Rocú/ Annatto/ Urucu/ Bixina/ Norbixina  | 0,020(como Bixina)                     |
| 160c      | Paprika/Capsantina/Capsorubina   | qs                                     |
| 160e      | Beta-Apo-8'Carotenal   | 0,030                                  |
| 160f      | Ester Metílico o Etílico del Acido Beta-Apo-8'-<br>Carotenoico   | 0,030                                  |
| 162       | Rojo de Remolacha, Betaina   | qs                                     |
| 163i      | Antocianinas (de frutas y hortalizas)  | qs                                     |
| 171       | Dióxido de Titanio   | qs                                     |

|          | CONSERVADOR (para rellenos grasos)   |  |
|----------|--|--|
| Todos lo | s autorizados como BPF en el presente Código   | qs                                       |
| 200      | Acido Sórbico  | 0,1                                      |
| 201      | Sodio Sorbato  | 0,1(como ác.sórbico)                     |
| 202      | Potasio Sorbato  | 0,1(como ác.sórbico)                     |
| 203      | Calcio Sorbato   | 0,1(como ác.sórbico)                     |
|          |  |  |
|          | EMULSIONANTE   |  |
| Todos lo | s autorizados como BPF en el presente Código   | qs                                       |
| 405      | Propilenglicol Alginato  | 0,5                                      |
| 432      | Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato  | 0,1                                      |
| 433      | Polioxietilen (20) Sorbitan Monooleato   | 0,1                                      |
| 434      | Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  | 0,1                                      |
| 435      | Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato  | 0,1                                      |
| 436      | Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato   | 0,1                                      |
| 442      | Sales de Amonio con Acidos Fosfatidicos  | 0,5                                      |
| 472e     | Esteres de Mono- y Digliceridos de Ac.Grasos con<br>Ac. Diacetil-tartárico             | 0,5                                      |
| 473      | Est.gr.de la Sacarosa, Sacaroesteres, Est.de<br>Ac.Gr.c/sac.                           | 0,5                                      |
| 475      | Esteres de Ac.grasos con PoligIicerol  | 0,2                                      |
| 476      | Poliglicerol Polirricinoleato, Est.de poliglic. de<br>Ac.ricinoleico interesterificado | 0,5                                      |
| 477      | Mono y Diésteres de 1,2 Propilenglicol   | 0,5                                      |
| 481i     | Sodio Estearoil Lactilato  | 0,5                                      |
| 482      | Calcio Estearoil -2-Lactilato  | 0,5                                      |
| 491      | Sorbitan Monoestearato   | 0,5                                      |
| 492      | Sorbitan Triestearato  | 0,5                                      |
| 494      | Sorbitan Monooleato  | 0,5                                      |
| 495      | Sorbitan Monopalmitato   | 0,5                                      |
|          |  |  |
|          | ESPESANTE  |  |
| Todos lo | s autorizados como BPF en el presente Código   | qs                                       |
| 405      | Propilenglicol Alginato  | 0,5                                      |
|          |  |  |
|          | ESTABILIZANTE  |  |
| Todos lo | s autorizados como BPF en el presente Código   | qs                                       |
| 339iii   | Sodio-(tri) Fosfato, Sodio-(tri) Ortofosfato   | 0,5(como P <sub>2</sub> 0 <sub>5</sub> ) |
| 405      | Propilenglicol Alginato  | 0,5                                      |
| 432      | Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato  | 0,1                                      |
| 433      | Polioxietilen (20) Sorbitan Monooleato   | 0,1                                      |
| 434      | Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato  | 0,1                                      |
| 435      | Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato  | 0,1                                      |
| 436      | Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato   | 0,1                                      |

| 442  | Sales de Amonio con Acido Fosfatídico   | 0,5           |
|--|---|---------------|
| 472e   | Esteres de Mono- y Diglicéridos de Ac.Grasos con<br>Ac.Diacetil-tartárico             | 0,5           |
| 473  | Est.gr.de la Sacarosa, Sacaroesteres, Est.de Ac.Gr.c/sac.                             | 0,5           |
| 475  | Esteres de Ac.grasos con Poliglicerol   | 0,2           |
| 476  | Poliglicerol Polirricinoleato, Est.de poliglic.de<br>Ac.ricinoleico interesterificado | 0,5           |
| 477  | Mono y Diésteres de 1,2 Propilenglicol  | 0,5           |
| 481i   | Sodio Estearoil Lactato, Sodio Estearoil Lactilato                                    | 0,5           |
| 482  | Calcio Estearoil-2-Lactilato,Ca Estearoil Lactilato                                   | 0,5           |
| 491  | Sorbitan Monoestearato  | 0,5           |
| 492  | Sorbitán Triestearato   | 0,5           |
| 494  | Sorbitan Monooleato   | 0,5           |
| 495  | Sorbitan Monopalmitato  | 0,5           |
|  | GELIFICANTE   |               |
| Todos Ic   | os autorizados como BPF en el presente Código   | quantum satis |
|  | LUME OT ANTE  |               |
|  | HUMECTANTE  |               |
| Todos los autorizados como BPF en el presente Código |   | quantum satis |
| 1520   | Propilenglicol  | 0,10          |

# Polvos para preparar rellenos para postres

Se admiten las mismas funciones que para los aditivos consignados en la tabla anterior, excepto conservadores; y los aditivos para cada función en cantidades tales que el producto listo para consumo responda a lo establecido para dicho grupo. Se admite también el uso de antiaglutinantes como se indica a continuación:

| Aditivo<br>Número<br>INS                             | Aditivo<br>FUNCION / Nombre   | Aditivo<br>Concentración máxima<br>g/100g |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  | ANTIA GLUTINANTE/ANTIHUMECTANTE   |   |
| Todos los autorizados como BPF en el presente Código |   | quantum satis                             |
| 341iii   | Calcio-(tri) Fosfato, Calcio Fosfato Tribásico,<br>Calcio-(tri) Ortofosfato | 1,0 (como P2O5)                           |

### Artículo 816

Con la denominación de Frutas y Hortalizas confitadas, se entienden los productos obtenidos por la cocción reiterada de las frutas u hortalizas en soluciones de concentraciones crecientes de sacarosa, Azúcar invertido o miel hasta quedar completamente impregnados de Azúcar.

### Artículo 817

Se denominarán Frutas Almibaradas escurridas o Frutas escurridas, cuando el jarabe excedente se escurre; Frutas glaseadas, las frutas confitadas cubiertas por una capa lisa y lustrosa de azúcares; Frutas escarchadas o abrillantadas, las frutas confitadas recubiertas de una capa de Azúcar cristalizado.

## Artículo 818 — (Resolución Conjunta N° 31/03 y N° 286/03)

Modificado por Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 108/07 y N° 12/07 (incorporación de la RESOLUCIÓN GMC N° 15/05). "Prohibido el uso del aditivo INS 425 konjac (goma konjac, harina de konjac o glucomanano de konjac) en postres y confituras a base de gelificantes" y "Prohibido el uso de los aditivos: INS 400 ácido algínico, INS 401 alginato sódico, INS 402 alginato potásico, INS 403 alginato amónico, INS 404 alginato cálcico, INS 405 alginato de propilenglicol, INS 406 agar-agar, INS 407 carragenina, INS 407a-algas Eucheuma procesadas, INS 410 goma jatai (algarrobo, garrofin, caroba), INS 412 goma guar, INS 413 goma tragacanto (adragante), INS 414 goma arábiga (acacia), INS 415 goma xántica, INS 417 goma tara y INS 418 goma gellan, en postres y confituras gelificados contenidos en pequeñas cápsulas o recipientes semirrígidos (mini-copas, minivasos o mini-cápsulas), que se ingieren de una sola vez presionando la cápsula o el envase para proyectar el producto dentro de la boca."

Con la denominación genérica de Polvos o Mezclas para preparar postres, se entienden los productos en forma pulverulenta y que por dispersión en agua y/o leche, con o sin el agregado de edulcorantes nutritivos, huevos o yema, permiten la obtención de las preparaciones correspondientes (flan, postre-cremoso o similares).

Podrán estar constituidas por los siguientes componentes:

- a) Harinas, almidones, féculas o sus mezclas,
- b) Grasas comestibles,
- c) Huevos, clara o yema deshidratada,
- d) Edulcorantes nutritivos: Azúcar blanco o común, dextrosa, Azúcar invertido, jarabe de glucosa o sus mezclas,
- e) Leche y/o crema en polvo,
- f) Frutas: secas, desecadas o deshidratadas, confitadas, productos nutritivos, productos alimenticios varios.

Se admiten las mismas funciones que para 'Otros postres listos para el consumo' (artículo 815 del presente Código) y los aditivos para cada función en cantidades tales que el producto listo para el consumo responda a lo establecido para dicho grupo.

Se admite también el uso de antiaglutinantes y humectantes como se indica a continuación:

| Aditivo<br>Número<br>INS                             | Aditivo<br>FUNCIÓN / Nombre   | Adit ivo<br>Concentración máxima<br>g/100g |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | ANTIAGLUTINANTE/ANTIHUMECTANTE  |  |
| Todos los autorizados como BPF en el presente Código |   | qs   |
| 341iii   | Calcio-(tri) Fosfato, Calcio Fosfato Tribásico, Calcic<br>(tri) Ortofosfato | 2,5  |
| 470i   | Magnesio Estearato  | 2  |
|  |   |  |
|  | HUMECTANTE  |  |
| Todos los autorizados como BPF en el presente Código |   | qs   |

Cumplimentarán las siguientes condiciones:

- a) Estarán envasados en recipientes bromatológicamente aptos.
- b) Los que contengan huevo, yema de huevo, leche en polvo, crema en polvo o sus mezclas, deberán ser envasados en recipientes herméticos o al vacío, impermeables a la luz, gases y humedad.

Si el envase fuere permeable a la luz deberá incluirse en otro que lo proteja de su acción el que deberá rotularse igual que el envase primario.

- c) Los polvos para preparar flanes cuando contengan huevo deberán tener un mínimo de 6 g % de sólidos de huevo en el producto listo para consumir. En el rótulo deberá consignarse con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad: Polvo para preparar flan con o sin huevo, según corresponda, y especificando que deben ser preparados con el agregado de leche.
- d) Cuando el producto alimenticio agregado sea el que le confiere sabor y/o aroma, podrán rotularse: Polvo para preparar ... al ..., llenando el primer espacio en blanco con el nombre de la preparación y el segundo con el de la substancia agregada.
- e) Cuando los polvos para preparar postres hubieran sido adicionados de saborizantes / aromatizantes, deberán llevar en el rótulo la expresión: 'Con aromatizante / saborizante...', llenando el espacio en blanco con el nombre correspondiente de acuerdo con el aroma y/o sabor y con la clasificación que figura en el presente Código.
- f) Cuando hubieran sido aromatizados con vainillina, etilvainillina, deberá declararse en el rótulo: Aromatizado con ..., llenando el espacio en blanco con el nombre que corresponda.
- g) Los polvos para preparar postres que no les corresponda una denominación específica, se les asigne un nombre de fantasía o sean de marca registrada y que según las indicaciones permitan obtener un producto de consistencia cremosa, podrán consignar en el rótulo por encima o por debajo del nombre de fantasía o marca, la leyenda: Postre cremoso.
- h) Los polvos para preparar postres a los que no les corresponda una denominación específica y que según las indicaciones permiten la obtención de un producto de consistencia cremosa pero que corresponda a un producto alimenticio determinado, podrán rotularse: Postre-crema de ..., siempre que los dos primeros vocablos se encuentren formando una sola frase con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad y separados por un guión y llenando el espacio en blanco con el nombre del producto que le comunica las características sápido-aromáticas, por ejemplo: Postre-crema de chocolate, Postre-crema de cacao".

## Artículo 818bis - (Res 888, 7.10.86)

"Con la denominación genérica de Polvos o mezclas para preparar postres para helar, se entienden los productos en polvo que por dispersión en agua y/o leche, con o sin el agregado de edulcorantes nutritivos, huevos y/o yemas y por posterior congelamiento, permiten la obtención casera de postres para consumir helados.

Podrán elaborarse con los siguientes ingredientes que responda a las exigencias del presente Código:

- a) Almidones, féculas o sus mezclas y dextrinas.
- b) Grasas comestibles.
- c) Leche en polvo (entera, parcial o totalmente descremada).
- d) Edulcorantes nutritivos.
- e) Huevos, yemas y/o claras deshidratadas.
- f) Crema de leche en polvo.
- g) Dulce de leche.
- h) Frutas secas (tostadas o no), desecadas o deshidratadas, confitadas, enteras, en trozos, molidas.
- i) Productos fruitivos: cacao, chocolate, café, malta.
- j) Granos o semillas: enteros, en trozos, molidos, tostados o no.

Queda permitido el agregado de los siguientes aditivos autorizados por el presente Código:

- 1. Acidos orgánicos y/o sus mezclas y/o sus sales alcalinas.
- 2. Emulsionantes, Máx: 1,0% p/p en el producto listo para consumir.
- 3. Espesantes, estabilizantes, Máx: 1,0% p/p en el producto listo para consumir.
- 4. Caseína y/o caseinatos.
- 5. Antioxidantes en las proporciones establecidas en el Artículo 523bis con respecto a la materia grasa presente.
- 6. Pirofosfatos de sodio (sodio di) y (tetra) difosfato), Máx: 0.5% p/p expresado como  $P_2O_5$  en el producto listo para consumir.
- 7. Esencias naturales y/o sintéticas.

- 8. Substancias colorantes admitidas según Artículo 1324, inc. 1 y 2, en cantidades limitadas por una buena práctica de elaboración.
- 9. Substancias colorantes sintéticas: únicamente tartrazina, amaranto, amarillo ocaso FCF en cantidad no mayor de 6 mg/kg por 100 g de producto listo para consumir aisladamente o en mezcla, fijando para el amaranto un Máx: de 1,8 mg por 100 g en todos los casos de producto listo para consumir.
- 10. Sorbitol en cantidad no superior al 2,5% p/p en el producto terminado.

Deberán presentar un contenido de humedad de 5% y cumplir las siguientes exigencias microbiológicas:

- a) Ausencia de germenes patógenos. Esta exigencia se dará por no cumplida si presentan:
  - 1. Recuento de bacterias mesófilas aerobias, PCA, 30°C/72 horas: mayor de 5 x 10<sup>4</sup>/g.
  - 2. Bacterias coliformes: no más de 10/g
  - 3. Bacterias coliformes fecales: más de 1/g
  - 4. Staphylococcus aureus coagulasa positiva: más de 10/g
  - 5. Salmonella: presencia en 25 g
  - 6. Bacillus cereus: más de 100/g
- b) Hongos y/o levaduras, Máx: 50/g

Los productos cuya denominación signifique o dé a entender que contienen huevos en su composición deberán presentar un contenido mínimo equivalente a dos yemas por kilogramo en el producto final listo para consumir que presentará un contenido de colesterol no menor de 0,04% p/p.

Deberán envasarse en recipientes no mayores de 500 g, bromatológicamente aptos y deberán consignar en su rótulo con caracteres y en lugar bien visibles, el año de elaboración y/o fecha de vencimiento.

Los productos que contengan huevo entero o sus partes, leche en polvo, crema en polvo y/o cualquier otro producto perecedero, deberán ser envasados en recipientes herméticos o al vacío, impermeables a la luz, gases y humedad o incluidos en otro que los proteja de sus acción; consignarán la Fecha de vencimiento (mes y año).

Estos productos se denominarán: Polvo para preparar postres para helar sabor a ..., Preparación básica para preparar postre para helar sabor a ..., Ilenando el espacio en blanco con el nombre del ingrediente que caracterizará el producto final o Polvo para preparar postre para helar ..., Ilenando el lugar en blanco con un nombre de fantasía.

Deberá indicarse en el rotulado los ingredientes en orden decreciente de sus proporciones, la composición porcentual de proteínas, hidratos de carbono y substancias grasas y las instrucciones para preparar el producto listo para consumir.

Los productos adicionados de substancias aromatizantes artificiales y/o colorantes naturales (Artículo 1324, Inc 1 y 2) y/o sintéticos (Artículo 1325), y/o espesantes-estabilizantes, deberán indicar en el rótulo con caracteres y en lugar bien visible, la leyenda:

Con aromatizante artificial autorizado,

Con colorante natural y/o sintético autorizado, y/o espesante-estabilizante autorizado, según corresponda.

Si se aromatizan con vainillina o etilvainillina o con una mezcla de éstas y vainilla natural, deberá consignar en el rótulo la leyenda:

Con esencia artificial de vainilla o

Con esencia imitación vainilla"